




26

▲ APY : plan droit longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm.

# BUREAUX

## PIÉTEMENT ARCHE

# APY



▼ Les roulettes sont une option possible pour ce produit.

**APY est une gamme de bureaux élégante, actuelle et astucieuse.** Son piétement en forme d'arche convient à tous les espaces de travail. La référence en bench est proposée avec 2 plateaux coulissants qui permettent un accès facile aux éléments de câblage. Les bureaux « départ suivant » permettent l'optimisation des surfaces disponibles.


**Plateau :** En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou 30 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau ou de couleur différente sur demande.

**Structure :** Deux traverses en tubes carrés de 25x25 mm et piétement mécanosoudé de tubes métalliques carrés 30x30 mm et 50x50 mm. Toute la structure est solidaire pour un bon équilibrage et une bonne stabilité.


**Vérins :** Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

**Coloris :** Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

### PLAN DROIT



BARD-120<sup>60</sup>    BARD-160<sup>80</sup>  
 BARD-80<sup>80</sup>    BARD-180<sup>80</sup>  
 BARD-100<sup>80</sup>    BARD-120<sup>120</sup>  
 BARD-120<sup>80</sup>    BARD-140<sup>140</sup>  
 BARD-140<sup>80</sup>



**DÉPART SUIVANT**  
 BARDDS-240<sup>60</sup>    BARDDS-280<sup>80</sup>  
 BARDDS-160<sup>80</sup>    BARDDS-320<sup>80</sup>  
 BARDDS-200<sup>80</sup>    BARDDS-360<sup>80</sup>  
 BARDDS-240<sup>80</sup>




**INTERMÉDIAIRE**  
 BARDI-120<sup>60</sup>    BARDI-140<sup>80</sup>  
 BARDI-80<sup>80</sup>    BARDI-160<sup>80</sup>  
 BARDI-100<sup>80</sup>    BARDI-180<sup>80</sup>  
 BARDI-120<sup>80</sup>


### PLAN BENCH FIXE



BAR-BENCHF-120<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHF-140<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHF-160<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHF-180<sup>162</sup>




**DÉPART SUIVANT**  
 BAR-BENCHDSF-240<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHDSF-280<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHDSF-320<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHDSF-360<sup>162</sup>




**INTERMÉDIAIRE**  
 BAR-BENCHIF-120<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHIF-140<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHIF-160<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHIF-180<sup>162</sup>

### PLAN BENCH COULISSANT



BAR-BENCHC-120<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHC-140<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHC-160<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHC-180<sup>162</sup>




**DÉPART SUIVANT**  
 BAR-BENCHDC-240<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHDC-280<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHDC-320<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHDC-360<sup>162</sup>



**INTERMÉDIAIRE**  
 BAR-BENCHIC-120<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHIC-140<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHIC-160<sup>162</sup>  
 BAR-BENCHIC-180<sup>162</sup>

### PLAN COMPACT




**90° GAUCHE**  
 BARPCG-160<sup>100</sup>  
 BARPCG-180<sup>100</sup>  
 BARPCG-160<sup>120</sup>  
 BARPCG-180<sup>120</sup>



**90° DROITE**  
 BARPCD-160<sup>100</sup>  
 BARPCD-180<sup>100</sup>  
 BARPCD-160<sup>120</sup>  
 BARPCD-180<sup>120</sup>


### PLAN VAGUE



**GAUCHE**  
 BARVG-140<sup>100</sup>  
 BARVG-160<sup>100</sup>  
 BARVG-180<sup>100</sup>



**DROITE**  
 BARVD-140<sup>100</sup>  
 BARVD-160<sup>100</sup>  
 BARVD-180<sup>100</sup>



**DOUBLE**  
 BARDV-140<sup>100</sup>  
 BARDV-160<sup>100</sup>  
 BARDV-180<sup>100</sup>

# BUREAUX *Apy*



▲ APY : plan droit départ suivant longueur 2,8 m profondeur 80 cm, plan droit intermédiaire longueur 1,40 m, profondeur 80 cm.

Une conception de bureaux *Apy* « départ suivant » afin de prolonger les plans de travail à l'infini si besoin et optimiser le nombre de pieds arche.



▲ APY : plan bench longueur 160 cm, profondeur 162 cm et hauteur 72 cm avec avec écran de courtoisie.


28

## RETOUR POUR PLAN DROIT ET PLAN COMPACT



**SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES**

BPA-CP-PC-8060  
BPA-CP-PC-10060  
BPA-CP-PC-12060




**SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES**

BPA-CP-PP-8060  
BPA-CP-PP-10060  
BPA-CP-PP-12060



**SUR PIED**

BPA-1PAR-8060  
BPA-1PAR-10060  
BPA-1PAR-12060



**SUR CAISSON ACIER**


BPA-CPA-8060  
BPA-CPA-10060  
BPA-CPA-12060

## RETOUR POUR PLAN VAGUE GAUCHE



**SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES**

BPAVG-CP-PC-8060  
BPAVG-CP-PC-10060  
BPAVG-CP-PC-12060




**SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES**

BPAVG-CP-PP-8060  
BPAVG-CP-PP-10060  
BPAVG-CP-PP-12060



**SUR PIED**

BPAVG-1PAR-8060  
BPAVG-1PAR-10060  
BPAVG-1PAR-12060



**SUR CAISSON ACIER**

BPAVG-CPA-8060  
BPAVG-CPA-10060  
BPAVG-CPA-12060

## RETOUR POUR PLAN VAGUE DROITE




**SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES**

BPAVD-CP-PC-8060  
BPAVD-CP-PC-10060  
BPAVD-CP-PC-12060




**SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES**

BPAVD-CP-PP-8060  
BPAVD-CP-PP-10060  
BPAVD-CP-PP-12060



**SUR PIED**

BPAVD-1PAR-8060  
BPAVD-1PAR-10060  
BPAVD-1PAR-12060



**SUR CAISSON ACIER**

BPAVD-CPA-8060  
BPAVD-CPA-10060  
BPAVD-CPA-12060



▲ APY : plan droit longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm avec écran de courtoisie.

Les écrans de courtoisie et voiles de fond servent à garder l'intimité des utilisateurs.



▲ APY : plan droit avec voile de fond.

## EXTENSION




### GALBÉE SUR PIED

BAR-EXT-120<sup>60</sup>

BAR-EXT-160<sup>60</sup>

BAR-EXT-122<sup>60</sup>

BAR-EXT-162<sup>60</sup>



### RONDE

BAR-EXTR-120



### 1/2 RONDE

BAR-EXT-1/2R-80<sup>60</sup>

BAR-EXT-1/2R-120<sup>60</sup>

BAR-EXT-1/2R-122<sup>60</sup>

BAR-EXT-1/2R-160<sup>80</sup>

BAR-EXT-1/2R-162<sup>80</sup>



### GALBÉE SUR CAISSONS MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPA-2CP-PC-120<sup>60</sup>

BPA-2CP-PC-160<sup>60</sup>

BPA-2CP-PC-122<sup>60</sup>

BPA-2CP-PC-162<sup>60</sup>



### GALBÉE SUR CAISSONS MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPA-2CP-PP-120<sup>60</sup>

BPA-2CP-PP-160<sup>60</sup>

BPA-2CP-PP-122<sup>60</sup>


BPA-2CP-PP-162<sup>60</sup>

## ANGLE



### LIAISON 120°

BAR-PA-120<sup>80</sup>



### LIAISON 90°

BANGLE-90<sup>60</sup>

BANGLE-90<sup>80</sup>

## EN OPTION

Écran de courtoisie mélaminé	OPS-ECR
Accessoires pour écran de courtoisie	OPS-ACC
Boîtier métallique	OPS-BOI
Boîtier câblé	OPS-BOIC-IB
Top-access câblé	OPS-TAC-IB
Top-access non câblé	OPS-TANC-IB
Obturbateur passe câbles	OPS-OPCA
Goulotte simple pour câbles	OPS-GSC
Goulotte double pour câbles	OPS-GDC
Guide passe câbles	OPS-GPC
Platines de liaison	OPS-PLA
Voile de fond	OPS-VDF
Support UC réglable	OPS-SUC
Descente de câble verticale	OPS-DCV
Vertèbre descente de câbles	OPS-VER
Pieds roulettes	OPS-ROU
Coloris piétement effet chromé	OPS-CHR

# BUREAUX COMPLÉMENTS



▲ Caisson en mélaminé hauteur 76 cm poignées plates pour accompagner les tables informatique.



▲ Caisson mélaminé mobile 2 tiroirs avec poignée carrée.

## Classeur latéral qui aide à séparer les espaces et permet du rangement à proximité.

En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm, les glissières à billes et la poignée facilitent son ouverture.

**Comptoirs** qui se posent sur les bureaux en profondeur ou en longueur en fonction des configurations souhaitées. En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm.

**Caissons mobiles ou fixes en mélaminé** haute densité non feu épaisseur 19 mm et top épaisseur 25 mm. Les tiroirs intérieurs sont adaptés à leur profondeur et dotés d'un plumier. L'ouverture sélective des tiroirs empêche le basculement.

**Caissons mobiles ou fixes en acier** épaisseur 1,2 mm avec top acier ou mélaminé épaisseur 25 mm. Les tiroirs intérieurs sont adaptés à leur profondeur et dotés d'un plumier. L'ouverture sélective des tiroirs empêche le basculement. Elle s'effectue par préhension latérale.

**Coloris :** Disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

## CAISSON MÉLAMINÉ



### MOBILE 2 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES

LG43 x HT59 x PF60  
RCM-2T-PC



### MOBILE 2 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES

LG43 x HT59 x PF60  
RCM-2T-PP



### MOBILE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES

LG43 x HT59 x PF60  
RCM-3T-PC




### MOBILE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES

LG43 x HT59 x PF60  
RCM-3T-PP



### FIXE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES

LG43  
RCF-3T-60-PC-HT72  
RCF-3T-80-PC-HT72  
RCF-3T-60-PC-HT76  
RCF-3T-80-PC-HT76



### FIXE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES

LG43  
RCF-3T-60-PP-HT72  
RCF-3T-80-PP-HT72  
RCF-3T-60-PP-HT76  
RCF-3T-80-PP-HT76



### FIXE 4 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES

LG43  
RCF-4T-60-PC-HT72  
RCF-4T-80-PC-HT72  
RCF-4T-60-PC-HT76  
RCF-4T-80-PC-HT76



### FIXE 4 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES

LG43  
RCF-4T-60-PP-HT72  
RCF-4T-80-PP-HT72  
RCF-4T-60-PP-HT76  
RCF-4T-80-PP-HT76




▲ Comptoir longueur 160 cm, profondeur 32 cm et hauteur 38 cm.



▲ Classeur latéral haut 1,1 m avec 3 niches.

## COMPTOIR



## BUREAU

ACOMPTOIR-80<sup>32</sup>  
 ACOMPTOIR-100<sup>32</sup>  
 ACOMPTOIR-120<sup>32</sup>  
 ACOMPTOIR-140<sup>32</sup>  
 ACOMPTOIR-160<sup>32</sup>  
 ACOMPTOIR-180<sup>32</sup>

## CAISSON

ACOMPTOIR-60<sup>43</sup>  
 ACOMPTOIR-80<sup>43</sup>

## CLASSEUR LATÉRAL HAUT MÉLAMINÉ



HAUTEUR 110 CM  
 RCFH13N-80-40<sup>110</sup>

## CAISSON ACIER TOP ACIER



**MOBILE 2 TIROIRS**  
 LG43 x HT59 x PF60  
 RCMA-TA-2T



**MOBILE 3 TIROIRS**  
 LG43 x HT59 x PF60  
 RCMA-TA-3T



**FIXE 3 TIROIRS**  
 LG43 x HT 72  
 RCFA-TA-3T-60  
 RCFA-TA-3T-80

## CAISSON ACIER TOP MÉLAMINÉ



**MOBILE 2 TIROIRS**  
 LG43 x HT59 x PF60  
 RCMA-TM-2T



**MOBILE 3 TIROIRS**  
 LG43 x HT59 x PF60  
 RCMA-TM-3T



**FIXE 3 TIROIRS**  
 LG43 x HT 72  
 RCFA-TM-3T-60  
 RCFA-TM-3T-80




◀ Caisson acier 3 tiroirs mobile, avec top acier.




◀ Caisson acier fixe 3 tiroirs hauteur 72 cm, avec top mélaminé.

# OPTIONS




▲ Écran de courtoisie mélaminé (tous coloris du nuancier) **OPS-ECR**



▲ Accessoires pour écran de courtoisie (tous coloris du nuancier) **OPS-ACC**



◀ Angles arrondis (rayon 50 mm) **OPS-ANG**



◀ Boîtier métallique (tous coloris du nuancier) **OPS-BOI**



◀ Boîtier câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-BOIC-IB**



◀ Top access câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-TAC-IB**



◀ Top access non câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-TANC-IB**



◀ Obturateur passe câbles (aluminium) **OPS-OPCA**

APY	MALO	MEGA	SISMA	MODO	MOUV
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
	●	●	●		●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●



▲ Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier) OPS-GSC



▲ Goulotte double pour câbles (tous coloris du nuancier) OPS-GDC



◀ Guide passe câbles (gris) OPS-GPC



◀ Platines de liaison (lot de 2, tous coloris du nuancier) OPS-PLA



◀ Volants démontage-remontage (lot de 4) OPS-VOL



▲ Voile de fond mélaminé (tous coloris du nuancier) OPS-VDF



◀ Support UC réglable (tous coloris du nuancier) OPS-SUC



◀ Descente de câbles verticale (tous coloris du nuancier) OPS-DCV



◀ Vertèbre descente de câbles (noir ou aluminium) OPS-VER



◀ Pieds roulettes OPS-ROU



◀ Pieds réglables OPS-REG



◀ Coloris piétement effet chromé OPS-CHR

	APY	MALO	WEGA	SISMA	MODO	MOUV
▲ Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier) OPS-GSC	●	●	●	●	●	●
▲ Goulotte double pour câbles (tous coloris du nuancier) OPS-GDC	●	●	●		●	
◀ Guide passe câbles (gris) OPS-GPC	●	●	●	●	●	●
◀ Platines de liaison (lot de 2, tous coloris du nuancier) OPS-PLA	●	●	●	●	●	●
◀ Volants démontage-remontage (lot de 4) OPS-VOL		●	●			
▲ Voile de fond mélaminé (tous coloris du nuancier) OPS-VDF	●	●	●			●
◀ Support UC réglable (tous coloris du nuancier) OPS-SUC	●	●	●	●	●	●
◀ Descente de câbles verticale (tous coloris du nuancier) OPS-DCV	●				●	
◀ Vertèbre descente de câbles (noir ou aluminium) OPS-VER	●	●	●	●	●	●
◀ Pieds roulettes OPS-ROU	●	●	●			
◀ Pieds réglables OPS-REG			●			
◀ Coloris piétement effet chromé OPS-CHR	●	●	●	●	●	