compléments

▲ Caisson en mélaminé hauteur 76 cm poignées plates pour accompagner les tables informatique.

▲ Caisson mélaminé mobile 2 tiroirs avec poignée carrée.

Classeur latéral qui aide à séparer les espaces et permet du rangement à proximité.

En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm, les glissières à billes et la poignée facilitent son ouverture.

Comptoirs qui se posent sur les bureaux en profondeur ou en longueur en fonction des configurations souhaitées. En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm.

Caissons mobiles ou fixes en mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm et top épaisseur 25 mm. Les tiroirs intérieurs sont adaptés à leur profondeur et dotés d'un plumier. L'ouverture sélective des tiroirs empêche le basculement.

Caissons mobiles ou fixes en acier épaisseur 1,2 mm avec top acier ou mélaminé épaisseur 25 mm. Les tiroirs intérieurs sont adaptés à leur profondeur et dotés d'un plumier. L'ouverture sélective des tiroirs empêche le basculement. Elle s'effectue par préhension latérale.

Coloris : Disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

CAISSON MÉLAMINÉ

MOBILE 2 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES

LG43 x HT59 x PF60

RCM-2T-PC

MOBILE 2 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES

LG43 x HT59 x PF60

RCM-2T-PP

MOBILE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES

LG43 x HT59 x PF60

RCM-3T-PC

MOBILE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES

LG43 x HT59 x PF60

RCM-3T-PP

FIXE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES

LG43

RCF-3T-60-PC-HT72
RCF-3T-80-PC-HT72
RCF-3T-60-PC-HT76
RCF-3T-80-PC-HT76

FIXE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES

LG43

RCF-3T-60-PP-HT72
RCF-3T-80-PP-HT72
RCF-3T-60-PP-HT76
RCF-3T-80-PP-HT76

FIXE 4 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES

LG43

RCF-4T-60-PC-HT72
RCF-4T-80-PC-HT72
RCF-4T-60-PC-HT76
RCF-4T-80-PC-HT76

FIXE 4 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES

LG43

RCF-4T-60-PP-HT72
RCF-4T-80-PP-HT72
RCF-4T-60-PP-HT76
RCF-4T-80-PP-HT76

▲ Comptoir longueur 160 cm, profondeur 32 cm et hauteur 38 cm.

▲ Classeur latéral haut 1,1 m avec 3 niches.

COMPTOIR



BUREAU

ACOMPTOIR-8032
ACOMPTOIR-10032
ACOMPTOIR-12032
ACOMPTOIR-14032
ACOMPTOIR-16032
ACOMPTOIR-18032

CAISSON

ACOMPTOIR-6043
ACOMPTOIR-8043

CLASSEUR LATÉRAL HAUT MÉLAMINÉ



HAUTEUR 110 CM

RCFH1T3N-80-**40**110

CAISSON ACIER TOP ACIER

MOBILE 2 TIROIRS
LG43 x HT59 x PF60
RCMA-TA-2T

MOBILE 3 TIROIRS
LG43 x HT59 x PF60
RCMA-TA-3T

FIXE 3 TIROIRS
LG43 x HT 72
RCFA-TA-3T-60
RCFA-TA-3T-80

CAISSON ACIER TOP MÉLAMINÉ

MOBILE 2 TIROIRS
LG43 x HT59 x PF60
RCMA-TM-2T

MOBILE 3 TIROIRS
LG43 x HT59 x PF60
RCMA-TM-3T

FIXE 3 TIROIRS
LG43 x HT 72
RCFA-TM-3T-60
RCFA-TM-3T-80

◀ Caisson acier 3 tiroirs mobile, avec top acier.

◀ Caisson acier fixe 3 tiroirs hauteur 72 cm, avec top mélaminé.

options

	APY	MALO	WEGA	SISMA	MODO	MOUV
▲ Écran de courtoisie mélaminé (tous coloris du nuancier) **OPS-ECR**	●	●	●	●	●	●

▲ Accessoires pour écran de courtoisie (tous coloris du nuancier) **OPS-ACC**	●	●	●	●	●	●

◀ Angles arrondis (rayon 50 mm) **OPS-ANG**		●	●	●		●



◀ Boîtier métallique (tous coloris du nuancier) **OPS-BOI**	●	●	●	●	●	●

◀ Boîtier câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-BOIC-IB**	●	●	●	●	●	●

◀ Top access câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-TAC-IB**	●	●	●	●	●	●

◀ Top access non câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-TANC-IB**	●	●	●	●	●	●

◀ Obturateur passe câbles (aluminium) **OPS-OPCA**	●	●	●	●	●	●



		APY	MALO	WEGA	SISMA	MODO	MOUV
▲ Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier)	OPS-GSC	●	●	●	●	●	●
▲ Goulotte double pour câbles (tous coloris du nuancier)	OPS-GDC	●	●	●		●	
◀ Guide passe câbles (gris)	OPS-GPC	●	●	●	●	●	●
◀ Platines de liaison (lot de 2, tous coloris du nuancier)	OPS-PLA	●	●	●	●	●	●
◀ Volants démontage-remontage (lot de 4)	OPS-VOL		●	●			
▲ Voile de fond mélaminé (tous coloris du nuancier)	OPS-VDF	●	●	●			●
◀ Support UC réglable (tous coloris du nuancier)	OPS-SUC	●	●	●	●	●	●
◀ Descente de câbles verticale (tous coloris du nuancier)	OPS-DCV	●				●	
◀ Vertèbre descente de câbles (noir ou aluminium)	OPS-VER	●	●	●	●	●	●
◀ Pieds roulettes	OPS-ROU	●	●	●			
◀ Pieds réglables	OPS-REG			●			
◀ Coloris piétement effet chromé	OPS-CHR	●	●	●	●	●	