



▲ EBBA : 4 tables avec plateau 1/4 couronne diamètre 2,80 m formant plusieurs tables pour des groupes de travail.

TABLES *Ebba*

PLATEAU RABATTABLE



▲ EBBA : tables imbriquées.

EBBA est une table avec plateau rabattable

de formes et de formats permettant toutes les configurations. Elle est facilement mobile. Deux tables peuvent être assemblées grâce à des platines de liaison. Ses formes de plateau permettent de nombreuses configurations.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau ou de couleur différente sur demande.

Comprend deux paliers en polypropylène qui servent à la rotation du plateau ainsi qu'une serrure espagnolette et ses 2 crochets pour le verrouillage du plateau.

Structure : Les 2 pieds sont reliés entre eux par une traverse en tube acier oblong 60 mm x 30 mm et tube acier carré 30x30 mm. Elle assure l'équerrage des pieds. Le piétement soudé est constitué d'un montant en tube acier oblong, d'une traverse supérieure en tube carré acier et d'une embase cintrée en tube oblong. Il est équipé de 4 roulettes à frein diamètre 50 mm.

Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.



▲ EBBA : plateau 1/4 couronne.

85

PLATEAU DROIT



TRA-12060
TRA-14060
TRA-16060

TRA-12070
TRA-14070
TRA-16070

TRA-12080
TRA-14080
TRA-16080
TRA-18080

PLATEAU GALBÉ



GAUCHE
TRAGG-14070
TRAGG-16080




DROITE
TRAGD-14070
TRAGD-16080



CENTRÉ
TRAGC-12060
TRAGC-14070
TRAGC-16080

PLATEAU 1/2 ROND



TRA1/2R-14070
TRA1/2R-16080

PLATEAU 1/4 COURONNE



TRA1/4C-70
TRA1/4C-80

EN OPTION

Angles arrondis
▼ Voile de fond
Coloris piétement effet chromé


OPS-ANG
OPS-VDF
OPS-CHR



TABLES *options*



◀ Angles arrondis (rayon 50 mm) **OPC-ANG**



▼ Boîtier métallique (tous coloris du nuancier) **OPS-BOI**



◀ Boîtier câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-BOIC-IB**



◀ Top access câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-TAC-IB**



◀ Top access non câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-TANC-IB**



◀ Obturateur passe câbles **OPS-OPCA**



▲ Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier) **OPS-GSC**



▲ Goulotte double pour câbles (tous coloris du nuancier) **OPS-GDC**



◀ Guide passe câbles (gris) **OPS-GPC**

	CARA	CAROL	CLÉA	COSMOS	EBBA	ELGA	EZIO	PACO	POL	SUZI
OPC-ANG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
OPS-BOI	●		●			●		●	●	●
OPS-BOIC-IB	●		●			●		●	●	●
OPS-TAC-IB	●		●			●		●	●	●
OPS-TANC-IB	●		●			●		●	●	●
OPS-OPCA	●		●			●		●	●	●
OPS-GSC	●		●			●		●	●	●
OPS-GDC						●				●
OPS-GPC	●		●			●		●	●	●

 ◀ Platines de liaison
(lot de 2, tous coloris du nuancier) **OPS-PLA**

 ▲ Voile de fond mélaminé (Tous coloris du nuancier) **OPS-VDF**

 ▲ Voile de fond métal (Gris alu ou anthracite) **OPS-VDF-METAL**

 ◀ Support UC réglable
(tous coloris du nuancier) **OPS-SUC**

 ◀ Enjoliveur (tous coloris du nuancier) **OPS-ENJ**

 ◀ Vertèbre descente de câbles
(noir ou aluminium) **OPS-VER**

 ◀ 2 roulettes à freins
et 2 vérins **OPS-2RF**

 ◀ 4 roulettes à freins **OPS-2RF**

 ◀ Coloris piétement effet chromé **OPS-CHR**

	CARA	CAROL	CLÉA	COSMOS	EBBA	ELGA	EZIO	PACO	POL	SUZI
OPS-PLA							●			
OPS-VDF	●		●		●			●	●	
OPS-VDF-METAL				●						
OPS-SUC	●							●	●	
OPS-ENJ									●	
OPS-VER	●		●			●		●	●	●
OPS-2RF (2 roulettes)	●		●					●		
OPS-2RF (4 roulettes)	●		●					●		
OPS-CHR	●	●	●		●	●	●	●	●	●