



*La manufacture
du mobilier de bureau*

www.mba-production.fr



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BV Cert. 6033023

La manufacture française
du Mobilier de Bureau.
Espaces professionnels
Origine France Garantie.
Pour des bureaux en accord
avec le décor, des bureaux
esprit confort, des bureaux
adaptables et mobiles.

▼ Atelier métallerie : soudure d'un piétement avec gabarit.



2
MBA est une entreprise implantée en Mayenne depuis bientôt 40 ans

MBA est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de tables, de bureaux de mobilier pour le rangement destiné aux espaces professionnels.

Notre mobilier modulable, fonctionnel et intemporel est réalisé avec des matériaux durables. Ce nouveau catalogue MBA permet un choix plus large de matières et de coloris. Mais ce sont avant tout les gammes de produits qui se sont étendues pour montrer l'ensemble de notre savoir-faire acquis depuis de nombreuses années.

Tous nos produits sont certifiés Origine France Garantie et PEFC.

Sur plus de 7000 m², l'usine de fabrication est composée de trois ateliers.



Les ateliers permettent de prendre en charge la globalité de nos fabrications : un atelier métallerie, un atelier menuiserie et un atelier peinture et expéditions



▲ Atelier menuiserie : pose des chants sur centre de placage à commande numérique de dernière conception avec technologie à air chaud.



▲ Une équipe à votre service.
▼ Atelier expéditions : chaque commande est préparée soigneusement en tenant compte des contraintes clients.



La manufacture du mobilier de bureau

Nos produits sont entièrement fabriqués sur site

grâce à un parc de plus de 30 machines réparties sur les 3 ateliers, une équipe compétente et motivée pour une fabrication de qualité. Cette équipe maîtrise l'auto-contrôle pour une conformité et une bonne fiabilité des produits.

Notre entreprise à taille humaine, dotée d'une gestion de production performante, permet une grande réactivité, une grande souplesse et des délais de livraison rapides.

Notre écoute est bonne pour répondre précisément à chaque demande.

En plus de gammes de produits étendues, notre force est la possibilité de proposer des dimensions personnalisées et des produits originaux à des tarifs et délais compétitifs.

Nos produits sont garantis 10 ans et nos collections sont suivies pour assurer un réassortiment dans le temps.

Notre réseau de professionnels est national.

Notre choix de coloris, aussi bien pour les plateaux que pour les structures métalliques est très large et permet ainsi des aménagements d'espaces personnalisés.

Une démarche responsable

MBA détient la certification PEFC. Nous sélectionnons nos fournisseurs afin de garantir que le bois utilisé dans la fabrication de toutes les gammes de produits provient de forêts gérées durablement.

MBA s'engage d'autre part à préserver l'environnement :

- **L'acier utilisé** est de fabrication européenne, conforme aux normes CE.
 - **Nos peintures** poudre époxy sont des matières conformes aux normes européennes environnementales.
 - **Les inserts métalliques** utilisés pour nos produits sont facilement démontables et permettent un tri sélectif en fin de vie du produit.
 - **Les chants** des panneaux sont fabriqués sans chlore.
- Quant à notre fonctionnement sur site :
- **Les eaux de rinçage** et les résidus de peinture époxy sont confiés à un groupe spécialisé qui les traite dans le respect de la réglementation de la Direction de l'Environnement et du développement durable.
 - **Le tri de nos déchets** est assuré par une société spécialisée.
 - Nous utilisons des **emballages éco-recyclables**.



4



Des espaces sans limites,
des bureaux individuels,
des bureaux partagés,
des réunions de travail,
du co-working, des pauses
agréables, des formations,
des rangements pour tous.

5



▲ **APY** : plan compact 90° droite longueur 1,60 m profondeur 80 cm avec retour.

SUZI : elliptique pieds panneaux longueur 3,10 m et profondeur 2,10 m avec électrification centrale en verre.

KAZ : sans portes hauteur 81 cm avec départ suivant.



▲ Atelier peinture : application de poudres pour une précision parfaite.

Sommaire



WELLO mobiliers modulaires 12
OPTIONS accueil 17



MOUV hauteur réglable 20
APY piétement arche 26
WEGA piétement triangle 30
SISMA piétement dégagement latéral 34
MALO piétement colonne 38
MODO piétement cadre 42
COMPLÈMENTS bureaux 46
OPTIONS bureaux 48



▲ Retrouvez tous nos coloris, sur le rabat en fin de catalogue.



MULTI armoires 52
KAZ cases 58
ROKE socles 62



KALI table nomade 66
CARA 4 pieds carrés 68
PACO 4 pieds ronds 72
CLÉA piétement arche 74
CAROL pied corolle 76
POL piétement dégagement latéral 80
COSMOS plateau rabattable 82
EBBA plateau rabattable 84
EZIO table pliante 86
ELGA table de conférence 88
SUZI table de conférence 90
OPTIONS tables 96



DATA piétement dégagement latéral 100
GIGA piétement arche 108
OPTIONS tables informatiques 112



SUR-MESURE



Des ateliers métallerie, menuiserie et peinture complètement intégrés. Un parc machines récent et performant ainsi qu'un bureau d'études à l'écoute permettent toutes les fabrications produits, toutes les formes et tous les formats.

▲ Des espaces étroits utilisés pour répondre à une demande d'agencements de vestiaires avec patchwork de cases hautes ou basses. Formes, formats et couleurs en très bonne harmonie.

Le sur-mesure



▼ **Table originale** fabriquée à la demande d'un architecte. Son plateau hexagonal et son piétement lui donnent un très beau design et une stabilité parfaite.



▼ **Bureaux de conception originale** pour un accès aux informations en toute discrétion et des plateaux de travail de taille très confortable, avec écrans sous vitres et caissons porteurs.




▼ **Espace de travail convivial** de forme originale, lieu unique pour une douzaine de personnes.





▲ Demande de piétement résolument moderne en harmonie pour la table et l'armoire.



▲ Dans un espace de superficie réduite, conception de 2 marguerites pouvant accueillir 4 ou 6 personnes. Les pieds partagés et les écrans de courtoisie permettent une bonne concentration et un espace dédié à chacun.



▲ Ensemble pour réunions multimédia composé d'un module indépendant et de 2 modules dos à dos. Idéale pour des réunions d'appoint pour lesquelles l'animateur pourra brancher son ordinateur et partager ses informations. Position assise ou debout possible.



▲ Banque d'accueil sur mesure. Elle est conçue avec une porte d'accès western et un plateau escamotable pour l'accueil des personnes handicapées.



Bienvenue!

ACCUEIL

Un confort de travail, un confort d'accueil

Avec WELLO tous les espaces dédiés à l'accueil dans l'entreprise sont possibles.

La gamme Wello est conçue pour s'adapter à toutes les superficies, à toutes les configurations envisagées quel que soit le nombre de collaborateurs qui y travaillent. Les finitions possibles et l'esthétique des éléments qui composent l'ensemble sont compatibles avec tous les styles.

Être en poste avec WELLO signifie à la fois confort de travail important et confort d'accueil pour toutes les personnes qui arrivent dans l'entreprise.

13

WELLO mobiliers modulaires

12

OPTIONS accueil

17

▲ **WELLO 4 éléments** : haut retour droite, angle haut droite, haut intermédiaire et haut retour gauche.

KAZ : portes battantes boutons encoches hauteur 81 cm avec départ suivant.

14



▲ **WELLO 4 éléments** : haut retour droite, angle haut droite, bas intermédiaire PMR et haut retour gauche.

ACCUEIL Wello



◀ WELLO : angle bas.

WELLO est composé d'éléments hauts et bas de conception qualitative et esthétique. Leur assemblage est très facile pour une mise en place agréable et facile.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou 30 mm, le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande. Dessus en verre clair trempé épaisseur 10 mm.

Piètement : En mélaminé épaisseur 25 mm et tube acier carré 50x50 mm de côté.

Assemblage : Inserts, goujons, excentriques, équerres et plats de fixation.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Éléments bas : Hauteur 74 cm et profondeur 80 cm.

Éléments hauts : Hauteur 115 cm et profondeur 35 cm.

Profil creux en aluminium hauteur 12 mm habille les éléments bas et haut.

Coloris : Plateau et piètement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

ANGLE



ANGLE BAS GAUCHE

BA-ANBG-8080
BA-ANBG-100100
BA-ANBG-120120



ANGLE HAUT GAUCHE

BA-ANGHG-8080
BA-ANGHG-100100
BA-ANGHG-120120



ANGLE BAS DROITE

BA-ANBGD-8080
BA-ANBGD-100100
BA-ANBGD-120120



ANGLE HAUT DROITE


BA-ANGHD-8080
BA-ANGHD-100100
BA-ANGHD-120120

BAS




BAS INTERMÉDIAIRE

BA-DBINT-8080
BA-DBINT-10080
BA-DBINT-12080



BAS RETOUR DROITE

BA-DBRETD-8080
BA-DBRETD-10080
BA-DBRETD-12080



BAS INDÉPENDANT

BA-DBIND-8080
BA-DBIND-10080
BA-DBIND-12080



BAS RETOUR GAUCHE

BA-DBRETG-8080
BA-DBRETG-10080
BA-DBRETG-12080

PMR




BAS INTERMÉDIAIRE PMR

BA-DBINTPMR-80110
BA-DBINTPMR-100110
BA-DBINTPMR-120110



BAS RETOUR DROITE PMR


BA-DBEXTPMRD-80110
BA-DBEXTPMRD-100110
BA-DBEXTPMRD-120110



BAS RETOUR GAUCHE PMR


BA-DBEXTPMRG-80110
BA-DBEXTPMRG-100110
BA-DBEXTPMRG-120110

HAUT



HAUT INTERMÉDIAIRE

BA-DHINT-8080
BA-DHINT-10080
BA-DHINT-12080



HAUT INDÉPENDANT

BA-DHIND-8080
BA-DHIND-10080
BA-DHIND-12080



HAUT RETOUR DROITE

BA-DHRETD-8080
BA-DHRETD-10080
BA-DHRETD-12080



HAUT RETOUR GAUCHE


BA-DHRETG-8080
BA-DHRETG-10080
BA-DHRETG-12080

ACCUEIL *Wello*



▲ **WELLO 4 éléments** : haut retour gauche, bas intermédiaire PMR, angle haut droite et haut retour droite.

▼ **WELLO 4 éléments** : haut retour gauche, haut intermédiaire, angle haut droite et haut retour droite.



16



▲ **WELLO 6 éléments** : bas retour droite, angle bas droite, bas intermédiaire PMR, haut intermédiaire, angle haut gauche et haut retour gauche.

Pour la gamme *Wello*
tous les coloris sont possibles.




▲ **WELLO** : angle haut.

ACCUEIL *OPTIONS*



◀ Platine de fixation et de sécurisation pour l'écran (tous coloris du nuancier)

OPS-PF




◀ Boîtier métallique (tous coloris du nuancier)

OPS-BOI



◀ Boîtier câblé (blanc, noir ou aluminium)

OPS-BOIC-IB



◀ Top access câblé (blanc, noir ou aluminium)

OPS-TAC-IB



◀ Obturbateur passe câbles (aluminium)

OPS-OPCA




◀ Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier)

OPS-GSC



◀ Guide passe câbles (gris)

OPS-GPC



◀ Support UC réglable (tous coloris du nuancier)

OPS-SUC



◀ Vertèbre descente de câbles (noir ou aluminium)

OPS-VER



◀ Support clavier coulissant (tous coloris du nuancier)

OPS-SCC



◀ Coloris piétement effet chromé

OPS-CHR



*Des espaces de travail
qui bougent...
et peuvent bouger.*

BUREAUX

Agréables, fonctionnels, personnalisés, ils favorisent le bien-être

Une très large gamme de style et de conception différentes pour convenir à tous. Avec les bureaux MBA, les espaces de travail sont agréables, fonctionnels, personnalisés et peuvent être en mouvement. Six gammes de bureaux, chacune avec un design bien à elle, pour des lieux de travail fonctionnels, agréables et personnalisables...

19

MOUV hauteur réglable	20
APY piétement arche	26
WEGA piétement triangle	30
SISMA piétement dégagement latéral	34
MALO piétement colonne	38
MODO piétement cadre	42
COMPLÈMENTS bureaux	46
OPTIONS bureaux	48

▲ **APY** : plan droit longueur 180 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm.



▲ **MOUV** : plan bench électrique longueur 180 cm, profondeur 144 cm et hauteur de 66,5 à 131,5 cm avec écrans de courtoisie individuels.

BUREAUX *Mouv*

HAUTEUR RÉGLABLE / électrique



MOUV est un bureau très fonctionnel, il est commandé électriquement. Il comporte 1 moteur intégré par pied pour un fonctionnement rapide et silencieux avec sécurité anti-collision. Sa hauteur peut varier de 66,5 à 131,5 cm sans aucun effort. Quatre positions peuvent être mémorisées et affichées.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou 30 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.

Structure électrique :

- **Plan droit et plan vague :** En acier sur 2 pieds en I de section 75x75 mm. L'embase est de 700x90 mm avec vérins et une traverse centrale réglable.

- **Plan compact :** En acier sur 3 pieds en I de section 75x75 mm. L'embase est de 700x90 mm avec vérins et 2 traverses centrales réglables.

- **Plan bench :** En acier sur 4 pieds en H de section 75x75 mm. Vérins et 2 traverses centrales réglables.

Coloris : Plateau disponible dans tous les coloris, voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue. Piétement disponible en blanc, noir ou gris.

▲ **MOUV :** plan compact droite 90° longueur 180 cm, profondeur 180 cm et hauteur 72 cm.

PLAN DROIT



BEED-120⁸⁰
BEED-140⁸⁰
BEED-160⁸⁰
BEED-180⁸⁰
BEED-200⁸⁰

PLAN BENCH



BEED-BENCH-160¹⁶⁴
BEED-BENCH-180¹⁶⁴
BEED-BENCH-200¹⁶⁴

PLAN COMPACT



DROITE 90°
BEEPCD-160¹⁶⁰
BEEPCD-180¹⁶⁰
BEEPCD-180¹⁸⁰
BEEPCD-200¹⁸⁰



GAUCHE 90°
BEEPCG-160¹⁶⁰
BEEPCG-180¹⁶⁰
BEEPCG-180¹⁸⁰
BEEPCG-200¹⁸⁰

PLAN VAGUE



GAUCHE
BEEVG-140¹⁰⁰
BEEVG-160¹⁰⁰
BEEVG-180¹⁰⁰



DROITE
BEEVD-140¹⁰⁰
BEEVD-160¹⁰⁰
BEEVD-180¹⁰⁰



DOUBLE
BEEDV-140¹⁰⁰
BEEDV-160¹⁰⁰
BEEDV-180¹⁰⁰



▲ **MOUV :** lan bench longueur 180 cm, profondeur 164 cm et hauteur de 66,5 à 131,5 cm.
▼ Vue de dessous.



BUREAUX *Mouv* électrique

▼ **MOUV** : plan droit électrique longueur 140 cm, profondeur 80 cm et hauteur de 66,5 à 131,5 cm avec voile de fond.





Hauteur de 66,5 cm.



► Système électrique de réglage de la hauteur.



Hauteur de 131,5 cm.



▲ **MOUV** : plan droit avec écran de courtoisie.



▲ **MOUV** : plan droit avec voile de fond.

EN OPTION

Écran de courtoisie mélaminé
 Accessoires pour écran de courtoisie
 Angles arrondis
 Boîtier métallique
 Boîtier câblé
 Top-access câblé
 Top-access non câblé
 Obturateur passe câbles
 Goulotte simple pour câbles
 Guide passe câbles
 Platines de liaison
 Voile de fond
 Support UC réglable
 Vertèbre descente de câbles

OPS-ECR
OPS-ACC
OPS-ANG
OPS-BOI
OPS-BOIC-IB
OPS-TAC-IB
OPS-TANC-IB
OPS-OPCA
OPS-GSC
OPS-GPC
OPS-PLA
OPS-VDF
OPS-SUC
OPS-VER

BUREAUX *Mouv*

HAUTEUR RÉGLABLE /à manivelle



▼ Le bureau est réglable en hauteur grâce à une manivelle qui ensuite peut être retirée.



MOUV est un bureau très fonctionnel, il peut être commandé manuellement, il est d'un maniement facile. Sa hauteur peut varier de 71,5 à 119,5 cm.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou 30 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.

Structure : En acier sur 2 pieds en « I » de section 80x50 mm. L'embase est de 700x80 mm avec vérins et une traverse centrale réglable.

Coloris : Plateau disponible dans tous les coloris, voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue. Piètement disponible en blanc, noir ou gris.



▲ **MOUV :** plan droit avec écran de courtoisie.

PLAN DROIT



BEMD-12080
BEMD-14080
BEMD-16080
BEMD-18080
BEMD-20080

PLAN VAGUE



GAUCHE
BEMVG-140100
BEMVG-160100
BEMVG-180100



DROITE
BEMVD-140100
BEMVD-160100
BEMVD-180100



DOUBLE
BEMDV-140100
BEMDV-160100
BEMDV-180100




26

▲ APY : plan droit longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm.

BUREAUX

PIÉTEMENT ARCHE

APY



▼ Les roulettes sont une option possible pour ce produit.

APY est une gamme de bureaux élégante, actuelle et astucieuse.

Son piétement en forme d'arche convient à tous les espaces de travail. La référence en bench est proposée avec 2 plateaux coulissants qui permettent un accès facile aux éléments de câblage. Les bureaux « départ suivant » permettent l'optimisation des surfaces disponibles.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou 30 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau ou de couleur différente sur demande.

Structure : Deux traverses en tubes carrés de 25x25 mm et piétement mécanosoudé de tubes métalliques carrés 30x30 mm et 50x50 mm. Toute la structure est solidaire pour un bon équilibrage et une bonne stabilité.


Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

PLAN DROIT



BARD-120⁶⁰ BARD-160⁸⁰
 BARD-80⁸⁰ BARD-180⁸⁰
 BARD-100⁸⁰ BARD-120¹²⁰
 BARD-120⁸⁰ BARD-140¹⁴⁰
 BARD-140⁸⁰



DÉPART SUIVANT
 BARDDS-240⁶⁰ BARDDS-280⁸⁰
 BARDDS-160⁸⁰ BARDDS-320⁸⁰
 BARDDS-200⁸⁰ BARDDS-360⁸⁰
 BARDDS-240⁸⁰




INTERMÉDIAIRE
 BARDI-120⁶⁰ BARDI-140⁸⁰
 BARDI-80⁸⁰ BARDI-160⁸⁰
 BARDI-100⁸⁰ BARDI-180⁸⁰
 BARDI-120⁸⁰

PLAN BENCH FIXE



BAR-BENCHF-120¹⁶²
 BAR-BENCHF-140¹⁶²
 BAR-BENCHF-160¹⁶²
 BAR-BENCHF-180¹⁶²




DÉPART SUIVANT
 BAR-BENCHDSF-240¹⁶²
 BAR-BENCHDSF-280¹⁶²
 BAR-BENCHDSF-320¹⁶²
 BAR-BENCHDSF-360¹⁶²




INTERMÉDIAIRE
 BAR-BENCHIF-120¹⁶²
 BAR-BENCHIF-140¹⁶²
 BAR-BENCHIF-160¹⁶²
 BAR-BENCHIF-180¹⁶²

PLAN BENCH COULISSANT



BAR-BENCHC-120¹⁶²
 BAR-BENCHC-140¹⁶²
 BAR-BENCHC-160¹⁶²
 BAR-BENCHC-180¹⁶²




DÉPART SUIVANT
 BAR-BENCHDC-240¹⁶²
 BAR-BENCHDC-280¹⁶²
 BAR-BENCHDC-320¹⁶²
 BAR-BENCHDC-360¹⁶²



INTERMÉDIAIRE
 BAR-BENCHIC-120¹⁶²
 BAR-BENCHIC-140¹⁶²
 BAR-BENCHIC-160¹⁶²
 BAR-BENCHIC-180¹⁶²

PLAN COMPACT



90° GAUCHE
 BARPCG-160¹⁰⁰
 BARPCG-180¹⁰⁰
 BARPCG-160¹²⁰
 BARPCG-180¹²⁰



90° DROITE
 BARPCD-160¹⁰⁰
 BARPCD-180¹⁰⁰
 BARPCD-160¹²⁰
 BARPCD-180¹²⁰


PLAN VAGUE



GAUCHE
 BARVG-140¹⁰⁰
 BARVG-160¹⁰⁰
 BARVG-180¹⁰⁰



DROITE
 BARVD-140¹⁰⁰
 BARVD-160¹⁰⁰
 BARVD-180¹⁰⁰



DOUBLE
 BARDV-140¹⁰⁰
 BARDV-160¹⁰⁰
 BARDV-180¹⁰⁰

BUREAUX *Apy*



▲ APY : plan droit départ suivant longueur 2,8 m profondeur 80 cm, plan droit intermédiaire longueur 1,40 m, profondeur 80 cm.


Une conception de bureaux *Apy* « départ suivant » afin de prolonger les plans de travail à l'infini si besoin et optimiser le nombre de pieds arche.



▲ APY : plan bench longueur 160 cm, profondeur 162 cm et hauteur 72 cm avec avec écran de courtoisie.

28

RETOUR POUR PLAN DROIT ET PLAN COMPACT




SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPA-CP-PC-8060
BPA-CP-PC-10060
BPA-CP-PC-12060




SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPA-CP-PP-8060
BPA-CP-PP-10060
BPA-CP-PP-12060



SUR PIED


BPA-1PAR-8060
BPA-1PAR-10060
BPA-1PAR-12060



SUR CAISSON ACIER


BPA-CPA-8060
BPA-CPA-10060
BPA-CPA-12060

RETOUR POUR PLAN VAGUE GAUCHE



SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPAVG-CP-PC-8060
BPAVG-CP-PC-10060
BPAVG-CP-PC-12060




SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPAVG-CP-PP-8060
BPAVG-CP-PP-10060
BPAVG-CP-PP-12060



SUR PIED


BPAVG-1PAR-8060
BPAVG-1PAR-10060
BPAVG-1PAR-12060



SUR CAISSON ACIER


BPAVG-CPA-8060
BPAVG-CPA-10060
BPAVG-CPA-12060

RETOUR POUR PLAN VAGUE DROITE




SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPAVD-CP-PC-8060
BPAVD-CP-PC-10060
BPAVD-CP-PC-12060




SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPAVD-CP-PP-8060
BPAVD-CP-PP-10060
BPAVD-CP-PP-12060



SUR PIED

BPAVD-1PAR-8060
BPAVD-1PAR-10060
BPAVD-1PAR-12060



SUR CAISSON ACIER

BPAVD-CPA-8060
BPAVD-CPA-10060
BPAVD-CPA-12060



▲ APY : plan droit longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm avec écran de courtoisie.

Les écrans de courtoisie et voiles de fond servent à garder l'intimité des utilisateurs.



▲ APY : plan droit avec voile de fond.

EXTENSION



GALBÉE SUR PIED

BAR-EXT-120⁶⁰

BAR-EXT-160⁶⁰

BAR-EXT-122⁶⁰

BAR-EXT-162⁶⁰



RONDE

BAR-EXTR-120



1/2 RONDE

BAR-EXT-1/2R-80⁶⁰

BAR-EXT-1/2R-120⁶⁰

BAR-EXT-1/2R-122⁶⁰

BAR-EXT-1/2R-160⁸⁰

BAR-EXT-1/2R-162⁸⁰



GALBÉE SUR CAISSONS MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPA-2CP-PC-120⁶⁰

BPA-2CP-PC-160⁶⁰

BPA-2CP-PC-122⁶⁰

BPA-2CP-PC-162⁶⁰




GALBÉE SUR CAISSONS MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPA-2CP-PP-120⁶⁰

BPA-2CP-PP-160⁶⁰

BPA-2CP-PP-122⁶⁰

BPA-2CP-PP-162⁶⁰



GALBÉE SUR CAISSONS ACIER

BPA-2CPA-120⁶⁰

BPA-2CPA-160⁶⁰

BPA-2CPA-122⁶⁰

BPA-2CPA-162⁶⁰

ANGLE



LIAISON 120°

BAR-PA-120⁸⁰



LIAISON 90°

BANGLE-90⁶⁰

BANGLE-90⁸⁰

EN OPTION

Écran de courtoisie mélaminé	OPS-ECR
Accessoires pour écran de courtoisie	OPS-ACC
Boîtier métallique	OPS-BOI
Boîtier câblé	OPS-BOIC-IB
Top-access câblé	OPS-TAC-IB
Top-access non câblé	OPS-TANC-IB
Obturbateur passe câbles	OPS-OPCA
Goulotte simple pour câbles	OPS-GSC
Goulotte double pour câbles	OPS-GDC
Guide passe câbles	OPS-GPC
Platines de liaison	OPS-PLA
Voile de fond	OPS-VDF
Support UC réglable	OPS-SUC
Descente de câble verticale	OPS-DCV
Vertèbre descente de câbles	OPS-VER
Pieds roulettes	OPS-ROU
Coloris piétement effet chromé	OPS-CHR



▲ **WEGA** : plan droit longueur 180 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm avec voile de fond.

BUREAUX *Wega*

PIÉTEMENT TRIANGLE



▲ Dessous d'un bureau **WEGA** avec ses 2 raidisseurs.

WEGA est une gamme de bureaux originale grâce à l'esthétique de son piétement tubulaire. Elle convient à tous les espaces de travail. Son installation peut être facilitée grâce à l'option volant démontage-remontage.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou 30 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différent sur demande. Deux raidisseurs tube acier carré 30 x 30 mm pour assurer une bonne planéité des plateaux à partir de 160 cm.

Structure : Constituée pieds en tube acier de forme ronde diamètre 60 mm en partie basse et triangulaire en partie haute et d'une platine supérieure en tôle emboutie de diamètre 140 mm et d'épaisseur 4 mm. Elle permet de partager les piétements entre 2 plateaux.

Trois piétements différents :

- **Fixe :** Avec vérins en polypropylène chromé, qui permettent 10 mm de réglage pour corriger le dénivelé du sol.
 - **Sur roulettes :** Pour des bureaux facilement mobiles.
 - **Avec réglages en hauteur :** Possible de 650 à 850 mm plateau inclus.
- Coloris :** Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

PLAN DROIT




BCID-12060
BCID-8080
BCID-10080
BCID-12080
BCID-14080
BCID-16080
BCID-18080
BCID-120120
BCID-140140




DROIT INTERMÉDIAIRE
BCIDI-12060
BCIDI-8080
BCIDI-10080
BCIDI-12080
BCIDI-14080
BCIDI-16080
BCIDI-18080

PLAN BENCH



BCI-BENCH-120162
BCI-BENCH-140162
BCI-BENCH-160162
BCI-BENCH-180162




INTERMÉDIAIRE
BCI-BENCHI-120162
BCI-BENCHI-140162
BCI-BENCHI-160162
BCI-BENCHI-180162


PLAN COMPACT



90° CARRÉ
BCIPC-140140
BCIPC-160160



90° GAUCHE
BCIPCG-160100
BCIPCG-180100
BCIPCG-160120
BCIPCG-180120




90° DROITE
BCIPCD-160100
BCIPCD-180100
BCIPCD-160120
BCIPCD-180120



90° GAUCHE ARRONDI
BCIPCRG-160100
BCIPCRG-180100
BCIPCRG-160120
BCIPCRG-180120



90° DROITE ARRONDI
BCIPCRD-160100
BCIPCRD-180100
BCIPCRD-160120
BCIPCRD-180120



90° GAUCHE ACCUEIL
BCIPCAG-200140



90° DROITE ACCUEIL
BCPCAD-200140



120° GAUCHE ASYMÉTRIQUE
BCIASYMG-14080
BCIASYMG-16080
BCIASYMG-18080



120° DROITE ASYMÉTRIQUE
BCIASYMD-14080
BCIASYMD-16080
BCIASYMD-18080



120° SYMÉTRIQUE
BCI-SYM-208120


PLAN VAGUE



GAUCHE
BCIVG-140100
BCIVG-160100
BCIVG-180100



DROITE
BCIVD-140100
BCIVD-160100
BCIVD-180100



DOUBLE
BCIDV-140100
BCIDV-160100
BCIDV-180100

BUREAUX *Wega*




▼ **WEGA** : plan droit longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm avec voile de fond, le chant est de couleur différente du plateau.



Le pied peut varier de 62 à 82 cm.

▲ **WEGA** : piétement réglable en hauteur.

RETOUR POUR PLAN DROIT ET COMPACT



SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPA-CP-PC-8060
BPA-CP-PC-10060
BPA-CP-PC-12060




SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPA-CP-PP-8060
BPA-CP-PP-10060
BPA-CP-PP-12060



SUR PIED


BPA-1PCI-8060
BPA-1PCI-10060
BPA-1PCI-12060



SUR CAISSON ACIER

BPA-CPA-8060
BPA-CPA-10060
BPA-CPA-12060

RETOUR POUR PLAN VAGUE GAUCHE




SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPAVG-CP-PC-8060
BPAVG-CP-PC-10060
BPAVG-CP-PC-12060



SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPAVG-CP-PP-8060
BPAVG-CP-PP-10060
BPAVG-CP-PP-12060



SUR PIED

BPAVG-1PCI-8060
BPAVG-1PCI-10060
BPAVG-1PCI-12060



SUR CAISSON ACIER


BPAVG-CPA-8060
BPAVG-CPA-10060
BPAVG-CPA-12060

RETOUR POUR PLAN VAGUE DROITE




SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPAVD-CP-PC-8060
BPAVD-CP-PC-10060
BPAVD-CP-PC-12060




SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPAVD-CP-PP-8060
BPAVD-CP-PP-10060
BPAVD-CP-PP-12060



SUR PIED

BPAVD-1PCI-8060
BPAVD-1PCI-10060
BPAVD-1PCI-12060



SUR CAISSON ACIER

BPAVD-CPA-8060
BPAVD-CPA-10060
BPAVD-CPA-12060



▲ **WEGA** : plan bench longueur 160 cm, profondeur 162 cm et hauteur 72 cm. Avec écran de courtoisie et pieds partagés.



▲ **WEGA** : plan droit avec piétement réglable en hauteur.

EXTENSION




GALBÉE SUR PIED

BCI-EXT-120⁶⁰
BCI-EXT-160⁶⁰
BCI-EXT-122⁶⁰
BCI-EXT-162⁶⁰



GALBÉE SUR CAISSONS MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPA-2CP-PP-120⁶⁰
BPA-2CP-PP-160⁶⁰
BPA-2CP-PP-122⁶⁰
BPA-2CP-PP-162⁶⁰



1/2 RONDE

BCI-EXT-1/2R-80⁶⁰
BCI-EXT-1/2R-120⁶⁰
BCI-EXT-1/2R-122⁶⁰
BCI-EXT-1/2R-160⁸⁰
BCI-EXT-1/2R-162⁸⁰




GALBÉE SUR CAISSONS MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPA-2CP-PC-120⁶⁰
BPA-2CP-PC-160⁶⁰
BPA-2CP-PC-122⁶⁰
BPA-2CP-PC-162⁶⁰



RONDE

BCI-EXTR-120



GALBÉE SUR CAISSONS ACIER


BPA-2CPA-120⁶⁰
BPA-2CPA-160⁶⁰
BPA-2CPA-122⁶⁰
BPA-2CPA-162⁶⁰

ANGLE



LIAISON 120°


BCI-PA-120⁸⁰



LIAISON 90°


BANGLE-90⁶⁰
BANGLE-90⁸⁰

TABLE DE TRAVAIL




GALET

BCI-200¹²³



OVALE

BCI-OV-335²⁵⁰



RONDE

BCI-R-280

EN OPTION

Écran de courtoisie mélaminé	OPS-ECR
Accessoires pour écran de courtoisie	OPS-ACC
Angles arrondis	OPS-ANG
Boîtier métallique	OPS-BOI
Boîtier câblé	OPS-BOIC-IB
Top-access câblé	OPS-TAC-IB
Top-access non câblé	OPS-TANC-IB
Obturbateur passe câbles	OPS-OPCA
Goulotte simple pour câbles	OPS-GSC
Goulotte double pour câbles	OPS-GDC
Guide passe câbles	OPS-GPC
Platines de liaison	OPS-PLA
Volants démontage-remontage	OPS-VOL
Voile de fond	OPS-VDF
Support UC réglable	OPS-SUC
Vertèbre descente de câbles	OPS-VER
Pieds roulettes	OPS-ROU
Pieds réglables	OPS-REG
Coloris piétement effet chromé	OPS-CHR

BUREAUX *Sisma*

PIÉTEMENT DÉGAGEMENT LATÉRAL



▲ **SISMA** : plan droit avec écran de courtoisie longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm.

SISMA est une gamme de bureaux avec piétement en « L ». Grâce à son dégagement latéral, elle facilite le confort de travail.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou 30 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.

Structure : Trois versions au choix :

- Voile de fond acier épaisseur 1 mm. Il se fixe entre les piétements pour assurer l'équerrage et la stabilité du bureau.
- Voile de fond mélamine épaisseur 19 mm, il se fixe entre les piétements pour assurer l'équerrage et la stabilité du bureau.
- Goulotte structurelle, en acier épaisseur 1 mm. Elle est extensible de 1200 à 1800 mm et permet le passage de câbles. Elle se fixe entre les piétements pour assurer l'équerrage et la stabilité du bureau.

Le piétement soudé est constitué de deux montants, d'une embase supérieure en tôle et une embase inférieure emboutie en tôle. L'assemblage est réalisé par soudure semi-automatique. Il permet le partage de 2 plateaux côte à côte.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

PLAN DROIT

VOILE DE FOND MÉTAL

BDID-120⁶⁰
BDID-80⁸⁰
BDID-100⁸⁰
BDID-120⁸⁰
BDID-140⁸⁰
BDID-160⁸⁰
BDID-180⁸⁰




VOILE DE FOND MÉLAMINÉ

BDID-VM-120⁶⁰
BDID-VM-80⁸⁰
BDID-VM-100⁸⁰
BDID-VM-120⁸⁰
BDID-VM-140⁸⁰
BDID-VM-160⁸⁰
BDID-VM-180⁸⁰

GOULOTTE STRUCTURELLE

BDID-GS-120⁶⁰
BDID-GS-80⁸⁰
BDID-GS-100⁸⁰
BDID-GS-120⁸⁰
BDID-GS-140⁸⁰
BDID-GS-160⁸⁰
BDID-GS-180⁸⁰

DROIT DÉPART SUIVANT




VOILE DE FOND MÉLAMINÉ

BDIDDS-VM-240⁶⁰
BDIDDS-VM-160⁸⁰
BDIDDS-VM-200⁸⁰
BDIDDS-VM-240⁸⁰
BDIDDS-VM-280⁸⁰
BDIDDS-VM-320⁸⁰
BDIDDS-VM-360⁸⁰

GOULOTTE STRUCTURELLE

BDIDDS-GS-240⁶⁰
BDIDDS-GS-160⁸⁰
BDIDDS-GS-200⁸⁰
BDIDDS-GS-240⁸⁰
BDIDDS-GS-280⁸⁰
BDIDDS-GS-320⁸⁰
BDIDDS-GS-360⁸⁰

DROIT INTERMÉDIAIRE



VOILE DE FOND MÉLAMINÉ

BDIDI-VM-120⁶⁰
BDIDI-VM-80⁸⁰
BDIDI-VM-100⁸⁰
BDIDI-VM-120⁸⁰
BDIDI-VM-140⁸⁰
BDIDI-VM-160⁸⁰
BDIDI-VM-180⁸⁰

GOULOTTE STRUCTURELLE

BDIDI-GS-120⁶⁰
BDIDI-GS-80⁸⁰
BDIDI-GS-100⁸⁰
BDIDI-GS-120⁸⁰
BDIDI-GS-140⁸⁰
BDIDI-GS-160⁸⁰
BDIDI-GS-180⁸⁰

PLAN VAGUE



GAUCHE



DROITE



DOUBLE

VOILE DE FOND MÉTAL

BDIVG-140¹⁰⁰
BDIVG-160¹⁰⁰
BDIVG-180¹⁰⁰

BDIVD-140¹⁰⁰
BDIVD-160¹⁰⁰
BDIVD-180¹⁰⁰

BDIDV-140¹⁰⁰
BDIDV-160¹⁰⁰
BDIDV-180¹⁰⁰

VOILE DE FOND MÉLAMINÉ

BDIVG-VM-140¹⁰⁰
BDIVG-VM-160¹⁰⁰
BDIVG-VM-180¹⁰⁰

BDIVD-VM-140¹⁰⁰
BDIVD-VM-160¹⁰⁰
BDIVD-VM-180¹⁰⁰

BDIDV-VM-140¹⁰⁰
BDIDV-VM-160¹⁰⁰
BDIDV-VM-180¹⁰⁰

GOULOTTE STRUCTURELLE


BDIVG-GS-140¹⁰⁰
BDIVG-GS-160¹⁰⁰
BDIVG-GS-180¹⁰⁰

BDIVD-GS-140¹⁰⁰
BDIVD-GS-160¹⁰⁰
BDIVD-GS-180¹⁰⁰

BDIDV-GS-140¹⁰⁰
BDIDV-GS-160¹⁰⁰
BDIDV-GS-180¹⁰⁰

BUREAUX *Sisma*

PLAN COMPACT



CARRÉ 90° GAUCHE

VOILE DE FOND MÉTAL

BDIPCG-140140
BDIPCG-160160

VOILE DE FOND MÉLAMINÉ

BDIPCG-VM-140140
BDIPCG-VM-160160

GOULOTTE STRUCTURELLE

BDIPCG-GS-140140
BDIPCG-GS-160160



▲ **SISMA** : plan droit avec voile de fond métal longueur 180 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm.

▼ **SISMA** : Piétement et voile de fond métal d'un bureau.



90° GAUCHE

BDIPCG-160100
BCIPCG-180100
BCIPCG-160120
BCIPCG-180120

BDIPCG-VM-160100
BCIPCG-VM-180100
BCIPCG-VM-160120
BCIPCG-VM-180120

BDIPCG-GS-160100
BCIPCG-GS-180100
BCIPCG-GS-160120
BCIPCG-GS-180120



90° GAUCHE ARRONDI

BDIPCRG-160100
BDIPCRG-180100
BDIPCRG-160120
BDIPCRG-180120

BDIPCRG-VM-160100
BDIPCRG-VM-180100
BDIPCRG-VM-160120
BDIPCRG-VM-180120

BDIPCRG-GS-160100
BDIPCRG-GS-180100
BDIPCRG-GS-160120
BDIPCRG-GS-180120



90° GAUCHE ACCUEIL

BDIPCAG-200140

BDIPCAG-VM-200140

BDIPCAG-GS-200140



120° GAUCHE ASYMÉTRIQUE

BDIASYMG-14080
BDIASYMG-16080
BDIASYMG-18080

BDIASYMG-VM-14080
BDIASYMG-VM-16080
BDIASYMG-VM-18080

BDIASYMG-GS-14080
BDIASYMG-GS-16080
BDIASYMG-GS-18080



▲ **SISMA** : plan droit avec voile de fond mélaminé longueur 180 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm.

36



CARRÉ 90° DROITE

BDIPCD-140140
BDIPCD-160160

BDIPCD-VM-140140
BDIPCD-VM-160160

BDIPCD-GS-140140
BDIPCD-GS-160160



90° DROITE

BDIPCD-160100
BCIPCD-180100
BCIPCD-160120
BCIPCD-180120

BDIPCD-VM-160100
BCIPCD-VM-180100
BCIPCD-VM-160120
BCIPCD-VM-180120

BDIPCD-GS-160100
BCIPCD-GS-180100
BCIPCD-GS-160120
BCIPCD-GS-180120



90° DROITE ARRONDI

BDIPCRD-160100
BDIPCRD-180100
BDIPCRD-160120
BDIPCRD-180120

BDIPCRD-VM-160100
BDIPCRD-VM-180100
BDIPCRD-VM-160120
BDIPCRD-VM-180120

BDIPCRD-GS-160100
BDIPCRD-GS-180100
BDIPCRD-GS-160120
BDIPCRD-GS-180120



90° DROITE ACCUEIL

BDIPCAD-200140

BDIPCAD-VM-200140

BDIPCAD-GS-200140




120° DROITE ASYMÉTRIQUE

BDIASYMD-14080
BDIASYMD-16080
BDIASYMD-18080

BDIASYMD-VM-14080
BDIASYMD-VM-16080
BDIASYMD-VM-18080

BDIASYMD-GS-14080
BDIASYMD-GS-16080
BDIASYMD-GS-18080



120° SYMÉTRIQUE

BDI-SYM-208120

BDI-SYM-VM-208120

BDI-SYM-GS-208120



▲ **SISMA** : plan droit avec goulotte structurelle longueur 180 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm.

RETOUR POUR PLAN DROIT ET COMPACT



SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPA-CP-PC-8060
BPA-CP-PC-10060
BPA-CP-PC-12060




SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPA-CP-PP-8060
BPA-CP-PP-10060
BPA-CP-PP-12060



SUR PIED


BPA-1PCO-8060
BPA-1PCO-10060
BPA-1PCO-12060



SUR CAISSON ACIER

BPA-CPA-8060
BPA-CPA-10060
BPA-CPA-12060

RETOUR POUR PLAN VAGUE GAUCHE




SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPAVG-CP-PC-8060
BPAVG-CP-PC-10060
BPAVG-CP-PC-12060




SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPAVG-CP-PP-8060
BPAVG-CP-PP-10060
BPAVG-CP-PP-12060



SUR PIED

BPAVG-1PCO-8060
BPAVG-1PCO-10060
BPAVG-1PCO-12060



SUR CAISSON ACIER

BPAVG-CPA-8060
BPAVG-CPA-10060
BPAVG-CPA-12060

RETOUR POUR PLAN VAGUE DROITE



SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPAVD-CP-PC-8060
BPAVD-CP-PC-10060
BPAVD-CP-PC-12060



SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATE

BPAVD-CP-PP-8060
BPAVD-CP-PP-10060
BPAVD-CP-PP-12060



SUR PIED

BPAVD-1PCO-8060
BPAVD-1PCO-10060
BPAVD-1PCO-12060



SUR CAISSON ACIER

BPAVD-CPA-8060
BPAVD-CPA-10060
BPAVD-CPA-12060

EXTENSION



GALBÉE SUR PIED

BCO-EXT-12060
BCO-EXT-16060
BCO-EXT-12260
BCO-EXT-16260



GALBÉE SUR CAISSONS MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPA-2CP-PP-12060
BPA-2CP-PP-16060
BPA-2CP-PP-12260
BPA-2CP-PP-16260




1/2 RONDE

BCO-EXT-1/2R-8060
BCO-EXT-1/2R-12060
BCO-EXT-1/2R-12260
BCO-EXT-1/2R-16080
BCO-EXT-1/2R-16280



GALBÉE SUR CAISSONS MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPA-2CP-PC-12060
BPA-2CP-PC-16060
BPA-2CP-PC-12260
BPA-2CP-PC-16260



RONDE

BCO-EXTR-120



GALBÉE SUR CAISSONS ACIER

BPA-2CPA-12060
BPA-2CPA-16060
BPA-2CPA-12260
BPA-2CPA-16260

ANGLE



LIAISON 120°
BCO-PA-12080



LIAISON 90°
BANGLE-9060
BANGLE-9080

EN OPTION

Écran de courtoisie mélaminé	OPS-ECR
Accessoires pour écran de courtoisie	OPS-ACC
Angles arrondis	OPS-ANG
Boîtier métallique	OPS-BOI
Boîtier câblé	OPS-BOIC-IB
Top-access câblé	OPS-TAC-IB
Top-access non câblé	OPS-TANC-IB
Obturbateur passe câbles	OPS-OPCA
Goulotte simple pour câbles	OPS-GSC
Guide passe câbles	OPS-GPC
Platines de liaison	OPS-PLA
Support UC réglable	OPS-SUC
Vertèbre descente de câbles	OPS-VER
Coloris piétement effet chromé	OPS-CHR



▲ MALO : plan droit longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm. Les pieds sont partagés, le chant est de couleur différente de celle du plateau. Caissons mobile mélaminé avec poignées carrées.

BUREAUX Malo

PIÉTEMENT COLONNE



▲ MALO : plan droit départ suivant longueur 2,8 m profondeur 80 cm, plan droit intermédiaire longueur 1,40 m, profondeur 80 cm. Armoire longueur 1,20 m, hauteur 1,10 m servant comme séparation.

MALO est une gamme de bureaux pratique, fonctionnelle, facile pour des agencements à la carte. Son installation peut être facilitée grâce à l'option volant démontage-remontage.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou 30 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande. Deux raidisseurs tube acier carré 30x30 mm pour assurer une bonne planéité des plateaux à partir de 160 cm.

Piètement : Pieds tube acier rond diamètre 60 mm et platine acier carrée en 130x130 mm épaisseur 3 mm prévue pour le partage entre 2 plateaux. Le piètement peut être demandé avec roulettes.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.


Coloris : Plateau et piètement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.



PLAN DROIT




BCOD-12060
BCOD-8080
BCOD-10080
BCOD-12080
BCOD-14080
BCOD-16080
BCOD-18080
BCOD-120120
BCOD-140140




DROIT INTERMÉDIAIRE
BCODI-12060
BCODI-8080
BCODI-10080
BCODI-12080
BCODI-14080
BCODI-16080
BCODI-18080

PLAN BENCH



BCO-BENCH-120162
BCO-BENCH-140162
BCO-BENCH-160162
BCO-BENCH-180162



BENCH SUIVANT
BCO-BENCHI-120162
BCO-BENCHI-140162
BCO-BENCHI-160162
BCO-BENCHI-180162

PLAN COMPACT



90° GAUCHE
BCOPCG-160100
BCOPCG-180100
BCOPCG-160120
BCOPCG-180120



90° DROITE
BCOPCD-160100
BCOPCD-180100
BCOPCD-160120
BCOPCD-180120




CARRÉ 90°
BCOPC-140140
BCOPC-160160



90° GAUCHE ARRONDI
BCOPCRG-160100
BCOPCRG-180100
BCOPCRG-160120
BCOPCRG-180120



90° DROITE ARRONDI
BCOPCRD-160100
BCOPCRD-180100
BCOPCRD-160120
BCOPCRD-180120



90° GAUCHE ACCUEIL
BCOPCAG-200140



90° DROITE ACCUEIL
BCOPCAD-200140



120° GAUCHE ASYMÉTRIQUE
BCOASYMG-14080
BCOASYMG-16080
BCOASYMG-18080




120° DROITE ASYMÉTRIQUE
BCOASYMD-14080
BCOASYMD-16080
BCOASYMD-18080



120° SYMÉTRIQUE
BCO-SYM-208120


PLAN VAGUE



GAUCHE
BCOVG-140100
BCOVG-160100
BCOVG-180100



DROITE
BCOVD-140100
BCOVD-160100
BCOVD-180100




DOUBLE
BCODV-140100
BCODV-160100
BCODV-180100

BUREAUX *Malo*



▲ MALO : plan droit avec écran de courtoisie, caisson mélaminé 4 tiroirs poignées carrées avec un top mélaminé assorti au plateau.



▲ MALO : plan bench longueur 140 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm.

RETOUR POUR PLAN DROIT ET COMPACT



SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPA-CP-PC-8060
BPA-CP-PC-10060
BPA-CP-PC-12060




SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPA-CP-PP-8060
BPA-CP-PP-10060
BPA-CP-PP-12060



SUR PIED


BPA-1PCO-8060
BPA-1PCO-10060
BPA-1PCO-12060



SUR CAISSON ACIER

BPA-CPA-8060
BPA-CPA-10060
BPA-CPA-12060

RETOUR POUR PLAN VAGUE GAUCHE




SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPAVG-CP-PC-8060
BPAVG-CP-PC-10060
BPAVG-CP-PC-12060



SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPAVG-CP-PP-8060
BPAVG-CP-PP-10060
BPAVG-CP-PP-12060



SUR PIED

BPAVG-1PCO-8060
BPAVG-1PCO-10060
BPAVG-1PCO-12060



SUR CAISSON ACIER


BPAVG-CPA-8060
BPAVG-CPA-10060
BPAVG-CPA-12060

RETOUR POUR PLAN VAGUE DROITE




SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPAVD-CP-PC-8060
BPAVD-CP-PC-10060
BPAVD-CP-PC-12060




SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPAVD-CP-PP-8060
BPAVD-CP-PP-10060
BPAVD-CP-PP-12060



SUR PIED

BPAVD-1PCO-8060
BPAVD-1PCO-10060
BPAVD-1PCO-12060



SUR CAISSON ACIER

BPAVD-CPA-8060
BPAVD-CPA-10060
BPAVD-CPA-12060




▲ **MALO** : plan droit longueur 160 cm, profondeur 80 cm et 72 cm avec piétement sur roulettes.



EN OPTION

Écran de courtoisie mélaminé	OPS-ECR
Accessoires pour écran de courtoisie	OPS-ACC
Angles arrondis	OPS-ANG
Boîtier métallique	OPS-BOI
Boîtier câblé	OPS-BOIC-IB
Top-access câblé	OPS-TAC-IB
Top-access non câblé	OPS-TANC-IB
Obturbateur passe câbles	OPS-OPCA
Goulotte simple pour câbles	OPS-GSC
Goulotte double pour câbles	OPS-GDC
Guide passe câbles	OPS-GPC
Platines de liaison	OPS-PLA
Volants démontage-remontage	OPS-VOL
Voile de fond	OPS-VDF
Support UC réglable	OPS-SUC
Vertèbre descente de câbles	OPS-VER
◀ Pieds roulettes	OPS-ROU
Coloris piétement effet chromé	OPS-CHR

EXTENSION



GALBÉE SUR PIED

BCO-EXT-**120**60
BCO-EXT-**160**60
BCO-EXT-**122**60
BCO-EXT-**162**60




1/2 RONDE

BCO-EXT-1/2R-**80**60
BCO-EXT-1/2R-**120**60
BCO-EXT-1/2R-**122**60
BCO-EXT-1/2R-**160**80
BCO-EXT-1/2R-**162**80



RONDE

BCO-EXTR-**120**




GALBÉE SUR CAISSONS MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPA-2CP-PP-**120**60
BPA-2CP-PP-**160**60
BPA-2CP-PP-**122**60
BPA-2CP-PP-**162**60



GALBÉE SUR CAISSONS MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPA-2CP-PC-**120**60
BPA-2CP-PC-**160**60
BPA-2CP-PC-**122**60
BPA-2CP-PC-**162**60



GALBÉE SUR CAISSONS ACIER

BPA-2CPA-**120**60
BPA-2CPA-**160**60
BPA-2CPA-**122**60
BPA-2CPA-**162**60

ANGLE



LIAISON 120°


BCO-PA-**120**80



LIAISON 90°


BANGLE-**90**60
BANGLE-**90**80

TABLE DE TRAVAIL




GALET

BCO-**200**123



OVALE

BCO-OV-**335**250



RONDE

BCO-R-**280**



▲ **MODO** : plan bench pieds panneaux longueur 160 cm ,profondeur 162 cm et hauteur 72 cm avec avec écran de courtoisie et retour sur pied panneau..

BUREAUX *Modo*

PIÉTEMENT CADRE



▲ **MODO** : plan droit pieds cadre longueur 140 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm avec voile de fond.

MODO est une gamme de bureau esthétique et élégante. Son piétement design est un cadre en tube carré qui lui apporte un style très contemporain.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou 30 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.

Structure : Deux versions au choix :

- Traverse structurelle en tube acier carré 30x30 mm.
- Voile de fond structurel en mélaminé 19 mm.

Toute la structure est solidaire pour un bon équerrage et une bonne stabilité.

Le piétement est un cadre mécano-soudé de tube métalliques carrés 30x30 mm.

Au choix, un panneau mélaminé épaisseur 19 mm peut être ou non intégré dans le cadre.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.



▲ Vue du piétement cadre sans voile de fond.

43

PLAN DROIT



PIEDS PANNEAUX ET VOILE DE FOND

BPPVD-10080

BPPVD-12080

BPPVD-14080

BPPVD-16080

BPPVD-18080



PIEDS CADRE ET VOILE DE FOND

BPTVD-10080

BPTVD-12080

BPTVD-14080

BPTVD-16080

BPTVD-18080



PIEDS PANNEAUX SANS VOILE DE FOND

BPPTD-10080

BPPTD-12080

BPPTD-14080

BPPTD-16080

BPPTD-18080



PIEDS CADRE SANS VOILE DE FOND

BPTTD-10080


BPTTD-12080

BPTTD-14080

BPTTD-16080

BPTTD-18080

PLAN BENCH



PIEDS PANNEAUX

BPPT-BENCH-100162

BPPT-BENCH-120162

BPPT-BENCH-140162

BPPT-BENCH-160162

BPPT-BENCH-180162



PIEDS CADRE

BPPT-BENCH-100162

BPPT-BENCH-120162

BPPT-BENCH-140162

BPPT-BENCH-160162

BPPT-BENCH-180162



▲ **MODO** : plan bench pieds cadre longueur 160 cm, profondeur 162 cm et hauteur 72 cm. Extension galbée sur caissons porteur.

BUREAUX *Modo*




► **MODO**: plan droit pieds cadre et voile de fond longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm.



▲ **MODO**: plan bench pieds panneaux longueur 160 cm, profondeur 162 cm, hauteur 72 cm avec écrans de courtoisie et extension 1/2 ronde.

44

RETOUR



SUR PIED PANNEAUX

BPA-1PP-8060
BPA-1PP-10060
BPA-1PP-12060



SUR PIED CADRE

BPA-1PT-8060
BPA-1PT-10060
BPA-1PT-12060



RETOUR SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPA-CP-PC-8060
BPA-CP-PC-10060
BPA-CP-PC-12060



RETOUR SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPA-CP-PP-8060
BPA-CP-PP-10060
BPA-CP-PP-12060



RETOUR SUR CAISSON ACIER

BPA-CPA-8060
BPA-CPA-10060
BPA-CPA-12060

EXTENSION



GALBÉE SUR PIED

BPT-EXT-16060
BPT-EXT-16260




1/2 RONDE

BPT-EXT-1/2R-8060
BPT-EXT-1/2R-16080
BPT-EXT-1/2R-16280




EXTENSION RONDE

BPT-EXTR-120



GALBÉE SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPT-2CP-PP-16060
BPT-2CP-PP-16260



GALBÉE SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPT-2CP-PC-16060
BPT-2CP-PC-16260



GALBÉE SUR CAISSON ACIER

BPT-2CPA-16060
BPT-2CPA-16260

ANGLE



LIAISON 120°

BPT-PA-12080



LIAISON 90°

BPT-PA-90

▼ **MOD0** : plan droit pieds panneau sans voile de fond longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm.



► **MOD0** : plan bench pieds panneaux longueur 160 cm, profondeur 162 cm et hauteur 72 cm avec écrans de courtoisie.

EN OPTION

Écran de courtoisie mélaminé	OPS-ECR
Accessoires pour écran de courtoisie	OPS-ACC
Boîtier métallique	OPS-BOI
Boîtier câblé	OPS-BOIC-IB
Top-access câblé	OPS-TAC-IB
Top-access non câblé	OPS-TANC-IB
Obturbateur passe câbles	OPS-OPCA
Goulotte simple pour câbles	OPS-GSC
Goulotte double pour câbles	OPS-GDC
Guide passe câbles	OPS-GPC
Platines de liaison	OPS-PLA
Support UC réglable	OPS-SUC
Descente de câble verticale	OPS-DCV
Vertèbre descente de câbles	OPS-VER
Coloris piétement effet chromé	OPS-CHR

BUREAUX COMPLÉMENTS



▲ Caisson en mélaminé hauteur 76 cm poignées plates pour accompagner les tables informatique.



▲ Caisson mélaminé mobile 2 tiroirs avec poignée carrée.

Classeur latéral qui aide à séparer les espaces et permet du rangement à proximité.

En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm, les glissières à billes et la poignée facilitent son ouverture.

Comptoirs qui se posent sur les bureaux en profondeur ou en longueur en fonction des configurations souhaitées. En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm.

Caissons mobiles ou fixes en mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm et top épaisseur 25 mm. Les tiroirs intérieurs sont adaptés à leur profondeur et dotés d'un plumier. L'ouverture sélective des tiroirs empêche le basculement.

Caissons mobiles ou fixes en acier épaisseur 1,2 mm avec top acier ou mélaminé épaisseur 25 mm. Les tiroirs intérieurs sont adaptés à leur profondeur et dotés d'un plumier. L'ouverture sélective des tiroirs empêche le basculement. Elle s'effectue par préhension latérale.

Coloris : Disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

CAISSON MÉLAMINÉ



MOBILE 2 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES

LG43 x HT59 x PF60
RCM-2T-PC



MOBILE 2 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES

LG43 x HT59 x PF60
RCM-2T-PP



MOBILE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES

LG43 x HT59 x PF60
RCM-3T-PC




MOBILE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES

LG43 x HT59 x PF60
RCM-3T-PP



FIXE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES

LG43
RCF-3T-60-PC-HT72
RCF-3T-80-PC-HT72
RCF-3T-60-PC-HT76
RCF-3T-80-PC-HT76



FIXE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES

LG43
RCF-3T-60-PP-HT72
RCF-3T-80-PP-HT72
RCF-3T-60-PP-HT76
RCF-3T-80-PP-HT76



FIXE 4 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES

LG43
RCF-4T-60-PC-HT72
RCF-4T-80-PC-HT72
RCF-4T-60-PC-HT76
RCF-4T-80-PC-HT76



FIXE 4 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES

LG43
RCF-4T-60-PP-HT72
RCF-4T-80-PP-HT72
RCF-4T-60-PP-HT76
RCF-4T-80-PP-HT76




▲ Comptoir longueur 160 cm, profondeur 32 cm et hauteur 38 cm.



▲ Classeur latéral haut 1,1 m avec 3 niches.

COMPTOIR



BUREAU

ACOMPTOIR-80³²
 ACOMPTOIR-100³²
 ACOMPTOIR-120³²
 ACOMPTOIR-140³²
 ACOMPTOIR-160³²
 ACOMPTOIR-180³²

CAISSON

ACOMPTOIR-60⁴³
 ACOMPTOIR-80⁴³

CAISSON ACIER TOP ACIER



MOBILE 2 TIROIRS
 LG43 x HT59 x PF60
 RCMA-TA-2T



MOBILE 3 TIROIRS
 LG43 x HT59 x PF60
 RCMA-TA-3T



FIXE 3 TIROIRS
 LG43 x HT 72
 RCFA-TA-3T-60
 RCFA-TA-3T-80

CLASSEUR LATÉRAL HAUT MÉLAMINÉ



HAUTEUR 110 CM
 RCFHIT3N-80-40¹¹⁰

CAISSON ACIER TOP MÉLAMINÉ



MOBILE 2 TIROIRS
 LG43 x HT59 x PF60
 RCMA-TM-2T



MOBILE 3 TIROIRS
 LG43 x HT59 x PF60
 RCMA-TM-3T



FIXE 3 TIROIRS
 LG43 x HT 72
 RCFA-TM-3T-60
 RCFA-TM-3T-80



◀ Caisson acier 3 tiroirs mobile, avec top acier.



◀ Caisson acier fixe 3 tiroirs hauteur 72 cm, avec top mélaminé.

BUREAUX *OPTIONS*




▲ Écran de courtoisie mélaminé (tous coloris du nuancier) **OPS-ECR**



▲ Accessoires pour écran de courtoisie (tous coloris du nuancier) **OPS-ACC**



◀ Angles arrondis (rayon 50 mm) **OPS-ANG**



◀ Boîtier métallique (tous coloris du nuancier) **OPS-BOI**



◀ Boîtier câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-BOIC-IB**



◀ Top access câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-TAC-IB**



◀ Top access non câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-TANC-IB**



◀ Obturateur passe câbles (aluminium) **OPS-OPCA**

APY	MALO	MEGA	SISMA	MODO	MOUV
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
	●	●	●		●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●



▲ Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier) OPS-GSC



▲ Goulotte double pour câbles (tous coloris du nuancier) OPS-GDC



◀ Guide passe câbles (gris) OPS-GPC



◀ Platines de liaison (lot de 2, tous coloris du nuancier) OPS-PLA



◀ Volants démontage-remontage (lot de 4) OPS-VOL



▲ Voile de fond mélaminé (tous coloris du nuancier) OPS-VDF



◀ Support UC réglable (tous coloris du nuancier) OPS-SUC



◀ Descente de câbles verticale (tous coloris du nuancier) OPS-DCV



◀ Vertèbre descente de câbles (noir ou aluminium) OPS-VER



◀ Pieds roulettes OPS-ROU



◀ Pieds réglables OPS-REG



◀ Coloris piétement effet chromé OPS-CHR

	APY	MALO	WEGA	SISMA	MODO	MOUV
▲ Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier) OPS-GSC	●	●	●	●	●	●
▲ Goulotte double pour câbles (tous coloris du nuancier) OPS-GDC	●	●	●		●	
◀ Guide passe câbles (gris) OPS-GPC	●	●	●	●	●	●
◀ Platines de liaison (lot de 2, tous coloris du nuancier) OPS-PLA	●	●	●	●	●	●
◀ Volants démontage-remontage (lot de 4) OPS-VOL		●	●			
▲ Voile de fond mélaminé (tous coloris du nuancier) OPS-VDF	●	●	●			●
◀ Support UC réglable (tous coloris du nuancier) OPS-SUC	●	●	●	●	●	●
◀ Descente de câbles verticale (tous coloris du nuancier) OPS-DCV	●				●	
◀ Vertèbre descente de câbles (noir ou aluminium) OPS-VER	●	●	●	●	●	●
◀ Pieds roulettes OPS-ROU	●	●	●			
◀ Pieds réglables OPS-REG			●			
◀ Coloris piétement effet chromé OPS-CHR	●	●	●	●	●	

*Bien classer,
organiser...*

50

*Tout retrouver
en un clin d'œil*

RANGEMENTS



Un espace de travail agréable et organisé

Avec MULTI, KAZ et ROKE le rangement s'est adapté aux nouvelles organisations et à toutes les attentes en terme de dimensions et de finitions. C'est donc avec MBA beaucoup de facilités d'aménagements pour des espaces de travail agréables et organisés.

51

MULTI armoires

52

KAZ cases

58

ROKE socles

62

▲ **1^{er} plan** : caisson acier, armoire portes coulissantes hauteur 72 cm associée avec une table CAROL hauteur 72 cm.
2^e plan : armoire sans portes hauteur 72 cm, armoire à cases hauteur 1,98 m, armoire 2 portes battantes et une armoire portes verre hauteur 1,98 m.
Arrière plan : bureau APY associé avec un caisson mélaminé et des armoires 3 tiroirs hauteur 101 cm.

RANGEMENTS *Multi*

ARMOIRES

*De très belles finitions
coordonnées à toutes
les collections MBA.*

MULTI est pensé pour le cloisonnement de différents espaces, pour le rangement traditionnel et pour l'installation murale.

Un choix extrêmement large tant pour les nuances de matières que pour les différentes ouvertures sans portes, portes battantes, portes coulissantes, portes verre. Avec cases ou sans cases, tout est prévu!

Le corps des rangements : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm, les dessus, socles et étagères sont en mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm.

La profondeur de MULTI est toujours de 45 cm.

Les charnières : Qualitatives, elles permettent une fermeture sur amortisseurs, silencieuses avec un angle de 110°.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Disponibles dans tous les coloris, les portes peuvent être commandées de couleur différente. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.



ARMOIRE HAUTEUR 72 CM



**PORTES BATTANTES
POIGNÉES CARRÉES**

RAR2PB-PC-8072
RAR2PB-PC-10072
RAR2PB-PC-12072



**PORTES
COULISSANTES**

RAR2PC-12072



SANS PORTES

RARSP-8072
RARSP-10072
RARSP-12072



**PORTES BATTANTES
BOUTONS À ENCOCHE**

RAR2PB-BE-8072
RAR2PB-BE-10072
RAR2PB-BE-12072



PORTES VERRE

RAR2PV-8072
RAR2PV-10072
RAR2PV-12072

ARMOIRE HAUTEUR 101 CM



**PORTES BATTANTES
POIGNÉES CARRÉES**

RAR2PB-PC-80101
RAR2PB-PC-100101
RAR2PB-PC-120101



**PORTES
COULISSANTES**

RAR2PC-120101



SANS PORTES

RARSP-80101
RARSP-100101
RARSP-120101



**PORTES BATTANTES
BOUTONS À ENCOCHE**

RAR2PB-BE-80101
RAR2PB-BE-100101
RAR2PB-BE-120101



PORTES VERRE

RAR2PV-80101
RAR2PV-100101
RAR2PV-120101



FIXE 3 TIROIRS

RAR3T-80101
RAR3T-100101

RANGEMENTS *Multi*



Armoire portes battantes
hauteur 1,10 m.



Armoire sans portes
hauteur 1,60 m.

ARMOIRE HAUTEUR 110 CM



**PORTES BATTANTES
POIGNÉES CARRÉES**
RAR2PB-PC-80110
RAR2PB-PC-100110
RAR2PB-PC-120110



**PORTES BATTANTES
BOUTONS À ENCOCHE**
RAR2PB-BE-80110
RAR2PB-BE-100110
RAR2PB-BE-120110



SANS PORTES
RARSP-80110
RARSP-100110
RARSP-120110



**PORTES
COULISSANTES**
RAR2PC-120110



PORTES VERRE
RAR2PV-80110
RAR2PV-100110
RAR2PV-120110



**3 CASES
SANS PORTES**
RAR3CSP-40110



**6 CASES
SANS PORTES**
RAR6CSP-80110




**9 CASES
SANS PORTES**
RAR9CSP-120110



**3 CASES PORTES
BATTANTES**
RAR3CPB-40110



**6 CASES PORTES
BATTANTES**
RAR6CPB-80110



**9 CASES PORTES
BATTANTES**
RAR9CPB-120110

ARMOIRE HAUTEUR 160 CM



**PORTES
BATTANTES**
RAR2PB-80160
RAR2PB-100160
RAR2PB-120160



**SANS
PORTES**
RARSP-80160
RARSP-100160
RARSP-120160



**PORTES
COULISSANTES**
RAR2PC-120160



**PORTES
VERRE**
RAR2PV-80160
RAR2PV-100160
RAR2PV-120160



**4 CASES
SANS PORTES**
RAR4CSP-40160



**8 CASES
SANS PORTES**
RAR8CSP-80160



**12 CASES
SANS PORTES**
RAR12CSP-120160



**4 CASES PORTES
BATTANTES**
RAR4CPB-40160



**8 CASES PORTES
BATTANTES**
RAR8CPB-80160



**12 CASES PORTES
BATTANTES**
RAR12CPB-120160



Armoire portes verre hauteur 1,80 m.



Armoire à cases hauteur 1,98 m.

ARMOIRE HAUTEUR 180 CM



PORTES BATTANTES
RAR2PB-80¹⁸⁰
RAR2PB-100¹⁸⁰
RAR2PB-120¹⁸⁰



PORTES VERRE
RAR2PV-80¹⁸⁰
RAR2PV-100¹⁸⁰
RAR2PV-120¹⁸⁰



SANS PORTES
RARSP-80¹⁸⁰
RARSP-100¹⁸⁰
RARSP-120¹⁸⁰



**2 PORTES BATTANTES
2 PORTES VERRE**
RAR2PB2PV-80¹⁸⁰
RAR2PB2PV-100¹⁸⁰
RAR2PB2PV-120¹⁸⁰



PORTES COULISSANTES
RAR2PC-120¹⁸⁰



**2 PORTES BATTANTES
3 NICHES**
RAR2PB3N-80¹⁸⁰
RAR2PB3N-100¹⁸⁰
RAR2PB3N-120¹⁸⁰

ARMOIRE HAUTEUR 198 CM



PORTES BATTANTES
RAR2PB-80¹⁹⁸
RAR2PB-100¹⁹⁸
RAR2PB-120¹⁹⁸



**2 PORTES BATTANTES
2 PORTES VERRE**
RAR2PB2PV-80¹⁹⁸
RAR2PB2PV-100¹⁹⁸
RAR2PB2PV-120¹⁹⁸



SANS PORTES
RARSP-80¹⁹⁸
RARSP-100¹⁹⁸
RARSP-120¹⁹⁸




**2 PORTES BATTANTES
3 NICHES**
RAR2PB3N-80¹⁹⁸
RAR2PB3N-100¹⁹⁸
RAR2PB3N-120¹⁹⁸



5 CASES PORTES BATTANTES
RAR5CPB-40¹⁹⁸



5 CASES SANS PORTES
RAR5CSP-40¹⁹⁸



10 CASES PORTES BATTANTES
RAR10CPB-80¹⁹⁸



10 CASES SANS PORTES
RAR10CSP-80¹⁹⁸



15 CASES PORTES BATTANTES
RAR15CPB-120¹⁹⁸



15 CASES SANS PORTES
RAR15CSP-120¹⁹⁸

RANGEMENTS *Multi*

▼ Vestiaire longueur 30 cm et 60 cm, hauteur 1,98 m.



VESTIAIRE HAUTEUR 180 CM



**1 PORTE
BATTANTE**
RVEST-30180



**2 PORTES
BATTANTES**
RVEST2PB-60180

HAUTEUR 198 CM



**1 PORTE
BATTANTE**
RVEST-30198



**2 PORTES
BATTANTES**
RVEST2PB-60198



Vestiaire largeur 60 cm
et hauteur 1,80 m.

56

▼ Réhausse hauteur 45 cm posée sur une armoire sans portes.




RÉHAUSSE HAUTEUR 40 CM



PORTE BATTANTE
RR2PB-8040
RR2PB-10040
RR2PB-12040



**PORTES
COULISSANTES**
RR2PC-12040



SANS PORTES
RRSP-8040
RRSP-10040
RRSP-12040



Réhausse porte coulissante
hauteur 45 cm.



▲ Armoire portes coulissantes hauteur 72 cm associée avec un bureau **MALO**.




▲ Armoires 3 tiroirs sans portes et portes battantes hauteur 101 cm.




▲ Armoire 2 portes battantes 2 portes verre hauteur 1,80 m, table **ELGA** pied corolle puis armoire portes verre hauteur 1,80 m.

▼ Armoire sans portes hauteur 1,98 m.



▼ Armoires à cases et portes battantes hauteur 1,60 m.



EN OPTION

Serrure à porte verre
Serrure à barillet
Serrure 3 points
Étagère mélaminé
Étagère métallique dossiers suspendus
Séparateur acier

OPS-SERPV
OPS-SERB
OPS-SER3P
OPS-ET
OPS-EDS
OPS-SEP



Fixation murale non comprise.

▲ **KAZ** : portes boîtes aux lettres avec départ suivant hauteur 78 cm.

RANGEMENTS *Kaz*

CASES



▲ **KAZ** : sans portes avec départ suivant hauteur 81 cm.



▲ **KAZ** : portes battantes avec boutons à encoche départ suivant hauteur 81 cm.

KAZ est un rangement avec cases sans portes, portes pleines ou portes boîtes aux lettres.

Les portes sont proposées avec une serrure à barillet ou un bouton à encoche au choix.

Leur conception « départ suivant » permet une grande facilité de montage et une optimisation économique appréciable.

Corps et étagère : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm avec un chant de 2 mm coordonné au rangement.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Corps et portes peuvent être demandés de couleurs différentes. Disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

*Des dimensions bien étudiées, **Kaz** est adapté à tous les besoins en rangement.*

▼ **KAZ** : portes battantes avec serrures hauteur 1,57 m.





KAZ : portes boîtes aux lettres hauteur 81 cm.



KAZ : portes battantes hauteur 1,19 m.

CASES HAUTEUR 81 CM



PORTES BATTANTES DÉPART

serrure **R2CPBD-40**81-SE
bouton **R2CPBD-40**81-BE



PORTES BATTANTES SUIVANT

serrure **R2CPBS-40**81-SE
bouton **R2CPBS-40**81-BE



PORTES BATTANTES BOÎTES AUX LETTRES DÉPART

serrure **R2CPBLD-40**81-SE



PORTES BATTANTES BOÎTES AUX LETTRES SUIVANT

serrure **R2CPBLS-40**81-SE



SANS PORTES DÉPART

R2CSPD-4081



SANS PORTES SUIVANT

R2CSPS-4081

CASES HAUTEUR 119 CM



PORTES BATTANTES DÉPART

serrure **R3CPBD-40**119-SE
bouton **R3CPBD-40**119-BE



PORTES BATTANTES SUIVANT

serrure **R3CPBS-40**119-SE
bouton **R3CPBS-40**119-BE



PORTES BATTANTES BOÎTES AUX LETTRES DÉPART

serrure **R3CPBLD-40**119-SE



PORTES BATTANTES BOÎTES AUX LETTRES SUIVANT

serrure **R3CPBLS-40**119-SE



SANS PORTES DÉPART

R3CSPD-40119



SANS PORTES SUIVANT

R3CSPS-40119



KAZ : portes boîtes aux lettres hauteur 1,57 m.



KAZ : sans portes hauteur 1,95 m.

CASES HAUTEUR 157 CM



PORTES BATTANTES DÉPART

serrure **R4CPBD-40157-SE**
bouton **R4CPBD-40157-BE**



PORTES BATTANTES SUIVANT

serrure **R4CPBS-40157-SE**
bouton **R4CPBS-40157-BE**



PORTES BATTANTES BOÎTES AUX LETTRES DÉPART

serrure **R4CPBLD-40157-SE**



PORTES BATTANTES BOÎTES AUX LETTRES SUIVANT

serrure **R4CPBLS-40157-SE**



SANS PORTES DÉPART
R4CSPD-40157



SANS PORTES SUIVANT
R4CSPS-40157

CASES HAUTEUR 195 CM



PORTES BATTANTES DÉPART

serrure **R5CPBD-40195-SE**
bouton **R5CPBD-40195-BE**



SANS PORTES DÉPART
R5CSPD-40195



PORTES BATTANTES BOÎTES AUX LETTRES SUIVANT

serrure **R5CPBLS-40195-SE**



PORTES BATTANTES BOÎTES AUX LETTRES DÉPART

serrure **R5CPBLD-40195-SE**



PORTES BATTANTES SUIVANT

serrure **R5CPBS-40195-SE**
bouton **R5CPBS-40195-BE**



SANS PORTES SUIVANT

R5CSPS-40195



▲ Rangement **ROKE** portes coulissantes, hauteur 95 cm et portes battantes 180 cm.

RANGEMENTS

Roke

SOCLES

► **ROKE** : portes coulissantes
hauteur 95 cm.



▼ **ROKE** : armoire
à documentation 5 cases
hauteur 1,81 m.

ROKE est un rangement soit sur socle en métal ou bien sur socle mélaminé.

Corps et portes : En mélaminé haute densité anti feu épaisseur 19 mm avec un chant de 2 mm coordonné.

Étagères : En mélaminé haute densité anti feu épaisseur 19 mm avec un chant de 2 mm coordonné au rangement.

Socle métallique : Pour armoire basse, haute et 12 cases en cadre mécano-soudé tube acier rond diamètre 40 mm et tube acier rectangle 40x20 mm peint en époxy.

Socle en mélaminé : Pour armoire à documentation en mélaminé épaisseur 19 mm avec un chant de 2 mm coordonné au rangement.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Disponible dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

ARMOIRE HAUTE ET BASSE



2 PORTES
BATTANTES
AVEC SERRURE
RAR-2PB-SO-120180



PORTES
COULISSANTES
RAR-2PC-SO-12095

ARMOIRE 12 CASES



PORTES PLEINES
R-12C-PP-90180



PORTES COURRIERS
R-12C-PC-90180



SANS PORTES
R-12C-SP-90180

ARMOIRE À DOCUMENTATION

AVEC PRÉSENTOIRS
ESCAMOTABLES



15 CASES
RDOC-15C-91181



9 CASES
RDOC-9C-91110



5 CASES
RDOC-5C-92181



▲ **ROKE** : armoire à documentation 9 cases,
hauteur 1,10 m.

CLIC CLA

Réunion
à 14h30!



TABLES

Se réunir, faire le point,
travailler ensemble...

Faire le point autour d'une boisson chaude, petits ou grands groupes, nos gammes de tables permettent tout, partout.

MBA est le spécialiste de la fabrication des tables et propose 11 gammes très différentes. Cara et Paco, tables historiques de MBA avec 70 formats, Ginkgo la petite dernière très ludique et fonctionnelle pour des espaces de co-working, Cléa revient avec un piétement « arche » et des hauteurs différentes pour tous les espaces, Carol et son pied central, Pol avec piétement qui permet une grande stabilité et surtout beaucoup d'espace pour les jambes, Cosmos, Ebba et Ezio se plient pour occuper moins d'espace, Abia et Suzi destinées aux conférences et aux réunions plus formelles.

65

KALI table nomade	66
CARA 4 pieds carrés	68
PACO 4 pieds ronds	72
CLÉA piétement arche	74
CAROL pied corolle	76
POL piétement dégagement latéral	80
COSMOS plateau rabattable	82
EBBA plateau rabattable	84
EZIO table pliante	86
ELGA table de conférence	88
SUZI table de conférence	90
OPTIONS tables	96

▲ **ELGA** : table 10 personnes avec pieds corolles.



TABLES *Kali*

PLATEAU RABATTABLE



▲ Les tables **KALI** peuvent s'assembler en îlots pour des groupes de travail.

Idéale pour les espaces de coworking ! Elle est ludique, compacte, modulable et personnalisable.

La forme du plateau et sa taille sont bien pensées pour rendre les espaces multifonctionnels, agréables et très confortables.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm de forme généreuse de dimensions 957x957 mm.

Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.

Piètement : Quatre tubes acier ronds de diamètre 25 mm reliés par une platine de la même forme que le plateau.

Rabat facile et sécurisé du plateau grâce à un système ingénieux en acier.

Réglage possible du plateau quand le sol n'est pas parfaitement plane.

Roulettes : quatre roulettes renforcées : deux avec frein et deux sans frein.

Coloris : Plateau et piètement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.



KALI-9696



▲ Tables **KALI** assemblés en U.



EN OPTION

◀ Coloris piètement effet chromé

OPS-CHR

Peer production occurs in a socio-techno
cooperate to create a non-exclusive given
Peer production is a collaborative effort with
or changes that can be made to the product.
However, as in the case of Wikipedia, a large a
maintained by very few devoted and active indiv



▲ **CARA** : 2 tables plateaux 1/2 rond, diamètre 1,20 m, hauteur 72 cm.
2 tables plateau droit longueur 1,20 m, profondeur 60 cm et hauteur
72 cm.

TABLES *Cara*

4 PIEDS CARRÉS



La gamme Cara existe en 3 hauteurs différentes : 72 cm, 90 cm et 110 cm.

CARA est une table polyvalente 4 pieds carrés avec un très large choix de dimensions.

Les tables à plateaux droits sont disponibles en 3 hauteurs, 72 cm, 90 cm et 110 cm et peuvent être mobiles.

Cette gamme comprend aussi des dessertes.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm, 25 mm ou 30 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.


Structure : Cadre porteur tube acier rectangle de 40x20 mm et piétement en tube acier carré 30x30 mm.

Elle est renforcée pour les modèles hauteur 90 cm et 110 cm.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.


Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

PLATEAU DROIT




HAUTEUR 72 CM

T4C-4040-HT72	T4C-10060-HT72
T4C-5040-HT72	T4C-12060-HT72
T4C-6040-HT72	T4C-13060-HT72
T4C-7040-HT72	T4C-14060-HT72
T4C-8040-HT72	T4C-16060-HT72
T4C-10040-HT72	T4C-18060-HT72
T4C-12040-HT72	T4C-20060-HT72
T4C-13040-HT72	----
T4C-14040-HT72	T4C-6070-HT72
T4C-16040-HT72	T4C-7070-HT72
T4C-18040-HT72	T4C-8070-HT72
T4C-20040-HT72	T4C-10070-HT72
----	T4C-12070-HT72
T4C-5050-HT72	T4C-13070-HT72
T4C-6050-HT72	T4C-14070-HT72
T4C-7050-HT72	T4C-16070-HT72
T4C-8050-HT72	T4C-18070-HT72
T4C-10050-HT72	T4C-20070-HT72
T4C-12050-HT72	----
T4C-13050-HT72	T4C-7080-HT72
T4C-14050-HT72	T4C-8080-HT72
T4C-16050-HT72	T4C-10080-HT72
T4C-18050-HT72	T4C-12080-HT72
T4C-20050-HT72	T4C-13080-HT72
----	T4C-14080-HT72
T4C-6060-HT72	T4C-16080-HT72
T4C-7060-HT72	T4C-18080-HT72
T4C-8060-HT72	T4C-20080-HT72



HAUTEUR 90 CM


T4C-4040-HT90	T4C-10060-HT90
T4C-5040-HT90	T4C-12060-HT90
T4C-6040-HT90	T4C-13060-HT90
T4C-7040-HT90	T4C-14060-HT90
T4C-8040-HT90	T4C-16060-HT90
T4C-10040-HT90	T4C-18060-HT90
T4C-12040-HT90	T4C-20060-HT90
T4C-13040-HT90	----
T4C-14040-HT90	T4C-6070-HT90
T4C-16040-HT90	T4C-7070-HT90
T4C-18040-HT90	T4C-8070-HT90
T4C-20040-HT90	T4C-10070-HT90
----	T4C-12070-HT90
T4C-5050-HT90	T4C-13070-HT90
T4C-6050-HT90	T4C-14070-HT90
T4C-7050-HT90	T4C-16070-HT90
T4C-8050-HT90	T4C-18070-HT90
T4C-10050-HT90	T4C-20070-HT90
T4C-12050-HT90	----
T4C-13050-HT90	T4C-7080-HT90
T4C-14050-HT90	T4C-8080-HT90
T4C-16050-HT90	T4C-10080-HT90
T4C-18050-HT90	T4C-12080-HT90
T4C-20050-HT90	T4C-13080-HT90
----	T4C-14080-HT90
T4C-6060-HT90	T4C-16080-HT90
T4C-7060-HT90	T4C-18080-HT90
T4C-8060-HT90	T4C-20080-HT90



HAUTEUR 110 CM

T4C-4040-HT110	T4C-10060-HT110
T4C-5040-HT110	T4C-12060-HT110
T4C-6040-HT110	T4C-13060-HT110
T4C-7040-HT110	T4C-14060-HT110
T4C-8040-HT110	T4C-16060-HT110
T4C-10040-HT110	T4C-18060-HT110
T4C-12040-HT110	T4C-20060-HT110
T4C-13040-HT110	----
T4C-14040-HT110	T4C-6070-HT110
T4C-16040-HT110	T4C-7070-HT110
T4C-18040-HT110	T4C-8070-HT110
T4C-20040-HT110	T4C-10070-HT110
----	T4C-12070-HT110
T4C-5050-HT110	T4C-13070-HT110
T4C-6050-HT110	T4C-14070-HT110
T4C-7050-HT110	T4C-16070-HT110
T4C-8050-HT110	T4C-18070-HT110
T4C-10050-HT110	T4C-20070-HT110
T4C-12050-HT110	----
T4C-13050-HT110	T4C-7080-HT110
T4C-14050-HT110	T4C-8080-HT110
T4C-16050-HT110	T4C-10080-HT110
T4C-18050-HT110	T4C-12080-HT110
T4C-20050-HT110	T4C-13080-HT110
----	T4C-14080-HT110
T4C-6060-HT110	T4C-16080-HT110
T4C-7060-HT110	T4C-18080-HT110
T4C-8060-HT110	T4C-20080-HT110

TABLES *Cara*



▼ Pied roulette et pied fixe.

70

PLATEAU MULTIFORME

HAUTEUR 72 CM



1/2 ROND
HAUTEUR 72 CM

T4C1/2R-120-HT72

T4C1/2R-140-HT72

T4C1/2R-160-HT72



1/4 ROND
HAUTEUR 72 CM

T4C1/4R-60-HT72

T4C1/4R-70-HT72

T4C1/4R-80-HT72




TRAPÈZE
HAUTEUR 72 CM

T4CT-12060-HT72

T4CT-14070-HT72


T4CT-16080-HT72



OBLONG
HAUTEUR 72 CM

T4C0-16080-HT72

T4C0-18090-HT72



GALBÉ
HAUTEUR 72 CM

T4CGC-14065-HT72

T4CGC-14075-HT72

T4CGC-14085-HT72



ROND
HAUTEUR 72 CM

T4CR-120-HT72

T4CR-140-HT72

T4CR-160-HT72

T4CR-180-HT72

2 NIVEAUX À ROULETTES

HAUTEUR 72 CM



PLATEAU INFÉRIEUR
HAUTEUR 15 CM

T4C-40402P15-HT72-R

T4C-50502P15-HT72-R

T4C-120402P15-HT72-R

T4C-120602P15-HT72-R

T4C-120702P15-HT72-R

T4C-140402P15-HT72-R

T4C-140602P15-HT72-R

T4C-140702P15-HT72-R

T4C-140702P15-HT72-R

PLATEAU INFÉRIEUR
HAUTEUR 35 CM

T4C-40402P35-HT72-R

T4C-50502P35-HT72-R

T4C-120402P35-HT72-R

T4C-120602P35-HT72-R

T4C-120702P35-HT72-R

T4C-140402P35-HT72-R

T4C-140602P35-HT72-R

T4C-140702P35-HT72-R

2 NIVEAUX FIXE

HAUTEUR 72 CM



PLATEAU INFÉRIEUR
HAUTEUR 15 CM

T4C-40402P15-HT72

T4C-50502P15-HT72

T4C-120402P15-HT72

T4C-120602P15-HT72

T4C-120702P15-HT72

T4C-140402P15-HT72

T4C-140602P15-HT72

T4C-140702P15-HT72

PLATEAU INFÉRIEUR
HAUTEUR 35 CM

T4C-40402P35-HT72

T4C-50502P35-HT72

T4C-120402P35-HT72

T4C-120602P35-HT72

T4C-120702P35-HT72

T4C-140402P35-HT72

T4C-140602P35-HT72

T4C-140702P35-HT72

▼ **CARA** : plateaux droits longueur 140 cm, profondeur 70 cm et hauteur 72 cm avec voile de fond.



► Les dessertes existe en version fixe ou à roulettes, en hauteur 72 cm. Hauteur de la 2^e tablette : 15 ou 35 cm.

EN OPTION

Angles arrondis
Boîtier métallique
Boîtier câblé
Top-access câblé
Top-access non câblé
Obtuteur passe câbles
Goulotte simple pour câbles
Guide passe câbles
Voile de fond
Support UC réglable
Vertèbre descente de câbles
2 roulettes à freins et 2 vérins
◀ 4 roulettes à freins
Coloris piétement effet chromé

OPS-ANG
OPS-BOI
OPS-BOIC-IB
OPS-TAC-IB
OPS-TANC-IB
OPS-OPCA
OPS-GSC
OPS-GPC
OPS-VDF
OPS-SUC
OPS-VER
OPS-2RF
OPS-4RF
OPS-CHR



▲ **PACO** : plateau 1/2 rond diamètre 160 cm et hauteur 72 cm.
Plateaux droits longueur 160 cm, profondeur 70 cm et hauteur 72 cm.

TABLES *Paco*

4 PIEDS RONDS



► Pied fixe et pied roulette.



▲ **PACO** : plateaux droits longueur 140 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm avec voile de fond.

PACO est une table polyvalente 4 pieds ronds, très large choix de dimensions pour tous les espaces. Elle peut être mobile.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm, 25 mm ou 30 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.


Structure : Cadre porteur tube acier rectangle de 40x20 mm et piétement en tube rond acier de diamètre 40 mm.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.



PLATEAU DROIT HAUTEUR 72 CM



T4R-4040	T4R-14050	T4R-12070
T4R-5040	T4R-16050	T4R-13070
T4R-6040	T4R-18050	T4R-14070
T4R-7040	T4R-20050	T4R-16070
T4R-8040	----	T4R-18070
T4R-10040	T4R-6060	T4R-20070
T4R-12040	T4R-7060	----
T4R-13040	T4R-8060	T4R-7080
T4R-14040	T4R-10060	T4R-8080
T4R-16040	T4R-12060	T4R-10080
T4R-18040	T4R-13060	T4R-12080
T4R-20040	T4R-14060	T4R-13080
----	T4R-16060	T4R-14080
T4R-5050	T4R-18060	T4R-16080
T4R-6050	T4R-20060	T4R-18080
T4R-7050	----	T4R-20080
T4R-8050	T4R-6070	
T4R-10050	T4R-7070	
T4R-12050	T4R-8070	
T4R-13050	T4R-10070	

PLATEAU MULTIFORME HAUTEUR 72 CM



1/2 ROND

T4R1/2R-120
T4R1/2R-140
T4R1/2R-160



OBLONG

T4RO-16080
T4RO-18090



1/4 ROND

T4R1/4R-60
T4R1/4R-70
T4R1/4R-80



GALBÉ

T4RGC-14065
T4RGC-14075
T4RGC-14085



TRAPÈZE

T4RT-12060
T4RT-14070
T4RT-16080



ROND

T4RR-120
T4RR-140
T4RR-160
T4RR-180

EN OPTION

Angles arrondis	OPS-ANG
Boîtier métallique	OPS-BOI
Boîtier câblé	OPS-BOIC-IB
Top-access câblé	OPS-TAC-IB
Top-access non câblé	OPS-TANC-IB
Obturbateur passe câbles	OPS-OPCA
Goulotte simple pour câbles	OPS-GSC
Guide passe câbles	OPS-GPC
Voile de fond	OPS-VDF
Support UC réglable	OPS-SUC
Vertèbre descente de câbles	OPS-VER
2 roulettes à freins et 2 vérins	OPS-2RF
4 roulettes à freins	OPS-4RF
Coloris piétement effet chromé	OPS-CHR



▲ **CLÉA** : plateaux droits longueur 160 cm, profondeur 60 cm et hauteur 72 cm. Plateaux droits longueur 160 cm, profondeur 60 cm et hauteur 110 cm.

TABLES *Cléa*

PIÉTEMENT ARCHE

- Pied roulette.
- ▼ **CLÉA** : plateau droit, longueur 160 cm, profondeur 60 cm et hauteur 110 cm avec pieds roulettes.



CLÉA est une table piétement en forme d'arche, idéal en tous lieux : Salles de détente ou salles de travail en commun.

Elle est prévue en hauteur 72 cm et 110 cm et peut être mobile.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou 30 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.

Structure : Deux traverses en tubes carrés de 25x25 mm et piétement mécano-soudé de tubes métalliques carrés 30x30 mm et 50x50 mm.

Toute la structure est solidaire pour un bon équilibrage et une bonne stabilité.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.



75

PLATEAU DROIT



HAUTEUR 72 CM

- TAR-8060-HT72
- TAR-10060-HT72
- TAR-12060-HT72
- TAR-14060-HT72
- TAR-16060-HT72
- TAR-18060-HT72

-
- TAR-8080-HT72
- TAR-10080-HT72
- TAR-12080-HT72
- TAR-14080-HT72
- TAR-16080-HT72
- TAR-18080-HT72



HAUTEUR 110 CM

- TAR-8060-HT110
- TAR-10060-HT110
- TAR-12060-HT110
- TAR-14060-HT110
- TAR-16060-HT110
- TAR-18060-HT110

-
- TAR-8080-HT110
- TAR-10080-HT110
- TAR-12080-HT110
- TAR-14080-HT110
- TAR-16080-HT110
- TAR-18080-HT110

PLATEAU DROIT SUR ROULETTES



HAUTEUR 72 CM

- TAR-8060-HT72-ROU
- TAR-10060-HT72-ROU
- TAR-12060-HT72-ROU
- TAR-14060-HT72-ROU
- TAR-16060-HT72-ROU
- TAR-18060-HT72-ROU

-
- TAR-8080-HT72-ROU
- TAR-10080-HT72-ROU
- TAR-12080-HT72-ROU
- TAR-14080-HT72-ROU
- TAR-16080-HT72-ROU
- TAR-18080-HT72-ROU



HAUTEUR 110 CM

- TAR-8060-HT110-ROU
- TAR-10060-HT110-ROU
- TAR-12060-HT110-ROU
- TAR-14060-HT110-ROU
- TAR-16060-HT110-ROU
- TAR-18060-HT110-ROU

-
- TAR-8080-HT110-ROU
- TAR-10080-HT110-ROU
- TAR-12080-HT110-ROU
- TAR-14080-HT110-ROU
- TAR-16080-HT110-ROU
- TAR-18080-HT110-ROU

EN OPTION

- Angles arrondis
- Boîtier métallique
- Boîtier câblé
- Top-access câblé
- Top-access non câblé
- Obturbateur passe câbles
- Goulotte simple pour câbles
- Guide passe câbles
- Voile de fond
- Vertèbre descente de câbles
- 2 roulettes à freins et 2 vérins
- 4 roulettes à freins
- Coloris piétement effet chromé

- OPS-ANG
- OPS-BOI
- OPS-BOIC-IB
- OPS-TAC-IB
- OPS-TANC-IB
- OPS-OPCA
- OPS-GSC
- OPS-GPC
- OPS-VDF
- OPS-VER
- OPS-2RF
- OPS-4RF
- OPS-CHR

TABLE Carol

PIED CENTRAL

▼ **CAROL** : hauteur 45 cm
corolle carrée plateau rond
Ø 80 cm.



HAUTEUR 45 CM COROLLE CARRÉE



PLATEAU CARRÉ

TPCCC-60-60-HT45

TPCCC-80-80-HT45




PLATEAU ROND

TPCCCR-60-60-HT45

TPCCCR-80-80-HT45

COROLLE RONDE



PLATEAU CARRÉ

TPCCR-60-60-HT45

TPCCR-80-80-HT45



PLATEAU ROND

TPCCRR-60-60-HT45

TPCCRR-80-80-HT45

CAROL, table à pied central conçue pour des espaces de réunion, d'accueil, détente ou restauration.

Les plateaux ronds peuvent être de hauteur réglable. Sa conception lui donne une bonne stabilité. Les tables sont disponibles en 3 hauteurs, 45 cm, 72 cm ou 110 cm.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm ou 25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.

Structure : Fût en tube rond acier diamètre 60 mm ou 80 mm avec platine de fixation en acier épaisseur 3 mm.

- Embase carrée 2 dimensions : 410x410 mm ou 560x560 mm en acier épaisseur 10 mm
- Embase ronde de diamètre 450 mm ou 600 mm en acier épaisseur 10 mm.

Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris.

Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.



► **CAROL** : hauteur 72 cm
corolles rondes plateau oblong
longueur 160 cm.

HAUTEUR 72 CM COROLLE CARRÉE



PLATEAU CARRÉ

TPCCC-60-60-HT72

TPCCC-80-80-HT72



PLATEAU RECTANGLE

TPCCC-120-60-HT72

TPCCC-140-60-HT72

TPCCC-140-70-HT72

TPCCC-160-70-HT72

TPCCC-160-80-HT72

TPCCC-180-80-HT72

PLATEAU ROND

TPCCCR-60-60-HT72

TPCCCR-80-80-HT72

TPCCCR-100-80-HT72

TPCCCR-120-80-HT72



PLATEAU OBLONG

TPCCCO-160-80-HT72

COROLLE RONDE



PLATEAU CARRÉ

TPCCR-60-60-HT72

TPCCR-80-80-HT72



PLATEAU ROND

TPCCRR-60-60-HT72

TPCCRR-80-80-HT72

TPCCRR-100-80-HT72

TPCCRR-120-80-HT72



PLATEAU RECTANGLE

TPCCR-120-60-HT72

TPCCR-140-60-HT72

TPCCR-140-70-HT72

TPCCR-160-70-HT72

TPCCR-160-80-HT72

TPCCR-180-80-HT72



PLATEAU OBLONG

TPCCRO-160-80-HT72

TABLES *Carol*

Hauteur réglable possible pour plateaux ronds.



► **CAROL** : hauteur réglable de 63 à 103 cm corolle ronde plateau rond Ø 100 cm.



► **CAROL** : hauteur 110 cm corolle carrée plateau carré 60 x 60 cm.

78

HAUTEUR RÉGLABLE



COROLLE RONDE

TPCCRRR-60

TPCCRRR-80

TPCCRRR-100

Coloris piétement gris

HAUTEUR 110 CM COROLLE CARRÉE



PLATEAU CARRÉ

TPCCC-60⁶⁰-HT110

TPCCC-80⁸⁰-HT110



PLATEAU RECTANGLE

TPCCC-120⁶⁰-HT110

TPCCC-140⁶⁰-HT110

TPCCC-140⁷⁰-HT110

TPCCC-160⁷⁰-HT110

TPCCC-160⁸⁰-HT110

TPCCC-180⁸⁰-HT110



PLATEAU ROND

TPCCCR-60-HT110

TPCCCR-80-HT110



PLATEAU OBLONG

TPCCCO-160⁸⁰-HT110

COROLLE RONDE



PLATEAU CARRÉ

TPCCR-60⁶⁰-HT110

TPCCR-80⁸⁰-HT110



PLATEAU ROND

TPCCRR-60-HT110

TPCCRR-80-HT110



PLATEAU RECTANGLE

TPCCR-120⁶⁰-HT110

TPCCR-140⁶⁰-HT110

TPCCR-140⁷⁰-HT110

TPCCR-160⁷⁰-HT110

TPCCR-160⁸⁰-HT110



PLATEAU OBLONG

TPCCRO-160⁸⁰-HT110



▼ **CAROL** : hauteur 110 cm corolle ronde plateau rond diamètre 60 cm.
CAROL : hauteur 110 cm corolle ronde plateau carré 80 x 80 cm.
CAROL : hauteur 45 cm corolle ronde plateau carré 60 x 60 cm.

EN OPTION

Angles arrondis
Coloris piétement effet chromé

OPS-ANG
OPS-CHR



▲ POL : plateau droit longueur 140 cm, profondeur 70 cm et hauteur 72 cm. Angle de liaison 90°.

TABLES

POL

PIÉTEMENT DÉGAGEMENT LATÉRAL



▲ **POL** : 4 tables plateau droit longueur 1,60 m, profondeur 70 cm et hauteur 72 cm. 4 angles de liaison 90°.

POL est une table avec un piétement en « I » de grande stabilité grâce à son dégagement latéral qui facilite le confort de travail.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou 30 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.

Structure : Les 2 pieds sont reliés entre eux par une traverse en tube acier oblong 60 mm x 30 mm épaisseur 2 mm et tube acier carré 30 mm x 30 mm. Elle assure l'équerrage des pieds.

Le piétement soudé est constitué de deux montants en tube acier oblong, d'une traverse supérieure en tube carré acier et d'une embase en tube oblong.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

Un piétement de grande stabilité



PLATEAU DROIT



TDL-8060
TDL-12060
TDL-14060
TDL-16060
TDL-18060

TDL-8070
TDL-12070
TDL-14070
TDL-16070
TDL-18070

TDL-8080
TDL-12080
TDL-14080
TDL-16080
TDL-18080

PLATEAU GALBÉ



GAUCHE
TDL-GG-14065
TDL-GG-14075
TDL-GG-14085




DROITE
TDL-GD-14065
TDL-GD-14075
TDL-GD-14085



CENTRÉ
TDL-GC-14065
TDL-GC-14075
TDL-GC-14085

EXTENSION



EXTENSION 1/2 RONDE

TDL1/2R-120
TDL1/2R-140
TDL1/2R-160

ANGLE



ANGLE DE LIAISON 90°

TDL1/4R-60
TDL1/4R-70
TDL1/4R-80



LIASON 90° AMOVIBLE

TDLA1/4R-60
TDLA1/4R-70
TDLA1/4R-80



▲ **POL** : plateau droit longueur 140 cm, profondeur 70 cm et hauteur 72 cm avec voile de fond.

81

EN OPTION

Angles arrondis
Boîtier métallique
Boîtier câblé
Top-access câblé
Top-access non câblé
Obturbateur passe câbles
Goulotte simple pour câbles
Guide passe câbles
Voile de fond
Support UC réglable
Enjoliveur
Vertèbre descente de câbles
Coloris piétement effet chromé

OPS-ANG
OPS-BOI
OPS-BOIC-IB
OPS-TAC-IB
OPS-TANC-IB
OPS-OPCA
OPS-GSC
OPS-GPC
OPS-VDF
OPS-SUC
OPS-ENJ
OPS-VER
OPS-CHR



82

▲ Les tables **COSMOS** peuvent s'assembler facilement et rapidement avec platines de liaison pour former des tables de réunion.

TABLES *Cosmos*

PLATEAU RABATTABLE

Les plateaux sont rabattables et les tables se rangent ainsi de façon pratique.



► **COSMOS:**
tables imbriquées.

COSMOS est une table polyvalente à plateau rabattable avec montage rapide. Son piétement tubulaire est ludique et léger. Son mécanisme de rabat est fiable, sécurisé et confère une bonne stabilité à la table. Les tables peuvent être assemblées grâce à des platines de liaison. Un voile de fond métal peut être proposé en option.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou 30 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau ou de couleur différente sur demande.

Structure : Constituée d'une traverse en tube acier rectangle 100x40 mm de longueur adaptée à la dimension du plateau. Le piétement en tube rond cintré de diamètre 30 mm, la soudure à la traverse est non apparente. Une platine soudée maintient en assemblage rectiligne les 2 tubes. Deux traverses permettent le maintien du plateau à l'horizontale et sa rotation. Deux poignées permettent le rabattement du plateau dont la sécurisation est automatique. Équipement comprenant 4 roulettes diamètre 60 mm avec frein.

Coloris : Plateau disponible dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue. Le piétement est disponible en couleur gris aluminium et anthracite.



83

EN OPTION


Angles arrondis
Voile de fond

OPS-ANG
OPS-VDF-METAL

▲ **COSMOS :** plateau droit longueur 180 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm avec voile de fond métal.

COSMOS : 6 tables avec plateau 1/6 rond formant un rond de diamètre 4m.


PLATEAU DROIT



TRRA-120⁸⁰
TRRA-140⁸⁰
TRRA-160⁸⁰

TRRA-180⁸⁰
TRRA-200⁸⁰

PLATEAU 1/6 ROND



TRRA1/6R-200⁸⁰





TABLES *Ebba*

PLATEAU RABATTABLE



▲ EBBA : tables imbriquées.

EBBA est une table avec plateau rabattable

de formes et de formats permettant toutes les configurations. Elle est facilement mobile. Deux tables peuvent être assemblées grâce à des platines de liaison. Ses formes de plateau permettent de nombreuses configurations.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau ou de couleur différente sur demande.

Comprend deux paliers en polypropylène qui servent à la rotation du plateau ainsi qu'une serrure espagnolette et ses 2 crochets pour le verrouillage du plateau.

Structure : Les 2 pieds sont reliés entre eux par une traverse en tube acier oblong 60 mm x 30 mm et tube acier carré 30x30 mm. Elle assure l'équerrage des pieds. Le piétement soudé est constitué d'un montant en tube acier oblong, d'une traverse supérieure en tube carré acier et d'une embase cintrée en tube oblong. Il est équipé de 4 roulettes à frein diamètre 50 mm.

Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.



85

▲ EBBA : plateau 1/4 couronne.

PLATEAU DROIT



TRA-12060
TRA-14060
TRA-16060

TRA-12070
TRA-14070
TRA-16070

TRA-12080
TRA-14080
TRA-16080
TRA-18080

PLATEAU GALBÉ



GAUCHE
TRAGG-14070
TRAGG-16080



DROITE
TRAGD-14070
TRAGD-16080



CENTRÉ
TRAGC-12060
TRAGC-14070
TRAGC-16080

PLATEAU 1/2 ROND



TRA1/2R-14070
TRA1/2R-16080

PLATEAU 1/4 COURONNE



TRA1/4C-70
TRA1/4C-80

EN OPTION

Angles arrondis
▼ Voile de fond
Coloris piétement effet chromé

OPS-ANG
OPS-VDF
OPS-CHR





▲ EZIO : plateaux droits longueur 140 cm, profondeur 70 cm et hauteur 72 cm.

TABLES *Ezio*

TABLE PLIANTE

▼ Plateaux ronds dans un chariot de transport adapté à leurs formes et dimensions.



EN OPTION

Angles arrondis

Platines de liaison

Coloris piétement effet chromé

OPS-ANG

OPS-PLA

OPS-CHR

EZIO, table avec pieds pliants proposée avec un grand choix de formes, de formats et des chariots de transport adaptés. Livrée montée, la conception de cette table est robuste et fiable.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm ou 25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.

Structure : 2 raidisseurs tube acier carré 30 mm x 30 mm. Le piétement soudé est constitué de deux montants verticaux en tube acier carré, d'une traverse supérieure en tube acier rond diamètre 28 mm d'une embase en tube carré. Le rabat du piétement est assuré par 4 paliers. Le rabat du piétement est assuré par 4 paliers. Le mécanisme de fermeture est composé d'une platine en acier, d'un verrouillage à lamelle-ressort et d'une épingle en acier.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.



▲ Table EZIO piétement plié sous plateau.

PLATEAU DROIT



TPL-12040

TPL-12060

TPL-14060

TPL-16060

TPL-12070

TPL-14070

TPL-16070

TPL-12080

TPL-14080

TPL-16080

TPL-18080

PLATEAU MULTIFORME



GALBÉ

TPL-GC-12060

TPL-GC-14070

TPL-GC-16080



ROND

TPLR-120

TPLR-140

TPLR-160

EXTENSION



1/2 RONDE

TPL1/2R-12060

TPL1/2R-14070

TPL1/2R-16080

ANGLE



ANGLE DE LIAISON 90°

TPL1/4R-60

TPL1/4R-70

TPL1/4R-80

CHARIOT



CHARIOT POUR TABLES RECTANGULAIRES

TPL-CH10T



CHARIOT POUR TABLES ROND

TPL-CH6T



▲ **ELGA** : table 14 personnes avec pieds corolles longueur 3,6 m, profondeur 1,13 m et hauteur 72 cm.

TABLES *Elga* DE CONFÉRENCE



▲ **ELGA** : table 14 personnes avec pieds corolle.

ELGA, table de conférence idéale pour les surfaces réduites, profondeur en 113 cm. étudiée pour accueillir chaque participant confortablement.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou 30 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.

Structure : Deux piétements différents :

- Pied colonne constitué d'un tube acier diamètre 80 mm, épaisseur 3 mm et d'une platine de fixation carrée 200x200 mm.
- Pied corolle constitué d'un fût en tube rond acier diamètre 80 mm avec platine de fixation en acier épaisseur 3 mm et embase ronde de diamètre 600 mm épaisseur 10 mm.

Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

6 PERSONNES



PIEDS COLONNES

TCE-PC-120¹¹³



PIED COROLLE


TCE-CR-120¹¹³

10 PERSONNES



PIEDS COLONNES

TCE-PC-240¹¹³



PIEDS COROLLES


TCE-CR-240¹¹³

14 PERSONNES



PIEDS COLONNES

TCE-PC-360¹¹³



PIEDS COROLLES


TCE-CR-360¹¹³

18 PERSONNES



PIEDS COLONNES


TCE-PC-480¹¹³



PIEDS COROLLES


TCE-CR-480¹¹³

22 PERSONNES



PIEDS COLONNES

TCE-PC-600¹¹³



PIEDS COROLLES

TCE-CR-600¹¹³

▼ Pied colonne et pied corolle.



89

EN OPTION

Angles arrondis
Boîtier métallique
Boîtier câblé
Top-access câblé
Top-access non câblé
Obtuteur passe câbles
Goulotte simple pour câbles
Goulotte double pour câbles
Guide passe câbles
Vertèbre descente de câbles
Coloris piétement effet chromé

OPS-ANG
OPS-BOI
OPS-BOIC-IB
OPS-TAC-IB
OPS-TANC-IB
OPS-OPCA
OPS-GSC
OPS-GDC
OPS-GPC
OPS-VER
OPS-CHR

▲ **SUZI**: 24 personnes elliptique pieds panneaux longueur 7,80 m, profondeur 2 m et hauteur 72 cm.

TABLES *Suzi* DE CONFÉRENCE



▲ **SUZI** : 8 personnes tonneau avec pieds carrés longueur 2,20 m, profondeur 1 m et hauteur 72 cm.

SUZI est une table de conférence élégante et actuelle. 58 tables conçues pour accueillir de 6 à 24 personnes, proposées en forme elliptique, tonneau ou carrée et certaines avec solutions d'électrification centrale intégrée. Trois piétements sont proposés pour répondre à toutes les ambiances de travail.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou 30 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.

Structures : Trois solutions :

- Tube acier rond de diamètre 80 mm et platine de fixation carrée 130 mm x 130 mm.
- Tube acier carré 80 mm x 80 mm et platine de fixation carrée 130 mm x 130 mm.
- Pieds panneaux mélaminés haute densité épaisseur 25 mm.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol sur les 3 types de pieds.

Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

6 PERSONNES



TONNEAU PIEDS ROUNDS OU CARRÉS


Pieds ronds **TSU-TO-PCO-160**100-SE
Pieds carrés **TSU-TO-PCA-160**100-SE



TONNEAU PIEDS PANNEAUX


TSU-TO-PPA-160100-SE

8 PERSONNES



ELLIPTIQUE PIEDS ROUNDS OU CARRÉS

Pieds ronds **TSU-EL-PCO-240**100-SE
Pieds carrés **TSU-EL-PCA-240**100-SE



ELLIPTIQUE PIEDS PANNEAUX

TSU-EL-PPA-240100-SE



TONNEAU PIEDS ROUNDS OU CARRÉS


Pieds ronds **TSU-TO-PCO-220**100-SE
Pieds carrés **TSU-TO-PCA-220**100-SE



TONNEAU PIEDS PANNEAUX


TSU-TO-PPA-220100-SE

10 PERSONNES



ELLIPTIQUE PIEDS ROUNDS OU CARRÉS TOP ACCESS EN VERRE

Pieds ronds **TSU-EL-PCO-310**120-EC
Pieds carrés **TSU-EL-PCA-310**120-EC



ELLIPTIQUE PIEDS PANNEAUX TOP ACCESS EN VERRE

TSU-EL-PPA-310120-EC



TONNEAU PIEDS ROUNDS OU CARRÉS

Pieds ronds **TSU-TO-PCO-275**140-SE
Pieds carrés **TSU-TO-PCA-275**140-SE




TONNEAU PIEDS ROUNDS OU CARRÉS TOP ACCESS EN VERRE

Pieds ronds **TSU-TO-PCO-275**140-EC
Pieds carrés **TSU-TO-PCA-275**140-EC



TONNEAU PIEDS PANNEAUX

TSU-TO-PPA-275140-SE



TONNEAU PIEDS PANNEAUX TOP ACCESS EN VERRE

TSU-TO-PPA-275140-EC

TABLES *Suzi*




▲ **SUZI** : 12 personnes carrée avec pieds panneaux longueur 3 m, profondeur 3 m et hauteur 72 cm.




▲ **SUZI** : 14 personnes elliptique avec pieds carrés longueur 4,30 m, profondeur 1,60 m et hauteur 72 cm.

12 PERSONNES



ELLIPTIQUE PIEDS ROUNDS OU CARRÉS

Pieds ronds **TSU-EL-PCO-370**140-SE
Pieds carrés **TSU-EL-PCA-370**140-SE




ELLIPTIQUE PIEDS PANNEAUX

TSU-EL-PPA-370140-SE




TONNEAU PIEDS ROUNDS OU CARRÉS

Pieds ronds **TSU-TO-PCO-355**140-SE
Pieds carrés **TSU-TO-PCA-355**140-SE




TONNEAU PIEDS PANNEAUX

TSU-TO-PPA-335140-SE



CARRÉE PIEDS ROUNDS OU CARRÉS


Pieds ronds **TSU-CA-PCO-300**300-SE
Pieds carrés **TSU-CA-PCA-300**300-SE



CARRÉE PIEDS PANNEAUX


TSU-CA-PPA-300300-SE

14 PERSONNES




ELLIPTIQUE PIEDS ROUNDS OU CARRÉS

Pieds ronds **TSU-EL-PCO-430**160-SE
Pieds carrés **TSU-EL-PCA-430**160-SE




ELLIPTIQUE PIEDS ROUNDS OU CARRÉS TOP ACCESS EN VERRE

Pieds ronds **TSU-EL-PCO-430**160-EC
Pieds carrés **TSU-EL-PCA-430**160-EC




ELLIPTIQUE PIEDS PANNEAUX

TSU-EL-PPA-430160-SE




ELLIPTIQUE PIEDS PANNEAUX TOP ACCESS EN VERRE

TSU-EL-PPA-430160-EC




TONNEAU PIEDS ROUNDS OU CARRÉS

Pieds ronds **TSU-TO-PCO-413**140-SE
Pieds carrés **TSU-TO-PCA-413**140-SE




TONNEAU PIEDS ROUNDS OU CARRÉS TOP ACCESS EN VERRE

Pieds ronds **TSU-TO-PCO-395**140-EC
Pieds carrés **TSU-TO-PCA-395**140-EC



TONNEAU PIEDS PANNEAUX

TSU-TO-PPA-413140-SE



TONNEAU PIEDS PANNEAUX TOP ACCESS EN VERRE

TSU-TO-PPA-395140-EC




▲ **SUZI** : 16 personnes carrée avec pieds carrés longueur 3,50 m, profondeur 3,50 m et hauteur 72 cm.




▲ **SUZI** : 18 personnes elliptique avec pieds ronds longueur 5,70 m, profondeur 1,80 m et hauteur 72 cm.

16 PERSONNES




ELLIPTIQUE PIEDS ROUNDS OU CARRÉS

Pieds ronds **TSU-EL-PCO-500**160-SE
Pieds carrés **TSU-EL-PCA-500**160-SE




ELLIPTIQUE PIEDS PANNEAUX

TSU-EL-PPA-500160-SE



CARRÉE PIEDS ROUNDS OU CARRÉS


Pieds ronds **TSU-CA-PCO-350**350-SE
Pieds carrés **TSU-CA-PCA-350**350-SE



CARRÉE PIEDS PANNEAUX


TSU-CA-PPA-350350-SE

18 PERSONNES




ELLIPTIQUE PIEDS ROUNDS OU CARRÉS

Pieds ronds **TSU-EL-PCO-570**180-SE
Pieds carrés **TSU-EL-PCA-570**180-SE




ELLIPTIQUE PIEDS ROUNDS OU CARRÉS TOP ACCESS EN VERRE

Pieds ronds **TSU-EL-PCO-570**180-EC
Pieds carrés **TSU-EL-PCA-570**180-EC




ELLIPTIQUE PIEDS PANNEAUX

TSU-EL-PPA-570180-SE




ELLIPTIQUE PIEDS PANNEAUX TOP ACCESS EN VERRE

TSU-EL-PPA-570180-EC




TONNEAU PIEDS ROUNDS OU CARRÉS

Pieds ronds **TSU-TO-PCO-550**140-SE
Pieds carrés **TSU-TO-PCA-550**140-SE




TONNEAU PIEDS ROUNDS OU CARRÉS TOP ACCESS EN VERRE

Pieds ronds **TSU-TO-PCO-515**140-EC
Pieds carrés **TSU-TO-PCA-515**140-EC



TONNEAU PIEDS PANNEAUX

TSU-TO-PPA-550140-SE



TONNEAU PIEDS PANNEAUX TOP ACCESS EN VERRE

TSU-TO-PPA-515140-EC

TABLES *Suzi*




▲ **SUZI** : 20 personnes carrée avec pieds ronds longueur 4 m, profondeur 4 m et hauteur 72 cm.

▼ **SUZI** : 22 personnes tonneau avec pieds ronds longueur 6,88 m, profondeur 1,40 m et hauteur 72 cm.




22 PERSONNES




ELLIPTIQUE PIEDS ROUNDS OU CARRÉS

Pieds ronds **TSU-EL-PCO-700**200-SE
Pieds carrés **TSU-EL-PCA-700**200-SE



TONNEAU PIEDS ROUNDS OU CARRÉS TOP ACCESS EN VERRE

Pieds ronds **TSU-TO-PCO-635**140-EC
Pieds carrés **TSU-TO-PCA-635**140-EC




ELLIPTIQUE PIEDS ROUNDS OU CARRÉS TOP ACCESS EN VERRE

Pieds ronds **TSU-EL-PCO-700**200-EC
Pieds carrés **TSU-EL-PCA-700**200-EC




TONNEAU PIEDS PANNEAUX

TSU-TO-PPA-688140-SE




ELLIPTIQUE PIEDS PANNEAUX

TSU-EL-PPA-700200-SE




TONNEAU PIEDS PANNEAUX TOP ACCESS EN VERRE

TSU-TO-PPA-635140-EC




ELLIPTIQUE PIEDS ROUNDS OU CARRÉS

Pieds ronds **TSU-EL-PCO-640**200-SE
Pieds carrés **TSU-EL-PCA-640**200-SE




TONNEAU PIEDS PANNEAUX

TSU-TO-PPA-630140-SE




ELLIPTIQUE PIEDS PANNEAUX

TSU-EL-PPA-640200-SE




CARRÉE PIEDS ROUNDS OU CARRÉS

Pieds ronds **TSU-CA-PCO-400**400-SE
Pieds carrés **TSU-CA-PCA-400**400-SE




TONNEAU PIEDS ROUNDS OU CARRÉS

Pieds ronds **TSU-TO-PCO-630**140-SE
Pieds carrés **TSU-TO-PCA-630**140-SE




CARRÉE PIEDS PANNEAUX

TSU-CA-PPA-400400-SE




ELLIPTIQUE PIEDS PANNEAUX TOP ACCESS EN VERRE

TSU-EL-PPA-700200-EC




CARRÉE PIEDS ROUNDS OU CARRÉS

Pieds ronds **TSU-CA-PCO-500**400-SE
Pieds carrés **TSU-CA-PCA-500**400-SE




TONNEAU PIEDS ROUNDS OU CARRÉS

Pieds ronds **TSU-TO-PCO-688**140-SE
Pieds carrés **TSU-TO-PCA-688**140-SE




CARRÉE PIEDS PANNEAUX

TSU-CA-PPA-500400-SE




▲ **SUZI** : 24 personnes elliptique avec pieds panneaux longueur 7,80 m, profondeur 2 m et hauteur 72 cm.

24 PERSONNES




ELLIPTIQUE PIEDS ROUNDS OU CARRÉS

Pieds ronds **TSU-EL-PCO-780200-SE**
 Pieds carrés **TSU-EL-PCA-780200-SE**




ELLIPTIQUE PIEDS PANNEAUX

TSU-EL-PPA-780200-SE




CARRÉE PIEDS ROUNDS OU CARRÉS

Pieds ronds **TSU-TO-PCO-825140-SE**
 Pieds carrés **TSU-TO-PCA-825140-SE**



TONNEAU PIEDS PANNEAUX

TSU-TO-PPA-825140-SE



▼ Top access en verre pour une solution d'électrification différente.

EN OPTION

Boîtier métallique
 Boîtier câblé
 Top-access câblé
 Top-access non câblé
 Obturateur passe câbles
 Goulotte simple pour câbles
 Goulotte double pour câbles
 Guide passe câbles
 Vertèbre descente de câbles
 Coloris piétement effet chromé


OPS-BOI
OPS-BOIC-IB
OPS-TAC-IB
OPS-TANC-IB
OPS-OPCA
OPS-GSC
OPS-GDC
OPS-GPC
OPS-VER
OPS-CHR

TABLES

OPTIONS



◀ Angles arrondis (rayon 50 mm) **OPC-ANG**



▼ Boîtier métallique (tous coloris du nuancier) **OPS-BOI**



◀ Boîtier câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-BOIC-IB**



◀ Top access câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-TAC-IB**



◀ Top access non câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-TANC-IB**



◀ Obturateur passe câbles **OPS-OPCA**



▲ Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier) **OPS-GSC**



▲ Goulotte double pour câbles (tous coloris du nuancier) **OPS-GDC**



◀ Guide passe câbles (gris) **OPS-GPC**

	CARA	CAROL	CLÉA	COSMOS	EBBA	ELGA	EZIO	PACO	POL	SUZI
◀ Angles arrondis (rayon 50 mm) OPC-ANG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
▼ Boîtier métallique (tous coloris du nuancier) OPS-BOI	●		●			●		●	●	●
◀ Boîtier câblé (blanc, noir ou aluminium) OPS-BOIC-IB	●		●			●		●	●	●
◀ Top access câblé (blanc, noir ou aluminium) OPS-TAC-IB	●		●			●		●	●	●
◀ Top access non câblé (blanc, noir ou aluminium) OPS-TANC-IB	●		●			●		●	●	●
◀ Obturateur passe câbles OPS-OPCA	●		●			●		●	●	●
▲ Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier) OPS-GSC	●		●			●		●	●	●
▲ Goulotte double pour câbles (tous coloris du nuancier) OPS-GDC						●				●
◀ Guide passe câbles (gris) OPS-GPC	●		●			●		●	●	●

◀ Platines de liaison
(lot de 2, tous coloris du nuancier) **OPS-PLA**



▲ Voile de fond mélaminé (Tous coloris du nuancier) **OPS-VDF**



▲ Voile de fond métal (Gris alu ou anthracite) **OPS-VDF-METAL**



◀ Support UC réglable
(tous coloris du nuancier) **OPS-SUC**



◀ Enjoliveur (tous coloris du nuancier) **OPS-ENJ**



◀ Vertèbre descente de câbles
(noir ou aluminium) **OPS-VER**



◀ 2 roulettes à freins
et 2 vérins **OPS-2RF**



◀ 4 roulettes à freins **OPS-2RF**



◀ Coloris piétement effet chromé **OPS-CHR**

	CARA	CAROL	CLÉA	COSMOS	EBBA	ELGA	EZIO	PACO	POL	SUZI
OPS-PLA							●			
OPS-VDF	●		●		●			●	●	
OPS-VDF-METAL				●						
OPS-SUC	●							●	●	
OPS-ENJ									●	
OPS-VER	●		●			●		●	●	●
OPS-2RF (2 rollers)	●		●					●		
OPS-2RF (4 rollers)	●		●					●		
OPS-CHR	●	●	●		●	●	●	●	●	●

à l'école,
au travail



TABLES INFORMATIQUES

Title Goes Here

There are many variations of passages
of lorem ipsum available but the



Sept propositions pour les écrans qui s'adaptent à toutes les habitudes de travail

Des tables adaptées pour tous les univers aussi bien scolaires que professionnels et tous les comforts de travail. Les gammes correspondent chacune à une envie de répondre aux habitudes de travail de chacun ou aux contraintes techniques des espaces. La bonne technicité des produits permet une sécurisation des ordinateurs. Les formats sont nombreux.

DATA piétement dégagement latéral	100
GIGA piétement arche	108
OPTIONS tables informatiques	112

▲ **DATA** : écran sous vitre longueur 80 cm, largeur 80 cm et hauteur 76 cm. Coffre UC acier avec porte et serrure. Tablette d'angle 90° profondeur 80 cm.




100

▲ DATA : écran rabattable longueur 80 cm, profondeur 80 cm et hauteur 76 cm.

TABLES INFORMATIQUES

Data

ÉCRAN RABATTABLE



◀ Écran maximum
51 x 35 cm.

▲ DATA : écran rabattable PMR
longueur 120 cm, profondeur 70 cm
et hauteur 90 cm.

DATA écran rabattable permet la sécurisation de l'équipement informatique. L'ouverture et la fermeture du rabat sont assurées avec un système « pousse-lâche ». La rotation est assurée par un vérin à gaz sur rotule.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande. Une plaque support écran de norme VESA en tôle épaisseur 2 mm permet de fixer un écran sur le rabat.

Sous le plateau, un casier en acier permet de ranger l'écran, le clavier, la souris voire une unité centrale réseau.

Dimensions du casier L570xP400xH180 mm.

Structure : Une traverse supplémentaire en tube carré acier 30x30 mm est prévue à partir de 1 200 mm.

Piètement fixe ou réglable 2 positions 76 cm ou 90 cm de forme L en tube acier carré 30x30 mm.

Goulotte structurelle en acier de dimension adaptée qui permet la gestion et le stockage des flux électriques.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Plateau et piètement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.



▲ DATA : écran rabattable 2 écrans
longueur 160 cm, profondeur 80 cm et
hauteur 76 cm. Coffre UC acier double
avec portes et serrure.

ÉCRAN RABATTABLE



TABLE 1 ÉCRAN

Profondeur 70 cm
IRAC-8070
IRAC-12070
IRAC-14070
Profondeur 80 cm
IRAC-8080
IRAC-12080
IRAC-14080



TABLE 2 ÉCRANS

IRA-2E-16070
IRA-2E-16080



TABLE PMR 1 ÉCRAN

IRAC-PMR-12070
IRAC-PMR-12080




102

▲ DATA : écran extractible longueur 80 cm, profondeur 80 cm et hauteur 76 cm.

TABLES INFORMATIQUES

Data

ÉCRAN EXTRACTIBLE



◀ Dimension maximale de l'écran L 54 x H 32 x ép. 6 cm

▲ DATA : écran extractible longueur 80 cm, profondeur 80 cm et hauteur 76 cm.

DATA écran extractible est une table informatique sécurisée. L'accès au matériel informatique est prévu par pression sur la partie mobile du plateau et permet son ouverture verticale. Le stockage pour l'écran, l'UC, le clavier et la souris est prévu dans le coffre acier en partie basse. L'ouverture et la fermeture sont possibles grâce à un système « pousse-lâche ».

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau ou de couleur différente sur demande. La trappe d'ouverture est de même matière et couleur que le plateau. Une platine de sécurisation norme VESA est prévue pour l'écran.

Structure : Piétement en L tube carré acier 30x30 mm peint époxy. Coffre en acier épaisseur 1,5 mm de profondeur 29 cm ou 44 cm. Les rangements pour clavier et souris sont intégrés.

La colonne télescopique pour l'écran est munie d'une platine de sécurisation norme VESA.

Le passage des câbles est prévu grâce à 4 ouvertures diamètre 60 mm. Fermeture du coffre avec serrure.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.



▲ DATA : 2 écrans extractibles longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur 76 cm.

ÉCRAN EXTRACTIBLE



TABLE PETIT COFFRE 1 ÉCRAN

IEXC-PC-8080
IEXC-PC-12080
IEXC-PC-14080



TABLE GRAND COFFRE 1 ÉCRAN

IEXC-GC-8080
IEXC-GC-12080
IEXC-GC-14080



TABLE PETIT COFFRE 2 ÉCRANS

IEX-2E-PC-16080
IEX-2E-PC-18080



TABLE GRAND COFFRE 2 ÉCRANS

IEX-2E-GC-16080
IEX-2E-GC-18080



▲ DATA : écran posé longueur 80 cm, profondeur 70 cm et hauteur 76 cm.

TABLES INFORMATIQUES

Data

ÉCRAN POSÉ



▲ **DATA** : écran posé table fixe longueur 80 cm, profondeur 70 cm, hauteur 76 cm et coffre UC acier ouvert sécurisé.

DATA écran posé est une table informatique idéale pour répondre à toutes les demandes et tous les types d'espaces de travail.


Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.

Structure : Une traverse supplémentaire en tube carré acier 30x30 mm est prévue à partir de 1200 mm.

Piètement fixe ou réglable : 2 positions 76 cm ou 90 cm de forme L en tube acier carré 30x30 mm. Goulotte structurelle en acier de dimension adaptée qui permet la gestion et le stockage des flux électriques.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Plateau et piètement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.



► **DATA** : écran posé table PMR longueur 120 cm, profondeur 70 cm et hauteur 90 cm avec voile de fond métal.

ÉCRAN POSÉ



Profondeur 70 cm

IPO-8070

IPO-12070

IPO-16070

Profondeur 80 cm

IPO-8080

IPO-12080

IPO-16080



TABLE PMR 

IPO-PMR-12070

IPO-PMR-12080



▲ DATA : 2 écrans sous vitres longueur 160 cm, profondeur 80 cm, hauteur 76 cm et 2 coffres acier UC avec portes et serrures.



▼ DATA : écran semi-encastré longueur 80 cm, profondeur 80 cm et hauteur 76 cm. Coffre UC acier ouvert sécurisé. Tablette d'angle 72° profondeur 80 cm.

TABLES INFORMATIQUES *Data*

ÉCRAN SOUS VITRE



ÉCRAN SOUS-VITRE



TABLE 1 ÉCRAN

Profondeur 70 cm

ISV-8070

ISV-12070

Profondeur 80 cm

ISV-8080

ISV-12080



TABLE 2 ÉCRANS

ISV-16070

ISV-16080



PMR 1 ÉCRAN

ISV-PMR-12070

ISV-PMR-12080

DATA sous vitre offre la possibilité de fixer l'écran sous une plaque en verre sécurisé pour plus de confidentialité.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.

La plaque en verre est de longueur 400 mm, largeur 400 mm et d'épaisseur 5 mm en verre trempé.

Une tablette clavier sur glissières métalliques de longueur 630 mm, largeur 360 mm et épaisseur 19 mm permet la pose du clavier et de la souris.

Structure : Traverse en tube carré de section 30x30 mm avec plaque support écran norme VESA soudée. Une traverse supplémentaire en tube carré acier 30x30 mm est prévue à partir de 1200 mm.

Piètement fixe ou réglable 2 positions 76 cm ou 90 cm de forme L en tube acier carré 30x30 mm.

Goulotte structurelle en acier de dimension adaptée qui permet la gestion et le stockage des flux électriques.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Plateau et piètement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

ÉCRAN SEMI-ENCASTRÉ *Data*



ÉCRAN SEMI-ENCASTRÉ



TABLE 1 ÉCRAN

Profondeur 70 cm

ISE-8070

ISE-12070

Profondeur 80 cm

ISE-8080

ISE-12080



TABLE 2 ÉCRANS

ISE-16070

ISE-16080



PMR 1 ÉCRAN

ISE-PMR-12070

ISE-PMR-12080

DATA semi-encastré permet de fixer l'écran solidement et de façon ergonomique.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.

Structure : Traverse en tube carré de section 30x30 mm avec plaque support écran norme VESA soudée.

Une traverse supplémentaire en tube carré acier 30x30 mm est prévue à partir de 1200 mm.

Piètement fixe ou réglable 2 positions 76 cm ou 90 cm de forme L en tube acier carré 30x30 mm.

Goulotte structurelle en acier de dimension adaptée qui permet la gestion et le stockage des flux électriques.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Plateau et piètement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.



▲ **GIGA** : écran rabattable longueur 80 cm, profondeur 80 cm et hauteur 76 cm. Écran rabattable 2 écrans longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur 76 cm.

TABLES INFORMATIQUES

ÉCRAN RABATTABLE

Giga



▲ **GIGA** : écran rabattable table 1 écran longueur 80 cm, profondeur 80 cm et hauteur 76 cm.

GIGA écran rabattable pensé avec un piétement contemporain. Il permet la sécurisation de l'équipement informatique. L'ouverture et la fermeture du rabat sont assurées grâce à un système « pousse-lâche ». La rotation est assurée par un vérin à gaz.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.

Une plaque support écran de norme VESA en tôle épaisseur 2 mm permet de fixer un écran sur le rabat.

Sous le plateau, un casier en acier permet de ranger l'écran, le clavier, la souris voire une unité centrale réseau.

Dimensions du casier L 570 x P 400 x H 180 mm.

Structure : Traverse tubes carrés de 25 x 25 mm et piétement mécano-soudé en tube acier carré 30 x 30 mm et 50 x 50 mm.

Toute la structure est solidaire pour un bon équilibrage et une bonne stabilité.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.



◀ Écran maximum 51 x 35 cm.

ÉCRAN RABATTABLE



TABLE 2 ÉCRANS

IRAAR-2E-16070

IRAAR-2E-16080



TABLE 1 ÉCRAN

IRACAR-8070

IRACAR-12070

IRACAR-14070

IRACAR-8080

IRACAR-12080

IRACAR-14080

▲ **GIGA** : écran rabattable table 1 écran longueur 80 cm, profondeur 80 cm et hauteur 76 cm.



110

▲ **GIGA** : écran posé longueur 160 cm, profondeur 70 cm et hauteur 76 cm. Écran posé longueur 80 cm, profondeur 70 cm et hauteur 76 cm.

TABLES INFORMATIQUES

ÉCRAN POSÉ

Giga



▲ **GIGA** : écran posé longueur 80 cm, profondeur 80 cm et hauteur 76 cm.



▲ **GIGA** : écran posé longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur 76 cm.

GIGA écran posé élégant, fonctionnel et actuel. Il est idéal pour répondre à toutes les demandes et tous les types d'espaces de travail.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou stratifié épaisseur 25 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.

Structure : Traverse tubes carrés de 25x25 mm et piétement mécano-soudé en tube acier carré 30x30 mm et 50x50 mm. Toute la structure est solidaire pour un bon équerrage et une bonne stabilité.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

ÉCRAN POSÉ



IPOAR-80⁷⁰
IPOAR-120⁷⁰
IPOAR-160⁷⁰

IPOAR-80⁸⁰
IPOAR-120⁸⁰
IPOAR-160⁸⁰



◀ Angle de liaison 90°
(tous coloris du nuancier) **OPS-ANGLE-90°**



◀ Angle de liaison 72°
(tous coloris du nuancier) **OPS-ANGLE-72°**



◀ Angle de liaison 60°
(tous coloris du nuancier) **OPS-ANGLE-60°**




◀ Angle de liaison 45°
(tous coloris du nuancier) **OPS-ANGLE-45°**



◀ Platine de fixation et de sécurisation
pour l'écran (tous coloris du nuancier) **OPS-PF**



◀ Obturateur passe câbles (noir) **OPS-OPC**



◀ Coffre UC acier avec porte et serrure
(tous coloris du nuancier) **OPS-CUCAF**



◀ Coffre UC double acier avec porte et serrure
(tous coloris du nuancier) **OPS-CUCDAF**

	RABATTABLE	POSÉ	SEMI-ENCASTRÉ	EXTRACTIBLE	SOUS VITRE	RABATTABLE	POSÉ
	DATA					GIGA	
OPS-ANGLE-90°	●	●	●	●	●	●	●
OPS-ANGLE-72°	●	●	●	●	●	●	●
OPS-ANGLE-60°	●	●	●	●	●	●	●
OPS-ANGLE-45°	●	●	●	●	●	●	●
OPS-PF		●					●
OPS-OPC	●	●	●	●	●	●	●
OPS-CUCAF	●	●	●		●	●	●
OPS-CUCDAF	●	●	●		●		



◀ Coffre UC ouvert acier sécurisé
(tous coloris du nuancier)

OPS-CUCAO



▲ Voile de fond métal(tous coloris du nuancier) **OPS-VDF METAL**



▲ Support clavier coulissant (tous coloris du nuancier)

OPS-SCC



◀ Descente de câbles verticale (tous coloris du nuancier)

OPS-DCV



◀ Platine de fixation au sol
(tous coloris du nuancier)

OPS-PLATTI



◀ Platines de liaison
(lot de 2, tous coloris du nuancier)

OPS-PLA



◀ Coloris piétement effet chromé


OPS-CHR

	RABATTABLE	POSÉ	SEMI-ENCASTRÉ	EXTRACTIBLE	SOUS VITRE	RABATTABLE	POSÉ
	DATA					GIGA	
OPS-CUCAO	●	●	●		●	●	●
OPS-VDF METAL	●	●	●		●		
OPS-SCC		●	●				●
OPS-DCV						●	●
OPS-PLATTI	●	●	●		●	●	●
OPS-PLA	●	●	●	●	●	●	●
OPS-CHR	●	●	●	●	●	●	●



La manufacture du mobilier de bureau





Le nuancier




Le nuancier

LES PLATEAUX

Mélaminé en 19 et 25 mm




Mélaminé en 19 mm



Mélaminé en 30 mm



Stratifié en 25 mm



LES PIÈTEMENTS ET POIGNÉES







ZA de l'aubrière

BP - 13

53160 BAIS

tél: 02 43 37 03 45

contact@**mba**production.fr

www.**mba**production.fr

MBA se réserve le droit d'apporter sans préavis
toutes modifications à ses produits.
Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue,
celui-ci ne peut constituer un document contractuel.
MBA se tient à votre disposition afin de communiquer
tous les compléments d'informations souhaités.