

▲ **MODO** : plan bench pieds panneaux longueur 160 cm ,profondeur 162 cm et hauteur 72 cm avec avec écran de courtoisie et retour sur pied panneau..

BUREAUX *Modo*

PIÉTEMENT CADRE



▲ **MODO** : plan droit pieds cadre longueur 140 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm avec voile de fond.

MODO est une gamme de bureau esthétique et élégante. Son piétement design est un cadre en tube carré qui lui apporte un style très contemporain.

Plateau : En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou 30 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différente sur demande.

Structure : Deux versions au choix :

- Traverse structurelle en tube acier carré 30x30 mm.
- Voile de fond structurel en mélaminé 19 mm.

Toute la structure est solidaire pour un bon équerrage et une bonne stabilité.

Le piétement est un cadre mécano-soudé de tube métalliques carrés 30x30 mm.

Au choix, un panneau mélaminé épaisseur 19 mm peut être ou non intégré dans le cadre.

Vérins : Réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

Coloris : Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.



43

PLAN DROIT



PIEDS PANNEAUX ET VOILE DE FOND

BPPVD-10080

BPPVD-12080

BPPVD-14080

BPPVD-16080

BPPVD-18080



PIEDS CADRE ET VOILE DE FOND

BPTVD-10080

BPTVD-12080

BPTVD-14080

BPTVD-16080

BPTVD-18080



PIEDS PANNEAUX SANS VOILE DE FOND

BPPTD-10080

BPPTD-12080

BPPTD-14080

BPPTD-16080

BPPTD-18080



PIEDS CADRE SANS VOILE DE FOND

BPTTD-10080


BPTTD-12080

BPTTD-14080

BPTTD-16080

BPTTD-18080

PLAN BENCH



PIEDS PANNEAUX


BPPT-BENCH-100162

BPPT-BENCH-120162

BPPT-BENCH-140162

BPPT-BENCH-160162

BPPT-BENCH-180162



PIEDS CADRE

BPTT-BENCH-100162

BPTT-BENCH-120162

BPTT-BENCH-140162

BPTT-BENCH-160162

BPTT-BENCH-180162

▲ Vue du piétement cadre sans voile de fond.



▲ **MODO** : plan bench pieds cadre longueur 160 cm, profondeur 162 cm et hauteur 72 cm. Extension galbée sur caissons porteur.

BUREAUX *Modo*



► **MODO**: plan droit pieds cadre et voile de fond longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm.



▲ **MODO**: plan bench pieds panneaux longueur 160 cm, profondeur 162 cm, hauteur 72 cm avec écrans de courtoisie et extension 1/2 ronde.

44

RETOUR



SUR PIED PANNEAUX

BPA-1PP-8060
BPA-1PP-10060
BPA-1PP-12060



RETOUR SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPA-CP-PC-8060
BPA-CP-PC-10060
BPA-CP-PC-12060




SUR PIED CADRE

BPA-1PT-8060
BPA-1PT-10060
BPA-1PT-12060



RETOUR SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPA-CP-PP-8060
BPA-CP-PP-10060
BPA-CP-PP-12060



RETOUR SUR CAISSON ACIER

BPA-CPA-8060
BPA-CPA-10060
BPA-CPA-12060

EXTENSION



GALBÉE SUR PIED

BPT-EXT-16060
BPT-EXT-16260




1/2 RONDE

BPT-EXT-1/2R-8060
BPT-EXT-1/2R-16080
BPT-EXT-1/2R-16280



EXTENSION RONDE

BPT-EXTR-120




GALBÉE SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

BPT-2CP-PP-16060
BPT-2CP-PP-16260



GALBÉE SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

BPT-2CP-PC-16060
BPT-2CP-PC-16260



GALBÉE SUR CAISSON ACIER

BPT-2CPA-16060
BPT-2CPA-16260

ANGLE



LIAISON 120°

BPT-PA-12080



LIAISON 90°

BPT-PA-90

▼ **MODO** : plan droit pieds panneau sans voile de fond longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm.



► **MODO** : plan bench pieds panneaux longueur 160 cm, profondeur 162 cm et hauteur 72 cm avec écrans de courtoisie.

EN OPTION

Écran de courtoisie mélaminé	OPS-ECR
Accessoires pour écran de courtoisie	OPS-ACC
Boîtier métallique	OPS-BOI
Boîtier câblé	OPS-BOIC-IB
Top-access câblé	OPS-TAC-IB
Top-access non câblé	OPS-TANC-IB
Obturbateur passe câbles	OPS-OPCA
Goulotte simple pour câbles	OPS-GSC
Goulotte double pour câbles	OPS-GDC
Guide passe câbles	OPS-GPC
Platines de liaison	OPS-PLA
Support UC réglable	OPS-SUC
Descente de câble verticale	OPS-DCV
Vertèbre descente de câbles	OPS-VER
Coloris piétement effet chromé	OPS-CHR

BUREAUX COMPLÉMENTS



▲ Caisson en mélaminé hauteur 76 cm poignées plates pour accompagner les tables informatique.



▲ Caisson mélaminé mobile 2 tiroirs avec poignée carrée.

Classeur latéral qui aide à séparer les espaces et permet du rangement à proximité.

En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm, les glissières à billes et la poignée facilitent son ouverture.

Comptoirs qui se posent sur les bureaux en profondeur ou en longueur en fonction des configurations souhaitées. En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm.

Caissons mobiles ou fixes en mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm et top épaisseur 25 mm. Les tiroirs intérieurs sont adaptés à leur profondeur et dotés d'un plumier. L'ouverture sélective des tiroirs empêche le basculement.

Caissons mobiles ou fixes en acier épaisseur 1,2 mm avec top acier ou mélaminé épaisseur 25 mm. Les tiroirs intérieurs sont adaptés à leur profondeur et dotés d'un plumier. L'ouverture sélective des tiroirs empêche le basculement. Elle s'effectue par préhension latérale.

Coloris : Disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

CAISSON MÉLAMINÉ



MOBILE 2 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES

LG43 x HT59 x PF60
RCM-2T-PC



MOBILE 2 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES

LG43 x HT59 x PF60
RCM-2T-PP



MOBILE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES

LG43 x HT59 x PF60
RCM-3T-PC




MOBILE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES

LG43 x HT59 x PF60
RCM-3T-PP



FIXE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES

LG43
RCF-3T-60-PC-HT72
RCF-3T-80-PC-HT72
RCF-3T-60-PC-HT76
RCF-3T-80-PC-HT76



FIXE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES

LG43
RCF-3T-60-PP-HT72
RCF-3T-80-PP-HT72
RCF-3T-60-PP-HT76
RCF-3T-80-PP-HT76



FIXE 4 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES

LG43
RCF-4T-60-PC-HT72
RCF-4T-80-PC-HT72
RCF-4T-60-PC-HT76
RCF-4T-80-PC-HT76



FIXE 4 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES

LG43
RCF-4T-60-PP-HT72
RCF-4T-80-PP-HT72
RCF-4T-60-PP-HT76
RCF-4T-80-PP-HT76




▲ Comptoir longueur 160 cm, profondeur 32 cm et hauteur 38 cm.



▲ Classeur latéral haut 1,1 m avec 3 niches.

COMPTOIR



BUREAU

ACOMPTOIR-80³²
 ACOMPTOIR-100³²
 ACOMPTOIR-120³²
 ACOMPTOIR-140³²
 ACOMPTOIR-160³²
 ACOMPTOIR-180³²

CAISSON

ACOMPTOIR-60⁴³
 ACOMPTOIR-80⁴³

CLASSEUR LATÉRAL HAUT MÉLAMINÉ



HAUTEUR 110 CM
 RCFH13N-80-40¹¹⁰

CAISSON ACIER TOP ACIER



MOBILE 2 TIROIRS
 LG43 x HT59 x PF60
 RCMA-TA-2T



MOBILE 3 TIROIRS
 LG43 x HT59 x PF60
 RCMA-TA-3T



FIXE 3 TIROIRS
 LG43 x HT 72
 RCFA-TA-3T-60
 RCFA-TA-3T-80

CAISSON ACIER TOP MÉLAMINÉ



MOBILE 2 TIROIRS
 LG43 x HT59 x PF60
 RCMA-TM-2T



MOBILE 3 TIROIRS
 LG43 x HT59 x PF60
 RCMA-TM-3T



FIXE 3 TIROIRS
 LG43 x HT 72
 RCFA-TM-3T-60
 RCFA-TM-3T-80



◀ Caisson acier 3 tiroirs mobile, avec top acier.




◀ Caisson acier fixe 3 tiroirs hauteur 72 cm, avec top mélaminé.

BUREAUX *OPTIONS*




▲ Écran de courtoisie mélaminé (tous coloris du nuancier) **OPS-ECR**



▲ Accessoires pour écran de courtoisie (tous coloris du nuancier) **OPS-ACC**



◀ Angles arrondis (rayon 50 mm) **OPS-ANG**



◀ Boîtier métallique (tous coloris du nuancier) **OPS-BOI**



◀ Boîtier câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-BOIC-IB**



◀ Top access câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-TAC-IB**



◀ Top access non câblé (blanc, noir ou aluminium) **OPS-TANC-IB**



◀ Obturateur passe câbles (aluminium) **OPS-OPCA**

APY	MALO	MEGA	SISMA	MODO	MOUV
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
	●	●	●		●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●



▲ Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier) OPS-GSC



▲ Goulotte double pour câbles (tous coloris du nuancier) OPS-GDC



◀ Guide passe câbles (gris) OPS-GPC



◀ Platines de liaison (lot de 2, tous coloris du nuancier) OPS-PLA



◀ Volants démontage-remontage (lot de 4) OPS-VOL



▲ Voile de fond mélaminé (tous coloris du nuancier) OPS-VDF



◀ Support UC réglable (tous coloris du nuancier) OPS-SUC



◀ Descente de câbles verticale (tous coloris du nuancier) OPS-DCV



◀ Vertèbre descente de câbles (noir ou aluminium) OPS-VER



◀ Pieds roulettes OPS-ROU



◀ Pieds réglables OPS-REG



◀ Coloris piétement effet chromé OPS-CHR

	APY	MALO	WEGA	SISMA	MODO	MOUV
▲ Goulotte simple pour câbles (tous coloris du nuancier) OPS-GSC	●	●	●	●	●	●
▲ Goulotte double pour câbles (tous coloris du nuancier) OPS-GDC	●	●	●		●	
◀ Guide passe câbles (gris) OPS-GPC	●	●	●	●	●	●
◀ Platines de liaison (lot de 2, tous coloris du nuancier) OPS-PLA	●	●	●	●	●	●
◀ Volants démontage-remontage (lot de 4) OPS-VOL		●	●			
▲ Voile de fond mélaminé (tous coloris du nuancier) OPS-VDF	●	●	●			●
◀ Support UC réglable (tous coloris du nuancier) OPS-SUC	●	●	●	●	●	●
◀ Descente de câbles verticale (tous coloris du nuancier) OPS-DCV	●				●	
◀ Vertèbre descente de câbles (noir ou aluminium) OPS-VER	●	●	●	●	●	●
◀ Pieds roulettes OPS-ROU	●	●	●			
◀ Pieds réglables OPS-REG			●			
◀ Coloris piétement effet chromé OPS-CHR	●	●	●	●	●	