

# BUREAUX WEAA PIÉTEMENT TRIANGLE



▲ Dessous d'un bureau **WEGA** avec ses 2 raidisseurs.

WEGA est une gamme de bureaux originale grâce à l'esthétique de son piétement tubulaire. Elle convient à tous les espaces de travail. Son installation peut être facilitée grâce à l'option volant démontage-remontage.

**Plateau:** En mélaminé haute densité non feu épaisseur 25 mm ou 30 mm. Le chant d'épaisseur 2 mm est de couleur identique au plateau mais peut être différent sur demande. Deux raidisseurs tube acier carré 30 x 30 mm pour assurer une bonne planéité des plateaux à partir de 160 cm.

**Structure :** Constituée pieds en tube acier de forme ronde diamètre 60 mm en partie basse et triangulaire en partie haute et d'une platine supérieure en tôle emboutie de diamètre 140 mm et d'épaisseur 4 mm. Elle permet de partager les piétements entre 2 plateaux.

#### Trois piétements différents :

- **Fixe**: Avec vérins en polypropylène chromé, qui permettent 10 mm de réglage pour corriger le dénivelé du sol.
- Sur roulettes: Pour des bureaux facilement mobiles.
- Avec réglages en hauteur : Possible de 650 à 850 mm plateau inclus.

**Coloris :** Plateau et piétement disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

# PLAN DROIT



**BCID-120**60 **BCID-80**80

BCID-10080

BCID-12080

**BCID-140**80

**BCID-160**80

**BCID-180**80 **BCID-120**120

**BCID-140**140



#### DROIT INTERMÉDIAIRE

**BCIDI-120**60 **BCIDI-80**80

**BCIDI-100**80

**BCIDI-120**80

**BCIDI-140**80

**BCIDI-160**80

**BCIDI-180**80

# PLAN BENCH



BCI-BENCH-120162 BCI-BENCH-140162 BCI-BENCH-160162

BCI-BENCH-180162



#### INTERMÉDIAIRE

BCI-BENCHI-120162 BCI-BENCHI-140162 BCI-BENCHI-160162 BCI-BENCHI-180162

#### **PLAN COMPACT**



**BCIPC-140**140 BCIPC-160160



90° GAUCHE **BCIPCG-160**100

**BCIPCG-180**100 BCIPCG-160120 **BCIPCG-180**120



#### 90° DROITE **BCIPCD-160**100

**BCIPCD-180**100 BCIPCD-160120 **BCIPCD-180**120



#### 90° GAUCHE ARRONDI

**BCIPCRG-160**100 **BCIPCRG-180**100 BCIPCRG-160120



# ARRONDI

BCIPCRD-160100 BCIPCRD-180100 **BCIPCRD-160**120 BCIPCRD-180120



90° GAUCHE ACCUEIL BCIPCAG-200140



# BCIPCAD-200140



**ASYMÉTRIOUE BCIASYMG-140**80 **BCIASYMG-160**80



#### 120° DROITE **ASYMÉTRIQUE**

BCIASYMD-14080 **BCIASYMD-160**80 BCIASYMD-18080



120° SYMÉTRIOUE

BCI-SYM-208120

# PLAN **VAGUE**



#### **GAUCHE** BCIVG-140100

BCIVG-160100 **BCIVG-180**100



#### DROITE

**BCIVD-140**100 **BCIVD-160**100 **BCIVD-180**100



#### **DOUBLE**

**BCIDV-140**100 **BCIDV-160**100

**BCIDV-180**100

# BUREAUX Wega



▼ WEGA: plan droit longueur 160 cm, profondeur 80 cm et hauteur 72 cm avec voile de fond, le chant est de couleur différente du plateau.



▲ **WEGA**: piétement réglable en hauteur.

# RETOUR POUR PLAN DROIT ET COMPACT



#### SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

**BPA-CP-PC-80**60 **BPA-CP-PC-100**60 **BPA-CP-PC-120**60



#### **SUR PIED**

**BPA-1PCI-80**60 **BPA-1PCI-100**60 **BPA-1PCI-120**60



#### SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

**BPA-CP-PP-100**60 **BPA-CP-PP-120**60



#### SUR CAISSON ACIER

BPA-CPA-10060 BPA-CPA-12060

## RETOUR POUR PLAN VAGUE GAUCHE



#### SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

**BPAVG-CP-PC-80**60 **BPAVG-CP-PC-100**60 **BPAVG-CP-PC-120**60



#### **SUR PIED**

BPAVG-1PCI-8060 BPAVG-1PCI-10060 BPAVG-1PCI-12060



#### SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

**BPAVG-CP-PP-80**60 **BPAVG-CP-PP-100**60 **BPAVG-CP-PP-120**60



#### SUR CAISSON ACIER

BPAVG-CPA-8060 BPAVG-CPA-10060 BPAVG-CPA-12060

## RETOUR POUR PLAN VAGUE DROITE



#### SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES

**BPAVD-CP-PC-80**60 **BPAVD-CP-PC-100**60 **BPAVD-CP-PC-120**60



#### SUR CAISSON MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES

**BPAVD-CP-PP-80**60 **BPAVD-CP-PP-100**60 **BPAVD-CP-PP-120**60



#### **SUR PIED**

**BPAVD-1PCI-80**60 **BPAVD-1PCI-100**60 **BPAVD-1PCI-120**60



#### SUR CAISSON ACIER

**BPAVD-CPA-80**60 **BPAVD-CPA-100**60 **BPAVD-CPA-120**60



▲ **WEGA**: plan bench longueur 160 cm, profondeur 162 cm et hauteur 72 cm. Avec écran de courtoisie et pieds partagés.



▲ **WEGA**: plan droit avec piétement réglable en hauteur.

#### **EXTENSION**



#### **GALBÉE SUR PIED**

BCI-EXT-12060 **BCI-EXT-160**60 **BCI-EXT-122**60

BCI-EXT-16260



#### **1/2 RONDE**

BCI-EXT-1/2R-8060 BCI-EXT-1/2R-12060 BCI-EXT-1/2R-12260 BCI-EXT-1/2R-16080 BCI-EXT-1/2R-16280



**RONDE** BCI-EXTR-120



#### **GALBÉE SUR CAISSONS MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES PLATES**

**BPA-2CP-PP-120**60 **BPA-2CP-PP-160**60 **BPA-2CP-PP-122**60



#### **GALBÉE SUR CAISSONS MÉLAMINÉ AVEC POIGNÉES CARRÉES**

**BPA-2CP-PC-120BPA-2CP-PC-160BPA-2CP-PC-122BPA-2CP-PC-162**



#### **GALBÉE SUR CAISSONS ACIER**

**BPA-2CPA-120BPA-2CPA**-1**60BPA-2CPA-122BPA-2CPA-162**

# **ANGLE**



**BCI-PA**-120**80** 



**LIAISON 90° BANGLE**-90**60** 

**BANGLE**-90**80** 

## **TABLE DE TRAVAIL**



**GALET BCI-200**123



**OVALE** BCI-OV-335250



**RONDE** BCI-R-280

en option	
Écran de courtoisie mélaminé	OPS-ECR
Accessoires pour écran	
de courtoisie	OPS-ACC
Angles arrondis	OPS-ANG
Boîtier métallique	OPS-BOI
Boîtier câblé	OPS-BOIC-IB
Top-access câblé	OPS-TAC-IB
Top-access non câblé	OPS-TANC-IB
Obturateur passe câbles	OPS-OPCA
Goulotte simple pour câbles	OPS-GSC
Goulotte double pour câbles	OPS-GDC
Guide passe câbles	OPS-GPC
Platines de liaison	OPS-PLA
Volants démontage-remontag	e <b>OPS-VOL</b>
Voile de fond	OPS-VDF
Support UC réglable	OPS-SUC
Vertèbre descente de câbles	OPS-VER
Pieds roulettes	OPS-ROU
Pieds réglables	OPS-REG
Coloris piétement effet chrom	é <b>OPS-CHR</b>

# PLÉMENTS



▲ Caisson en mélaminé hauteur 76 cm poignées plates pour accompagner les tables informatique.



▲ Caisson mélaminé mobile 2 tiroirs avec poignée carrée.

#### Classeur latéral qui aide à séparer les espaces et permet du rangement à proximité.

En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm, les glissières à billes et la poignée facilitent son ouverture.

**Comptoirs** qui se posent sur les bureaux en profondeur ou en longueur en fonction des configurations souhaitées. En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm.

Caissons mobiles ou fixes en mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm et top épaisseur 25 mm. Les tiroirs intérieurs sont adaptés à leur profondeur et dotés d'un plumier. L'ouverture sélective des tiroirs empêche le basculement.

Caissons mobiles ou fixes en acier épaisseur 1,2 mm avec top acier ou mélaminé épaisseur 25 mm. Les tiroirs intérieurs sont adaptés à leur profondeur et dotés d'un plumier. L'ouverture sélective des tiroirs empêche le basculement. Elle s'effectue par préhension latérale.

**Coloris:** Disponibles dans tous les coloris. Voir nuancier sur le rabat en fin de catalogue.

#### **CAISSON MÉLAMINÉ**



#### **MOBILE 2 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES**

LG43 x HT59 x PF60 RCM-2T-PC



#### **MOBILE 2 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES**

LG43 x HT59 x PF60 RCM-2T-PP



#### **MOBILE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES**

LG43 x HT59 x PF60 RCM-3T-PC



# MOBILE 3 TIROIRS AVEC

LG43 x HT59 x PF60 RCM-3T-PP



#### FIXE 3 TIROIRS **AVEC POIGNÉES CARRÉES**

LG43 RCF-3T-60-PC-HT72 RCF-3T-80-PC-HT72

RCF-3T-60-PC-HT76 **RCF-3T-80-PC**-HT76



#### **FIXE 3 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES**

LG43 RCF-3T-60-PP-HT72

RCF-3T-80-PP-HT72 **RCF-3T-60-PP**-HT76

**RCF-3T-80-PP**-HT76



#### **FIXE 4 TIROIRS AVEC POIGNÉES CARRÉES**

LG43

**RCF-4T-60-PC**-HT72 RCF-4T-80-PC-HT72 RCF-4T-60-PC-HT76 **RCF-4T-80-PC**-HT76



#### **FIXE 4 TIROIRS AVEC POIGNÉES PLATES**

LG43

RCF-4T-60-PP-HT72

RCF-4T-80-PP-HT72

RCF-4T-60-PP-HT76

RCF-4T-80-PP-HT76





▲ Comptoir longueur 160 cm, profondeur 32 cm et hauteur 38 cm.



▲ Classeur latéral haut 1,1 m avec 3 niches.

#### **COMPTOIR**



#### **BUREAU**

ACOMPTOIR-8032 ACOMPTOIR-10032 ACOMPTOIR-12032 ACOMPTOIR-14032 ACOMPTOIR-16032

ACOMPTOIR-18032

#### CAISSON

ACOMPTOIR-6043 ACOMPTOIR-8043

## CLASSEUR LATÉRAL HAUT MÉLAMINÉ



**HAUTEUR 110 CM RCFH1T3N**-80-**40**110

#### **CAISSON ACIER TOP ACIER**



MOBILE 2 TIROIRS LG43 x HT59 x PF60 RCMA-TA-2T



MOBILE 3 TIROIRS LG43 x HT59 x PF60 RCMA-TA-3T



FIXE 3 TIROIRS LG43 x HT 72

RCFA-TA-3T-60 RCFA-TA-3T-80

# **CAISSON ACIER TOP MÉLAMINÉ**



**MOBILE 2 TIROIRS** LG43 x HT59 x PF60 **RCMA-TM-2T** 



MOBILE 3 TIROIRS LG43 x HT59 x PF60 RCMA-TM-3T



FIXE 3 TIROIRS

LG43 x HT 72 RCFA-TM-3T-60 RCFA-TM-3T-80





AATIANC									
BUREAUX 0/7701/5	APY	MALO	WEGA	SISMA	МОДО	MOUV			
The second secon									
▲ Écran de courtoisie mélaminé (tous coloris du nuancier) <b>OPS-ECR</b>	•	•	•	•	•	•			
▲ Accessoires pour écran de courtoisie (tous coloris du nuancier) <b>OPS-ACC</b>	•	•	•						
Accessories pour ectain de courtoisie (tous coloris du maincier)		•							
Angles arrondis (rayon 50 mm) OPS-ANG		•	•	•		•			
■ Boîtier métallique (tous coloris	•	•	•	•	•	•			
du nuancier) OPS-BOI									
■ Boîtier câblé (blanc, noir ou aluminium) OPS-BOIC-IB	•	•	•	•	•	•			
▼ Top access câblé (blanc,									
noir ou aluminium) OPS-TAC-IB	•	•	•	•	•	•			
▼ Top access non câblé (blanc, noir ou aluminium) OPS-TANC-IB	•	•	•	•	•	•			
✓ Obturateur passe câbles (aluminium) OPS-OPCA	•	•	•	•	•	•			

			APY	MALO	WEGA	SISMA	МОДО	MOUV
▲ Goulotte simple	e pour câbles (tous coloris du nuancier)	OPS-GSC	•	•	•	•	•	•
▲ Goulotte double	e pour câbles (tous coloris du nuancier)	OPS-GDC	•	•	•		•	
	◀ Guide passe câbles (gris)	OPS-GPC	•	•	•	•	•	•
F	◆ Platines de liaison (lot de 2, tous coloris du nuancier)	OPS-PLA	•	•	•	•	•	•
	◀ Volants démontage-remontage (lot de 4)	OPS-VOL		•	•			
▲ Voile o	de fond mélaminé (tous coloris du nuancier)  ■ Support UC réglable	OPS-VDF	•	•	•			•
	(tous coloris du nuancier)	OPS-SUC					•	
<b>▼</b> Descent	te de câbles verticale (tous coloris du nuancier)	OPS-DCV	•				•	
	Vertèbre descente de câbles (noir ou aluminium)	OPS-VER	•	•	•	•	•	•
	Pieds roulettes	OPS-ROU	•	•	•			
	Pieds réglables  18. 18. 28.  ■ Pieds réglables	OPS-REG			•			
		OPS-CHR	•	•	•	•	•	