



Obtuteur pour le passage des câbles.

Table 2 écrans extractible.
Plateau coloris sur mesure et piétement coloris aluminium.





Table 1 écran extractible
Plateau coloris chêne clair et piétement coloris noir.

DATA ÉCRAN EXTRACTIBLE

PIÉTEMENT À DÉGAGEMENT LATÉRAL

DATA écran extractible est une table informatique sécurisée. L'accès au matériel informatique est prévu par pression sur la partie mobile du plateau et permet son ouverture verticale.

Le stockage pour l'écran, l'UC, le clavier et la souris est prévu dans le coffre acier en partie basse.

L'ouverture et la fermeture sont possibles grâce à un système « pousse-lâche ».

La trappe d'ouverture est de même matière et couleur que le plateau. Une platine de sécurisation norme VESA est prévue pour l'écran.

Structure: Piétement en L tube carré acier 30 x 30 mm peint époxy. Coffre en acier épaisseur 1,5 mm de profondeur 29 cm ou 44 cm. Les rangements pour clavier et souris sont intégrés.

La colonne télescopique pour l'écran est munie d'une platine de sécurisation norme VESA.

Le passage des câbles est prévu grâce à 4 ouvertures diamètre 60 mm. Fermeture du coffre avec serrure.



ÉCRAN EXTRACTIBLE.

DIMENSION ÉCRAN MAX: LG 62 HT 35 PF 6



table grand coffre 1 écran.
coffre PF 44.
80, 100, 120, 140




table grand coffre 2 écrans.
coffre PF 44.
160, 180



table petit coffre 1 écran.
coffre PF 29.
80, 100, 120, 140




table petit coffre 2 écrans.
coffre PF 29.
160, 180

OPTIONS TABLES INFORMATIQUES

LES CONNECTIQUES.



Obturator
passe câbles
noir



Descente de câbles
verticale
tous coloris du nuancier



Goulotte simple
pour câbles



Voile de fond métal
80, 100, 120, 140, 160, 180
tous coloris du nuancier

| | Obturator passe câbles noir | Descente de câbles verticale tous coloris du nuancier | Goulotte simple pour câbles | Voile de fond métal 80, 100, 120, 140, 160, 180 tous coloris du nuancier | |
|--------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|---|
| DATA. | RABBATABLE | ■ | | ■ | |
| | POSÉ | ■ | | ■ | |
| | SEMI-ENCASTRÉ | ■ | | ■ | |
| | EXTRACTIBLE | ■ | | | |
| | SOUS VITRE | ■ | | | ■ |
| | MULTI NIVEAUX | ■ | | ■ | |
| GIGA. | RABBATABLE | ■ | ■ | | |
| | POSÉ | ■ | ■ | | |

LES ACCESSOIRES.



Platines de
liaison
(lot de 2)



Platine de
fixation et de
sécurisation
pour l'écran



Support clavier
coulissant



Coffre UC acier
avec porte et
serrure



Coffre UC double
acier avec porte
et serrure



Coffre UC ouvert
acier sécurisé



Platine de
fixation au sol
(lot de 2)

tous coloris du nuancier

| | Platines de liaison (lot de 2) | Platine de fixation et de sécurisation pour l'écran | Support clavier coulissant | Coffre UC acier avec porte et serrure | Coffre UC double acier avec porte et serrure | Coffre UC ouvert acier sécurisé | Platine de fixation au sol (lot de 2) |
|--------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| DATA. | RABBATABLE | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | POSÉ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | SEMI-ENCASTRÉ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | EXTRACTIBLE | ■ | | | | | |
| | SOUS VITRE | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | MULTI NIVEAUX | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| GIGA. | RABBATABLE | ■ | | ■ | | ■ | ■ |
| | POSÉ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |