



MALO

PIÉTEMENT COLONNE

MALO EST UNE GAMME DE BUREAUX PRATIQUE, FONCTIONNELLE, **FACILE POUR DES AGENCEMENTS** À LA CARTE.

Son installation peut être facilitée grâce à l'option volant démontage-remontage.

Deux raidisseurs tube acier carré 30 x 30 mm pour assurer une bonne planéité des plateaux à partir de 160 cm.

Piétement: pieds tube acier rond diamètre 60 mm et platine acier carrée en 130 x 130 mm épaisseur 3 mm prévue pour le partage entre 2 plateaux. Le piétement peut être demandé avec roulettes.

PLAN DROIT.



droit. 80, 100, 120, 140, 160, 180



intermédiaire. 80, 100, 120, 140, 160, 180

PIÈTEMENT.

Sur roulettes. 72 (sauf retour, extension, angle et table)





droit. 120, 140, 160, 180



PLAN COMPACT.



90° gauche. 160, 180




100,120

90° droite. 160, 180



120° gauche asymétrique. 140, 160, 180



carré 90°. 140, 160









120° symétrique. 208

^{*}uniquement en 120. ** uniquement en 140.



Le retour pour plan droit et plan compact, et l'extension galbée sont également disponibles sur caisson mélaminé ou acier (voir les caissons pages 70 et 71)

TABLE DE TRAVAIL.





TOUTES LES OPTIONS COMPATIBLES MALO

Écran de courtoisie mélaminé Accessoires pour écran de courtoisie Écran de courtoisie en plexiglas Rehausse de plexiglas pour écran de courtoisie mélaminé Voile de fond Platines de liaison Support UC réglable
Volants démontage-remontage
Angles arrondis
Obturateur passe câbles Ø 80 mm
Boîtier connecté 1 PC + 2 USB chargeur
Boîtier câblé 1 PC + 1 RJ45
Top-access câblé 3 PC + 2 RJ45

Top-access non câblé Goulotte simple pour câbles Goulotte double pour câbles Guide passe câbles Vertèbre descente de câbles

COMPLÉMENTS BUREAUX

CAISSON

Caissons mobiles ou fixes en mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm et top épaisseur 25 mm. Le tiroir supérieur est doté d'un plumier. L'ouverture sélective des tiroirs empêche le basculement.

Caissons mobiles ou fixes en acier

épaisseur 1,2 mm avec top acier ou mélaminé épaisseur 25 mm. Le tiroir supérieur est doté d'un plumier. L'ouverture sélective des tiroirs empêche le basculement. Elle s'effectue par préhension latérale.



CAISSONS MÉLAMINÉ AVEC TOP. LG 43



Mobile 2 tiroirs avec poignées carrées. HT 59 - PF 60





Mobile 3 tiroirs avec poignées carrées.



Mobile 3 tiroirs avec es. poignées plates. HT 59 - PF 60



Fixe 3 tiroirs avec poignées carrées. HT 72,74 - PF 60,80



Fixe 3 tiroirs avec poignées plates. HT 72,74 - PF 60,80



Fixe 4 tiroirs avec poignées carrées. HT 72,74 - PF 60,80



Fixe 4 tiroirs avec poignées plates. HT 72,74 - PF 60,80

CAISSON ACIER - TOP ACIER OU MÉLAMINÉ. 19 43



Mobile 2 tiroirs. HT 59 - PF 60



Mobile 3 tiroirs. HT 59 - PF 60



Fixe 3 tiroirs. HT 72 - PF 60, 80









COMPLÉMENTS BUREAUX

CLASSEUR LATÉRAL

Classeur latéral qui aide à séparer les espaces et permet du rangement à proximité.

En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm, les glissières à billes et la poignée facilitent son ouverture.

CLASSEUR LATÉRAL COMPACT MÉLAMINÉ AVEC TOP. LG 32

Ι



2 niches. Ouverture à gauche ou à droite. HT 72 - PF 80 3 niches. Ouverture à gauche ou à droite. HT 110 - PF 80

CLASSEUR LATÉRAL MÉLAMINÉ AVEC TOP. L© 43





2 niches. Ouverture à gauche ou à droite. HT 72 - PF 80 3 niches. Ouverture à gauche ou à droite. HT 110 - PF 80











COMPTOIRS

Comptoirs qui se posent sur les bureaux en profondeur ou en longueur en fonction des configurations souhaitées. En mélaminé haute densité non feu épaisseur 19 mm.



pour bureau. LG 80, 100, 120, HT 38 - PF 32 pour bureau. LG 140, 160, 180 HT 38 - PF 32

OPTIONS BUREAUX

LES CONNECTIQUES.











Obturateur passe câbles

Boîtier connecté 1 PC + 2 USB chargeur

Boîtier câblé 1 PC + 1 RJ45

Top-access câblé 3 PC + 2 RJ45

Top-access non câblé

	ium

blanc ou aluminium anthracite

blanc ou anthracite

blanc, noir ou aluminium

	ou aluminium antinacite			
AMY				
IZIE	<u> </u>	•		<u> </u>
MOUV				
APY	_	•	<u> </u>	<u> </u>
WEGA				
SISMA	<u> </u>	<u> </u>	_	<u> </u>
MALO				
MODO	_	<u> </u>	_	<u> </u>

LES ACCESSOIRES.



Platines de liaison (lot de 2)



Support UC réglable



Angles arrondis




Volants démontage-remontage (lot de 4)

tous coloris du nuancier

rayon de 50 mm

AMY				
IZIE	•	<u>-</u>		
MOUV				
APY		_		
WEGA				
SISMA		-	-	
MALO				
моро		_		

OPTIONS BUREAUX



LES CONFIDENTIALITÉS.

