Module PMR retour gauche, bas intermédiare et angle haut.
Coloris blanc et cerisier.
Cases murales. Fabrication sur mesure.

Module haut retour gauche et haut retour droite. Coloris cerisier.

WELLO

ACCUEIL

AVEC WELLO TOUS LES ESPACES DÉDIÉS À L'ACCUEIL DANS L'ENTREPRISE SONT POSSIBLES.

WELLO est composé d'éléments hauts et bas de conception qualitative et esthétique. Leur assemblage est très facile pour une mise en place agréable et facile.

Possibilité d'avoir un dessus en verre clair trempé épaisseur 10 mm.

Piétement : en mélaminé épaisseur 25 mm et tube acier carré 50 x 50 mm de côté.

Assemblage : inserts, goujons, excentriques, équerres et plats de fixation.

Eléments bas : hauteur 74 cm et profondeur 80 cm.

Eléments hauts : hauteur 115 cm et profondeur 35 cm.

Profil creux en aluminium hauteur 12 mm habille les éléments bas et haut.

ANGLE BAS. HT 74



bas gauche. carré 80, 100, 120

bas droit. carré 80, 100, 120

ANGLE HAUT. HT 115 ou 118 avec top comptoir en verre.

haut gauche. carré 80, 100, 120

haut droit. carré 80, 100, 120

BAS. HT 74

intermédiaire. 80, 100, 120, 140

indépendant. 80, 100, 120, 140

retour droite. 80, 100, 120, 140

retour gauche. 80, 100, 120, 140

BAS PMR. HT 74



intermédiaire. 80, 100, 120

retour droite. 80, 100, 120

retour gauche. 80, 100, 120

HAUT. HT 115 ou 118 avec top comptoir en verre



intermédiaire. 80, 100, 120, 140

indépendant. 80, 100, 120, 140

retour droite. 80, 100, 120, 140

retour gauche. 80, 100, 120, 140

Module PMR retour gauche, bas intermédiaire, angle haut et retour droite. Coloris cerisier et blanc.

Module bas retour droite, PMR intermédiaire et bas retour gauche. Coloris cerisier.

Module haut retour droite, PMR intermédiaire et bas retour gauche. Coloris noir et chêne clair.

Module PMR retour droite et haut retour gauche. Coloris blanc et chêne clair.

TOUTES LES OPTIONS COMPATIBLES WELLO

Écran de courtoisie en plexiglas
Platine de liaison et de sécurisation pour l'écran
Support UC réglable
Vertèbre descente de câbles
Support clavier coulissant
Obturateur passe câbles Ø 80 mm
Boîtier connecté 1 PC + 2 USB chargeur
Boîtier câblé 1 PC + 1 RJ45
Top-access câblé 3 PC + 2 RJ45
Goulotte simple pour câbles
Guide passe câbles