

# MBA

La manufacture du mobilier de bureau


## TARIF 2025



Table de réunion MIA en page 77 du tarif



Vestiaire ALBA en page 56 du tarif



Une équipe pour  
vous accompagner

# Édito

Dans ce tarif applicable à partir du 1er avril 2024, les prix indiqués sont des prix publics en euros HT, le transport est compris pour toute destination en France métropolitaine.

La quantité globale par commande détermine la colonne à prendre pour l'ensemble des lignes de votre commande :

- **Colonne A** : quantité globale de commande comprise entre 1 et 4
- **Colonne B** : quantité globale de commande comprise entre 5 et 9
- **Colonne C** : quantité globale de commande supérieure ou égale à 10

L'écotaxe obligatoire est précisée en euro HT pour chaque référence.

Merci de bien vouloir envoyer vos demandes spéciales et sur-mesure ainsi que vos commandes à l'adresse [contact@mbaproduction.fr](mailto:contact@mbaproduction.fr).





# Sommaire

## ACCUEIL

<b>POGO</b> accueil	6
<b>WELLO</b> accueil	9
<b>BAM</b> accueil mobile	12
Options accueils	13

## BUREAUX

<b>AMY</b> piétement arche incliné	15
<b>IZIE</b> piétement à dégagement latéral	19
<b>MOUV</b> hauteur réglable	21
<b>APY</b> piétement arche	22
<b>WEGA</b> piétement triangle	25
<b>SISMA</b> piétement à dégagement latéral	28
<b>MALO</b> piétement colonne	31
<b>MODO</b> piétement cadre	34
Options bureaux	36
Compléments bureaux	38
Pièces détachées	40

## RANGEMENTS

<b>PHIL</b> console piétement fil	42
<b>EVA</b> console piétement V	44
<b>MULTI</b> armoires	46
<b>KAZ</b> cases	52
<b>ROKE</b> socles	54
Options rangements	55
<b>ALBA</b> vestiaires	56

*Nouveau*

## TABLES

<b>PHIL</b> piétement fil	57
<b>EVA</b> piétement V	58
<b>CARA</b> 4 pieds carrés	59
<b>PACO</b> 4 pieds ronds	64
<b>CLÉA</b> piétement arche	66
<b>LORA</b> pied central	67
<b>CAROL</b> pied corolle	68
<b>POL</b> piétement dégagement latéral	70
<b>COSMOS</b> plateau rabattable	71
<b>EBBA</b> plateau rabattable	72
<b>EZIO</b> table pliante	73
Options tables	74

## TABLES DE RÉUNION

<b>MIA</b> piétement arche incliné	<i>Nouveau</i> 77
<b>ELGA</b> table de conférence	78
<b>SUZI</b> table de conférence	80
Options tables de réunion	83

## TABLES

## INFORMATIQUES

<b>DATA</b> piétement dégagement latéral	85
<b>GIGA</b> piétement arche	91
Options tables informatiques	93

# Accueil

POGO accueil page 6

WELLO accueil page 9

BAM accueil mobile page 12

Options Accueil page 13



# POGO

## Accueil

### Plateau

En mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Structure

- Fond et piétement vertical en mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.
- Goulotte mélaminé ép 19 mm sous le plateau.
- Platine de fixation ép 4 mm.


### Casquette (Pf 200mm, Ht utile 390mm)

- En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.
- Bandeau vertical ép 19 mm
- Équerre métallique ép 4 mm masquée derrière le bandeau vertical.

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.
- Vertèbre descente de câbles ou guide passe câbles.
- Différents accessoires comme un support clavier coulissant ou support UC réglable.



 Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

 Vous pouvez retrouver la gamme Pogo sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.



Angle	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé			ÉCO TAXE
			A	B	C	
	<b>Bas gauche Ht 74</b>					
	POGO-ANGBG-7070	LG 70 PF 70	801	728	662	7.23
	POGO-ANGBG-8080	LG 80 PF 80	843	767	697	7.35
	<b>Bas droite Ht 74</b>					
	POGO-ANGBD-7070	LG 70 PF 70	801	728	662	7.23
	POGO-ANGBD-8080	LG 80 PF 80	843	767	697	7.35
	<b>Haut gauche sans casquette Ht 74/104</b>					
	POGO-ANGHG-7070	LG 70 PF 70	861	782	711	10.16
	POGO-ANGHG-8080	LG 80 PF 80	907	824	749	10.27
	<b>Haut droite sans casquette Ht 74/104</b>					
	POGO-ANGHD-7070	LG 70 PF 70	861	782	711	10.16
	POGO-ANGHD-8080	LG 80 PF 80	907	824	749	10.27
	<b>Haut gauche avec casquette Ht 74/115</b>					
	POGO-ANGHG-CASQ-7070	LG 70 PF 70	1 069	972	884	14.54
	POGO-ANGHG-CASQ-8080	LG 80 PF 80	1 125	1 023	930	14.66
	<b>Haut droite avec casquette Ht 74/115</b>					
	POGO-ANGHD-CASQ-7070	LG 70 PF 70	1 069	972	884	14.54
	POGO-ANGHD-CASQ-8080	LG 80 PF 80	1 125	1 023	930	14.66
	<b>Intermédiaire</b>					
	POGO-BINT-8070	LG 80 PF 70	757	688	625	5.90
	POGO-BINT-10070	LG 100 PF 70	795	723	657	6.21
	POGO-BINT-12070	LG 120 PF 70	835	759	690	6.53
	POGO-BINT-14070	LG 140 PF 70	877	797	725	6.94
	POGO-BINT-16070	LG 160 PF 70	920	837	761	7.54
	POGO-BINT-8080	LG 80 PF 80	797	725	659	6.21
	POGO-BINT-10080	LG 100 PF 80	837	761	692	6.53
	POGO-BINT-12080	LG 120 PF 80	878	798	726	6.87
	POGO-BINT-14080	LG 140 PF 80	922	838	762	7.31
	POGO-BINT-16080	LG 160 PF 80	967	879	800	8.04
	<b>Indépendant</b>					
	POGO-BIND-8070	LG 80 PF 70	795	723	657	6.04
	POGO-BIND-10070	LG 100 PF 70	835	759	690	6.36
	POGO-BIND-12070	LG 120 PF 70	877	797	725	6.69
	POGO-BIND-14070	LG 140 PF 70	920	837	761	7.22
	POGO-BIND-16070	LG 160 PF 70	966	878	798	7.91
	POGO-BIND-8080	LG 80 PF 80	835	759	690	6.36
	POGO-BIND-10080	LG 100 PF 80	876	796	724	6.69
	POGO-BIND-12080	LG 120 PF 80	920	837	761	7.04
	POGO-BIND-14080	LG 140 PF 80	966	878	798	7.60
	POGO-BIND-16080	LG 160 PF 80	1 015	922	838	8.33
	<b>Retour droite</b>					
	POGO-BRETD-8070	LG 80 PF 70	757	688	625	5.94
	POGO-BRETD-10070	LG 100 PF 70	795	723	657	6.26
	POGO-BRETD-12070	LG 120 PF 70	835	759	690	6.58
	POGO-BRETD-14070	LG 140 PF 70	877	797	725	7.50
	POGO-BRETD-16070	LG 160 PF 70	920	837	761	8.19
	POGO-BRETD-8080	LG 80 PF 80	797	725	659	6.26
	POGO-BRETD-10080	LG 100 PF 80	837	761	692	6.59
	POGO-BRETD-12080	LG 120 PF 80	878	798	726	6.93
	POGO-BRETD-14080	LG 140 PF 80	922	838	762	7.89
	POGO-BRETD-16080	LG 140 PF 80	967	879	800	8.62
	<b>Retour gauche</b>					
	POGO-BRETG-8070	LG 80 PF 70	757	688	625	5.94
	POGO-BRETG-10070	LG 100 PF 70	795	723	657	6.26
	POGO-BRETG-12070	LG 120 PF 70	835	759	690	6.58
	POGO-BRETG-14070	LG 140 PF 70	877	797	725	7.50
	POGO-BRETG-16070	LG 160 PF 70	920	837	761	8.19
	POGO-BRETG-8080	LG 80 PF 80	797	725	659	6.26
	POGO-BRETG-10080	LG 100 PF 80	837	761	692	6.59
	POGO-BRETG-12080	LG 120 PF 80	878	798	726	6.93
	POGO-BRETG-14080	LG 140 PF 80	922	838	762	7.89
	POGO-BRETG-16080	LG 160 PF 80	967	879	800	8.62

### Références

### Dimensions (cm)

Mélaminé			ÉCO TAXE
A	B	C	

#### PMR Ht 74



#### Intermédiaire




POGO-BINT-PMR-80100	LG 80 PF 70/100	850	772	702	6.47
POGO-BINT-PMR-100100	LG 100 PF 70/100	871	792	720	6.80
POGO-BINT-PMR-120100	LG 120 PF 70/100	918	834	759	7.16
POGO-BINT-PMR-80110	LG 80 PF 80/110	892	811	737	6.81
POGO-BINT-PMR-100110	LG 100 PF 80/110	914	831	755	7.16
POGO-BINT-PMR-120110	LG 120 PF 80/110	986	896	815	7.54

#### Retour gauche


POGO-BRETG-PMR-80100	LG 80 PF 70/100	874	795	723	6.57
POGO-BRETG-PMR-100100	LG 100 PF 70/100	919	835	760	6.91
POGO-BRETG-PMR-120100	LG 120 PF 70/100	965	877	797	7.28
POGO-BRETG-PMR-80110	LG 80 PF 80/110	918	834	759	6.91
POGO-BRETG-PMR-100110	LG 100 PF 80/110	965	877	797	7.28
POGO-BRETG-PMR-120110	LG 120 PF 80/110	1 012	920	836	7.66

#### Retour droite

POGO-BRETD-PMR-80100	LG 80 PF 70/100	874	795	723	6.57
POGO-BRETD-PMR-100100	LG 100 PF 70/100	919	835	760	6.91
POGO-BRETD-PMR-120100	LG 120 PF 70/100	965	877	797	7.28
POGO-BRETD-PMR-80110	LG 80 PF 80/110	918	834	759	6.91
POGO-BRETD-PMR-100110	LG 100 PF 80/110	965	877	797	7.28
POGO-BRETD-PMR-120110	LG 120 PF 80/110	1 012	920	836	7.66



#### Haut Ht 74/115



#### Intermédiaire

POGO-HINT-8070	LG 80 PF 70	990	900	818	14.10
POGO-HINT-10070	LG 100 PF 70	1 038	944	858	14.69
POGO-HINT-12070	LG 120 PF 70	1 090	991	901	12.39
POGO-HINT-14070	LG 140 PF 70	1 145	1 041	946	16.08
POGO-HINT-16070	LG 160 PF 70	1 202	1 093	993	16.81
POGO-HINT-8080	LG 80 PF 80	1 042	947	861	14.81
POGO-HINT-10080	LG 100 PF 80	1 094	994	904	15.42
POGO-HINT-12080	LG 120 PF 80	1 148	1 044	949	13.01
POGO-HINT-14080	LG 140 PF 80	1 206	1 096	996	16.88
POGO-HINT-16080	LG 160 PF 80	1 266	1 151	1 047	17.65

#### Indépendant



POGO-HIND-8070	LG 80 PF 70	1 038	944	858	15.57
POGO-HIND-10070	LG 100 PF 70	1 090	991	901	16.15
POGO-HIND-12070	LG 120 PF 70	1 145	1 041	946	13.86
POGO-HIND-14070	LG 140 PF 70	1 202	1 093	993	17.54
POGO-HIND-16070	LG 160 PF 70	1 263	1 148	1 043	18.27
POGO-HIND-8080	LG 80 PF 80	1 094	994	904	16.27
POGO-HIND-10080	LG 100 PF 80	1 148	1 044	949	16.88
POGO-HIND-12080	LG 120 PF 80	1 181	1 073	976	14.48
POGO-HIND-14080	LG 140 PF 80	1 239	1 126	1 024	18.34
POGO-HIND-16080	LG 160 PF 80	1 301	1 183	1 075	19.11

#### Retour droite

POGO-HRETD-8070	LG 80 PF 70	990	900	818	14.83
POGO-HRETD-10070	LG 100 PF 70	1 038	944	858	15.42
POGO-HRETD-12070	LG 120 PF 70	1 090	991	901	13.12
POGO-HRETD-14070	LG 140 PF 70	1 145	1 041	946	16.81
POGO-HRETD-16070	LG 160 PF 70	1 202	1 093	993	17.54
POGO-HRETD-8080	LG 80 PF 80	1 042	947	861	15.54
POGO-HRETD-10080	LG 100 PF 80	1 094	994	904	16.15
POGO-HRETD-12080	LG 120 PF 80	1 148	1 044	949	13.74
POGO-HRETD-14080	LG 140 PF 80	1 206	1 096	996	17.61
POGO-HRETD-16080	LG 160 PF 80	1 266	1 151	1 047	18.38

#### Retour gauche

POGO-HRETG-8070	LG 80 PF 70	990	900	818	14.83
POGO-HRETG-10070	LG 100 PF 70	1 038	944	858	15.42
POGO-HRETG-12070	LG 120 PF 70	1 090	991	901	13.12
POGO-HRETG-14070	LG 140 PF 70	1 145	1 041	946	16.81
POGO-HRETG-16070	LG 160 PF 70	1 202	1 093	993	17.54
POGO-HRETG-8080	LG 80 PF 80	1 042	947	861	15.54
POGO-HRETG-10080	LG 100 PF 80	1 094	994	904	16.15
POGO-HRETG-12080	LG 120 PF 80	1 148	1 044	949	13.74
POGO-HRETG-14080	LG 140 PF 80	1 206	1 096	996	17.61
POGO-HRETG-16080	LG 160 PF 80	1 266	1 151	1 047	18.38



# WELLO

## Accueil

### Plateau

En mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Verre d'accueil


Verre clair trempé de longueur 800, 1000, 1200 ou 1400 mm, profondeur 350 mm et ép 10 mm.

### Structure

- Piétement vertical en mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.
- Piétement de soutien tube carré acier 50x50 mm.
- Platine de fixation ép 4 mm.

### Options


- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.
- Goulottes simple, vertèbre descente de câbles ou guide passe câbles.
- Écran de courtoisie en PMMA
- Différents accessoires comme un support clavier coulissant ou support UC réglable.



 Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

 Vous pouvez retrouver la gamme Wello sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

### Angle




#### Bas gauche Ht 74

BA-ANGBG-8080	LG 80 PF 80
BA-ANGBG-100100	LG 100 PF 100
BA-ANGBG-120120	LG 120 PF 120

#### Dimensions (cm)

Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
A	B	C	

907	824	749	6.37
951	865	786	6.69
1001	910	827	7.02




#### Bas droite Ht 74

BA-ANGBD-8080	LG 80 PF 80
BA-ANGBD-100100	LG 100 PF 100
BA-ANGBD-120120	LG 120 PF 120

LG 80 PF 80
LG 100 PF 100
LG 120 PF 120

907	824	749	6.37
951	865	786	6.69
1001	910	827	7.02



#### Haut gauche Ht 115

BA-ANGHG-SV-8080	LG 80 PF 80
BA-ANGHG-SV-100100	LG 100 PF 100
BA-ANGHG-SV-120120	LG 120 PF 120

LG 80 PF 80
LG 100 PF 100
LG 120 PF 120

1125	1023	930	7.70
1184	1077	979	8.08
1239	1126	1024	8.49



#### Haut gauche avec top comptoir en verre Ht 118

BA-ANGHG-8080	LG 80 PF 80
BA-ANGHG-100100	LG 100 PF 100
BA-ANGHG-120120	LG 120 PF 120

LG 80 PF 80
LG 100 PF 100
LG 120 PF 120

1379	1254	1140	7.70
1451	1319	1199	8.08
1522	1383	1258	8.49



#### Haut droite Ht 115

BA-ANGHD-SV-8080	LG 80 PF 80
BA-ANGHD-SV-100100	LG 100 PF 100
BA-ANGHD-SV-120120	LG 120 PF 120

LG 80 PF 80
LG 100 PF 100
LG 120 PF 120

1125	1023	930	7.70
1184	1077	979	8.08
1239	1126	1024	8.49



#### Haut droite avec top comptoir en verre Ht 118

BA-ANGHD-8080	LG 80 PF 80
BA-ANGHD-100100	LG 100 PF 100
BA-ANGHD-120120	LG 120 PF 120

LG 80 PF 80
LG 100 PF 100
LG 120 PF 120

1379	1254	1140	7.70
1451	1319	1199	8.08
1522	1383	1258	8.49

### Bas




#### Intermédiaire Ht 74

BA-DBINT-8080	LG 80 PF 80
BA-DBINT-10080	LG 100 PF 80
BA-DBINT-12080	LG 120 PF 80
BA-DBINT-14080	LG 140 PF 80

LG 80 PF 80
LG 100 PF 80
LG 120 PF 80
LG 140 PF 80

799	726	660	5.38
845	768	698	5.66
882	802	729	5.96
924	840	764	6.65




#### Indépendant Ht 74

BA-DBIND-8080	LG 80 PF 80
BA-DBIND-10080	LG 100 PF 80
BA-DBIND-12080	LG 120 PF 80
BA-DBIND-14080	LG 140 PF 80

LG 80 PF 80
LG 100 PF 80
LG 120 PF 80
LG 140 PF 80

833	758	689	5.51
874	795	723	5.80
920	837	761	6.10
966	878	798	7.03





#### Retour droite Ht 74

BA-DBRETD-8080	LG 80 PF 80
BA-DBRETD-10080	LG 100 PF 80
BA-DBRETD-12080	LG 120 PF 80
BA-DBRETD-14080	LG 140 PF 80

LG 80 PF 80
LG 100 PF 80
LG 120 PF 80
LG 140 PF 80

799	726	660	5.42
845	768	698	5.71
882	802	729	6.01
924	840	764	6.84



#### Retour gauche Ht 74

BA-DBRETG-8080	LG 80 PF 80
BA-DBRETG-10080	LG 100 PF 80
BA-DBRETG-12080	LG 120 PF 80
BA-DBRETG-14080	LG 140 PF 80

LG 80 PF 80
LG 100 PF 80
LG 120 PF 80
LG 140 PF 80

799	726	660	5.42
845	768	698	5.71
882	802	729	6.01
924	840	764	6.84

**Bas PMR**

Références

Dimensions (cm)

Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
A	B	C	




**Intermédiaire Ht 74**

BA-DBINTPMR-80110	LG 80 PF 110	851	773	703	5.90
BA-DBINTPMR-100110	LG 100 PF 110	897	815	741	6.21
BA-DBINTPMR-120110	LG 120 PF 110	944	858	780	6.54



**Retour gauche Ht 74**

BA-DBEXTPMRG-80110	LG 80 PF 110	874	795	723	5.99
BA-DBEXTPMRG-100110	LG 100 PF 110	920	837	761	6.30
BA-DBEXTPMRG-120110	LG 120 PF 110	966	878	798	6.63



**Retour droite Ht 74**

BA-DBEXTPMRD-80110	LG 80 PF 110	874	795	723	5.94
BA-DBEXTPMRD-100110	LG 100 PF 110	920	837	761	6.26
BA-DBEXTPMRD-120110	LG 120 PF 110	966	878	798	6.59

**Haut**




**Intermédiaire Ht 115**

BA-DHINT-SV-8080	LG 80 PF 80	1 042	947	861	9.69
BA-DHINT-SV-10080	LG 100 PF 80	1 094	994	904	10.20
BA-DHINT-SV-12080	LG 120 PF 80	1 150	1 045	950	10.74
BA-DHINT-SV-14080	LG 140 PF 80	1 206	1 096	996	11.59



**Intermédiaire avec top comptoir en verre Ht 118**

BA-DHINT-8080	LG 80 PF 80	1 188	1 080	982	9.69
BA-DHINT-10080	LG 100 PF 80	1 253	1 139	1 035	10.20
BA-DHINT-12080	LG 120 PF 80	1 311	1 192	1 083	10.74
BA-DHINT-14080	LG 140 PF 80	1 375	1 250	1 137	11.59



**Indépendant Ht 115**

BA-DHIND-SV-8080	LG 80 PF 80	1 094	994	904	9.76
BA-DHIND-SV-10080	LG 100 PF 80	1 150	1 045	950	10.27
BA-DHIND-SV-12080	LG 120 PF 80	1 215	1 105	1 005	10.81
BA-DHIND-SV-14080	LG 140 PF 80	1 275	1 159	1 054	11.97



**Indépendant avec top comptoir en verre Ht 118**

BA-DHIND-8080	LG 80 PF 80	1 232	1 120	1 018	9.76
BA-DHIND-10080	LG 100 PF 80	1 290	1 173	1 066	10.27
BA-DHIND-12080	LG 120 PF 80	1 358	1 235	1 122	10.81
BA-DHIND-14080	LG 140 PF 80	1 425	1 295	1 178	11.97




**Retour droite Ht 115**

BA-DHRETD-SV-8080	LG 80 PF 80	1 072	974	886	9.73
BA-DHRETD-SV-10080	LG 100 PF 80	1 125	1 023	930	10.25
BA-DHRETD-SV-12080	LG 120 PF 80	1 186	1 078	980	10.78
BA-DHRETD-SV-14080	LG 140 PF 80	1 239	1 126	1 024	11.78




**Retour droite avec top comptoir en verre Ht 118**

BA-DHRETD-8080	LG 80 PF 80	1 217	1 106	1 006	9.73
BA-DHRETD-10080	LG 100 PF 80	1 276	1 160	1 055	10.25
BA-DHRETD-12080	LG 120 PF 80	1 341	1 219	1 108	10.78
BA-DHRETD-14080	LG 140 PF 80	1 408	1 280	1 163	11.78



**Retour gauche Ht 115**

BA-DHRETG-SV-8080	LG 80 PF 80	1 072	974	886	9.73
BA-DHRETG-SV-10080	LG 100 PF 80	1 125	1 023	930	10.25
BA-DHRETG-SV-12080	LG 120 PF 80	1 186	1 078	980	10.78
BA-DHRETG-SV-14080	LG 140 PF 80	1 239	1 126	1 024	11.78



**Retour gauche avec top comptoir en verre Ht 118**

BA-DHRETG-8080	LG 80 PF 80	1 217	1 106	1 006	9.73
BA-DHRETG-10080	LG 100 PF 80	1 276	1 160	1 055	10.25
BA-DHRETG-12080	LG 120 PF 80	1 341	1 219	1 108	10.78
BA-DHRETG-14080	LG 140 PF 80	1 408	1 280	1 163	11.78

# BAM

## Accueil mobile

### Plateau

En mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m3), chant ép 2 mm.  
Boîtier connecté 1 PC + 2 USB chargeur.

### Structure

En mélaminé ép 19 et 25 mm haute densité (680kg/m3), chant ép 2 mm.  
Ensemble sur 4 roulettes Ø 60mm.

### Comptoir

En mélaminé ép 25 mm, chant ép 2 mm d'une profondeur de 150mm  
à hauteur du sol de 1000 mm.

### Écran de protection

En PMMA ép 6 mm et ht 600 mm.  
Encoche pour le passage de document.

### Portes battantes

En mélaminé ép 19 mm, chant épaisseur 2mm.  
Bouton à encoche et serrure.




Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.







Vous pouvez retrouver la gamme Bam sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

### Tarifs (€)





Mélaminé			ÉCO TAXE	
A	B	C		
<b>Sans porte Ht 115</b>				
BAM-SP-8060	1 280	1 163	1 058	11.40
BAM-SP-10060	1 397	1 270	1 154	13.11
BAM-SP-8080	1 347	1 225	1 113	14.82
BAM-SP-10080	1 470	1 337	1 215	17.10
<b>2 portes battantes Ht 115</b>				
BAM-2PB-8060	1 435	1 304	1 186	12.73
BAM-2PB-10060	1 577	1 434	1 303	14.82
BAM-2PB-8080	1 510	1 373	1 248	16.15
BAM-2PB-10080	1 660	1 509	1 372	18.81
<b>Sans porte et avec écran de courtoisie plexi Ht 170</b>				
BAM-SP-ECR-8060	1 483	1 348	1 225	11.59
BAM-SP-ECR-10060	1 630	1 482	1 347	13.30
BAM-SP-ECR-8080	1 561	1 419	1 290	15.01
BAM-SP-ECR-10080	1 716	1 560	1 418	17.29
<b>2 portes battantes et avec écran de courtoisie plexi Ht 170</b>				
BAM-2PB-ECR-8060	1 630	1 482	1 347	12.92
BAM-2PB-ECR-10060	1 794	1 631	1 483	15.01
BAM-2PB-ECR-8080	1 716	1 560	1 418	16.34
BAM-2PB-ECR-10080	1 888	1 717	1 561	19.00




LES CONNECTIQUES.

						
RÉFÉRENCES	OPS-OPCA	OPS-BOITIER	OPS-BOIC-IB	OPS-TAC-IB	OPS-GSC	OPS-GPC
DESCRIPTION	Obturbateur passe câbles	Boîtier connecté IPC + 1USB A + 1USB C (Coloris blanc ou aluminium anthracite) Autres possibilités sur demandes	Boîtier câblé IPC + 1RJ45 (Coloris blanc ou anthracite) Autres possibilités sur demandes	Top-access câblé 3PC + 2RJ45 (Coloris blanc, noir ou aluminium) Autres possibilités sur demandes	Goulotte simple pour câbles (Tous coloris du nuancier)	Goulotte simple pour câbles (Coloris gris)
<b>A</b>	<b>13</b>	<b>186</b>	<b>150</b>	<b>384</b>	<b>102</b>	<b>13</b>
<b>B</b>	<b>12</b>	<b>169</b>	<b>136</b>	<b>349</b>	<b>93</b>	<b>12</b>
<b>C</b>	<b>11</b>	<b>154</b>	<b>124</b>	<b>317</b>	<b>84</b>	<b>11</b>
ECOTAXE	0.01	0.13	0.13	0.13	0.13	0.26
POGO	●	●	●	●	●	●
WELLO	●	●	●	●	●	●
BAM	●					●

LES ACCESSOIRES.

				
RÉFÉRENCES	OPS-PF	OPS-SUC	OPS-VER	OPS-SCC
DESCRIPTION	Platines de fixation et de sécurisation pour l'écran (Tous coloris du nuancier)	Support UC réglable (Tous coloris du nuancier)	Vertèbre descente de câbles (Coloris noir ou aluminium)	Support clavier coulissant (Tous coloris du nuancier)
<b>A</b>	<b>74</b>	<b>212</b>	<b>85</b>	<b>122</b>
<b>B</b>	<b>68</b>	<b>193</b>	<b>77</b>	<b>111</b>
<b>C</b>	<b>61</b>	<b>175</b>	<b>70</b>	<b>101</b>
ECOTAXE	0.02	0.26	0.26	0.72
POGO	●	●	●	●
WELLO	●	●	●	●
BAM	●			

LES CONFIDENTIALITÉS.

			
RÉFÉRENCES	OPS-ECR-W-PLEXI-80	OPS-ECR-W-PLEXI-100	OPS-ECR-W-PLEXI-120
DESCRIPTION	Écran de courtoisie en plexiglass Ht600 et ép 6 mm. Pour WELLO longueur (mm):		
	800	1000	1200
<b>A</b>	<b>299</b>	<b>311</b>	<b>337</b>
<b>B</b>	<b>271</b>	<b>282</b>	<b>306</b>
<b>C</b>	<b>247</b>	<b>257</b>	<b>279</b>
ECOTAXE	0.19	0.20	0.22
POGO	●		
WELLO	●		
BAM			

FORFAIT MONTAGE.

	A	B	C
FORF-POGO Par module de la gamme Pogo	112	101	92
FORF-WELLO Par module de la gamme Wello	112	101	92
FORF-BAM Par module de la gamme Bam, roulettes et écran de protection non montés	99	90	82



# **Bureaux**

**AMY** piétement arche incliné page 15

**IZIE** piétement à dégagement latéral page 19

**MOUV** hauteur réglable page 21

**APY** piétement arche page 22

**WEGA** piétement triangle page 25

**SISMA** piétement à dégagement latéral page 28

**MALO** piétement colonne page 31

**MODO** piétement cadre page 34

Options bureaux page 36

**COMPLÉMENTS BUREAUX** page 38

**PIÈCES DÉTACHÉES** page 40

# AMY

## Piètement arche incliné

### Plateau

En mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Traverse

Tube acier carré 30x30 mm.

Permet d'assurer la stabilité du bureau.


### Piètement


Piètement métallique tube rectangle 50x30 mm incliné de 15°.

Vérin de réglable jusqu'à 15 mm

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.
- Goulottes simple, double ou descente de câbles verticale aimantée.
- Écran de courtoisie mélaminé ou PMMA, voile de fond.
- Différents accessoires comme platines de liaisons, support UC réglable.



 Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

 Vous pouvez retrouver la gamme Amy sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

### Plan droit Ht 74

#### Références

#### Dimensions (cm)

Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
A	B	C	

#### Droit




AMY-10070	LG 100 PF 70	540	491	446	4.30
AMY-12070	LG 120 PF 70	555	504	458	4.73
AMY-14070	LG 140 PF 70	577	525	477	5.16
AMY-16070	LG 160 PF 70	606	551	501	5.59
AMY-18070	LG 180 PF 70	629	572	520	6.02
AMY-10080	LG 100 PF 80	567	516	469	4.61
AMY-12080	LG 120 PF 80	582	529	481	5.10
AMY-14080	LG 140 PF 80	606	551	501	5.59
AMY-16080	LG 160 PF 80	637	579	526	6.08
AMY-18080	LG 180 PF 80	660	600	546	6.57

#### Droit départ suivant



AMY-DS-20070	LG 200 PF 70	1 055	959	872	7.88
AMY-DS-24070	LG 240 PF 70	1 090	990	900	8.74
AMY-DS-28070	LG 280 PF 70	1 135	1 031	938	9.60
AMY-DS-32070	LG 320 PF 70	1 188	1 080	982	10.45
AMY-DS-36070	LG 360 PF 70	1 230	1 118	1 017	11.31
AMY-DS-20080	LG 200 PF 80	1 108	1 007	916	8.50
AMY-DS-24080	LG 240 PF 80	1 144	1 040	945	9.48
AMY-DS-28080	LG 280 PF 80	1 191	1 083	985	10.45
AMY-DS-32080	LG 320 PF 80	1 247	1 134	1 031	11.43
AMY-DS-36080	LG 360 PF 80	1 292	1 174	1 068	12.41

#### Droit intermédiaire



AMY-I-10070	LG 100 PF 70	502	456	415	3.58
AMY-I-12070	LG 120 PF 70	510	463	421	4.01
AMY-I-14070	LG 140 PF 70	537	489	444	4.44
AMY-I-16070	LG 160 PF 70	561	510	464	4.87
AMY-I-18070	LG 180 PF 70	589	536	487	5.30
AMY-I-10080	LG 100 PF 80	527	479	435	3.89
AMY-I-12080	LG 120 PF 80	535	486	442	4.38
AMY-I-14080	LG 140 PF 80	564	513	466	4.87
AMY-I-16080	LG 160 PF 80	589	536	487	5.36
AMY-I-18080	LG 180 PF 80	619	562	511	5.85

### Plan bench Ht 74

#### Bench



AMY-2-100140	LG 100 PF 140	837	761	692	6.98
AMY-2-120140	LG 120 PF 140	882	802	729	7.84
AMY-2-140140	LG 140 PF 140	929	844	768	8.70
AMY-2-160140	LG 160 PF 140	979	890	809	9.55
AMY-2-180140	LG 180 PF 140	1 024	931	847	10.41
AMY-2-100160	LG 100 PF 160	882	802	729	7.60
AMY-2-120160	LG 120 PF 160	929	844	768	8.58
AMY-2-140160	LG 140 PF 160	979	890	809	9.55
AMY-2-160160	LG 160 PF 160	1 024	931	847	10.53
AMY-2-180160	LG 180 PF 160	1 073	975	887	11.51

#### Bench pour écran de courtoisie (écran de courtoisie en option)



AMY-2-100140-ECR	LG 100 PF 140	837	761	692	6.98
AMY-2-120140-ECR	LG 120 PF 140	882	802	729	7.84
AMY-2-140140-ECR	LG 140 PF 140	929	844	768	8.70
AMY-2-160140-ECR	LG 160 PF 140	979	890	809	9.55
AMY-2-180140-ECR	LG 180 PF 140	1 024	931	847	10.41
AMY-2-100160-ECR	LG 100 PF 160	882	802	729	7.60
AMY-2-120160-ECR	LG 120 PF 160	929	844	768	8.58
AMY-2-140160-ECR	LG 140 PF 160	979	890	809	9.55
AMY-2-160160-ECR	LG 160 PF 160	1 024	931	847	10.53
AMY-2-180160-ECR	LG 180 PF 160	1 073	975	887	11.51

#### Bench départ suivant



AMY-2DS-200140	LG 200 PF 140	1 574	1 431	1 301	12.98
AMY-2DS-240140	LG 240 PF 140	1 648	1 498	1 362	14.69
AMY-2DS-280140	LG 280 PF 140	1 735	1 577	1 434	16.41
AMY-2DS-320140	LG 320 PF 140	1 829	1 663	1 512	18.12
AMY-2DS-360140	LG 360 PF 140	1 921	1 746	1 588	19.83
AMY-2DS-200160	LG 200 PF 160	1 648	1 498	1 362	14.20
AMY-2DS-240160	LG 240 PF 160	1 735	1 577	1 434	16.16
AMY-2DS-280160	LG 280 PF 160	1 829	1 663	1 512	18.12
AMY-2DS-320160	LG 320 PF 160	1 921	1 746	1 588	20.08
AMY-2DS-360160	LG 360 PF 160	2 014	1 831	1 665	22.04

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
		A	B	C	
<b>Bench départ suivant pour écran de courtoisie (écran de courtoisie en option)</b>					
AMY-2DS-200140-ECR	LG 200 PF 140	1574	1431	1301	12.98
AMY-2DS-240140-ECR	LG 240 PF 140	1648	1498	1362	14.69
AMY-2DS-280140-ECR	LG 280 PF 140	1735	1577	1434	16.41
AMY-2DS-320140-ECR	LG 320 PF 140	1829	1663	1512	18.12
AMY-2DS-360140-ECR	LG 360 PF 140	1921	1746	1588	19.83
AMY-2DS-200160-ECR	LG 200 PF 160	1648	1498	1362	14.20
AMY-2DS-240160-ECR	LG 240 PF 160	1735	1577	1434	16.16
AMY-2DS-280160-ECR	LG 280 PF 160	1829	1663	1512	18.12
AMY-2DS-320160-ECR	LG 320 PF 160	1921	1746	1588	20.08
AMY-2DS-360160-ECR	LG 360 PF 160	2014	1831	1665	22.04

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
		A	B	C	
<b>Bench intermédiaire</b>					
AMY-2I-100140	LG 100 PF 140	812	738	671	5.99
AMY-2I-120140	LG 120 PF 140	855	777	706	6.85
AMY-2I-140140	LG 140 PF 140	896	814	740	7.71
AMY-2I-160140	LG 160 PF 140	942	857	779	8.56
AMY-2I-180140	LG 180 PF 140	993	902	820	9.42
AMY-2I-100160	LG 100 PF 160	852	775	705	6.61
AMY-2I-120160	LG 120 PF 160	897	816	742	7.59
AMY-2I-140160	LG 140 PF 160	941	855	777	8.56
AMY-2I-160160	LG 160 PF 160	989	899	818	9.54
AMY-2I-180160	LG 180 PF 160	1042	948	861	10.52

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
		A	B	C	
<b>Bench intermédiaire pour écran de courtoisie (écran de courtoisie en option)</b>					
AMY-2I-100140-ECR	LG 100 PF 140	812	738	671	5.99
AMY-2I-120140-ECR	LG 120 PF 140	855	777	706	6.85
AMY-2I-140140-ECR	LG 140 PF 140	896	814	740	7.71
AMY-2I-160140-ECR	LG 160 PF 140	942	857	779	8.56
AMY-2I-180140-ECR	LG 180 PF 140	993	902	820	9.42
AMY-2I-100160-ECR	LG 100 PF 160	852	775	705	6.61
AMY-2I-120160-ECR	LG 120 PF 160	897	816	742	7.59
AMY-2I-140160-ECR	LG 140 PF 160	941	855	777	8.56
AMY-2I-160160-ECR	LG 160 PF 160	989	899	818	9.54
AMY-2I-180160-ECR	LG 180 PF 160	1042	948	861	10.52

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
		A	B	C	
<b>Bench 3 postes</b>					
AMY-3-190140	LG 190 PF 140	970	882	802	12.28
AMY-3-210140	LG 210 PF 140	1021	928	844	13.14
AMY-3-230140	LG 230 PF 140	1075	978	889	13.99
AMY-3-190160	LG 190 PF 160	1021	928	844	13.44
AMY-3-210160	LG 210 PF 160	1075	978	889	14.42
AMY-3-230160	LG 230 PF 160	1182	1075	977	15.40

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
		A	B	C	
<b>Bench 3 postes pour écran de courtoisie (écran de courtoisie en option)</b>					
AMY-3-190140-ECR	LG 190 PF 140	970	882	802	12.28
AMY-3-210140-ECR	LG 210 PF 140	1021	928	844	13.14
AMY-3-230140-ECR	LG 230 PF 140	1075	978	889	13.99
AMY-3-190160-ECR	LG 190 PF 160	1021	928	844	13.44
AMY-3-210160-ECR	LG 210 PF 160	1075	978	889	14.42
AMY-3-230160-ECR	LG 230 PF 160	1182	1075	977	15.40

### Plan compact Ht 74

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
		A	B	C	
<b>90° gauche</b>					
AMY-PCG-160100	LG 160 x 80 retour 100 x 60	858	780	709	7.06
AMY-PCG-160120	LG 160 x 80 retour 120 x 60	878	798	726	8.04
AMY-PCG-180100	LG 180 x 80 retour 100 x 60	921	837	761	7.67
AMY-PCG-180120	LG 180 x 80 retour 120 x 60	941	855	777	8.77

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
		A	B	C	
<b>90° droite</b>					
AMY-PCD-160100	LG 160 x 80 retour 100 x 60	858	780	709	7.06
AMY-PCD-160120	LG 160 x 80 retour 120 x 60	878	798	726	8.04
AMY-PCD-180100	LG 180 x 80 retour 100 x 60	921	837	761	7.67
AMY-PCD-180120	LG 180 x 80 retour 120 x 60	941	855	777	8.77

### Références

### Dimensions (cm)



#### Symétrique 120° 3 postes

AMY-3SYM

Totale LG 278 PF 241  
1 poste LG 199 PF 70

2 019	1 836	1 669	14.85
-------	-------	-------	-------



#### Symétrique 120° 3 postes pour écran de courtoisie (écran de courtoisie en option)

AMY-3SYM-ECR

Totale LG 278 PF 241  
1 poste LG 199 PF 70

2 019	1 836	1 669	14.85
-------	-------	-------	-------

### Retour pour plan droit et plan compact Ht 74



#### Sur pied

AMY-BPA-IP-8060

LG 80 PF 60

263	239	217	0.80
-----	-----	-----	------

AMY-BPA-IP-10060

LG 100 PF 60

281	256	233	0.95
-----	-----	-----	------

AMY-BPA-IP-12060

LG 120 PF 60

315	286	260	1.29
-----	-----	-----	------



#### Sur caisson mélaminé avec poignées carrées

AMY-BPA-CP-PC-8060

LG 80 PF 60

717	651	592	8.15
-----	-----	-----	------

AMY-BPA-CP-PC-10060

LG 100 PF 60

750	682	620	8.29
-----	-----	-----	------

AMY-BPA-CP-PC-12060

LG 120 PF 60

782	711	646	8.64
-----	-----	-----	------



#### Sur caisson mélaminé avec poignées plates

AMY-BPA-CP-PP-8060

LG 80 PF 60

717	651	592	8.16
-----	-----	-----	------

AMY-BPA-CP-PP-10060

LG 100 PF 60

750	682	620	8.32
-----	-----	-----	------

AMY-BPA-CP-PP-12060

LG 120 PF 60

782	711	646	8.66
-----	-----	-----	------

### Extension Ht 74



#### Polygone

AMY-EXT-POLY-120

LG 88 PF 120

463	421	383	2.40
-----	-----	-----	------



#### Ronde

AMY-EXTR-120

LG 105 PF 120

463	421	383	2.40
-----	-----	-----	------



#### Galbée sur pied

AMY-EXT-14060

LG 140 PF 60

366	333	303	2.45
-----	-----	-----	------

AMY-EXT-16060

LG 160 PF 60

414	376	342	3.11
-----	-----	-----	------



#### Galbée sur caissons mélaminé avec poignées carrées

AMY-BPA-2CP-PC-14060

LG 140 PF 60

1 620	1 473	1 339	15.45
-------	-------	-------	-------

AMY-BPA-2CP-PC-16060

LG 160 PF 60

1 620	1 473	1 339	15.47
-------	-------	-------	-------



#### Galbée sur caissons mélaminé avec poignées plates

AMY-BPA-2CP-PP-14060

LG 140 PF 60

1 620	1 473	1 339	15.47
-------	-------	-------	-------

AMY-BPA-2CP-PP-16060

LG 160 PF 60

1 725	1 568	1 426	17.33
-------	-------	-------	-------

### Table de travail Ht 74



AMY-T-180160

LG 180 PF 160

967	879	800	11.51
-----	-----	-----	-------

AMY-T-240160

LG 240 PF 160

1 627	1 479	1 345	15.44
-------	-------	-------	-------

AMY-T-300160

LG 300 PF 160

1 709	1 554	1 412	18.38
-------	-------	-------	-------

AMY-T-360160

LG 360 PF 160

1 795	1 631	1 483	21.32
-------	-------	-------	-------



# IZIE

## Piètement à dégagement latéral

### Plateau

En mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Traverse


Tube acier carré 30x30 mm.  
Permet d'assurer la stabilité du bureau.

### Piètement


Tube acier carré 50x50 mm vertical. Embase acier Lg 580 ou 680 et pf 80 mm.  
Sur vérin fixe réglable jusqu'à 15 mm.

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.
- Roulettes ou piètement réglable en hauteur (720, 740 ou 760 mm)
- Goulotte simple, double ou descente de câbles verticale aimantée.
- Écran de courtoisie mélaminé ou PMMA, voile de fond.
- Différents accessoires comme platines de liaisons, support UC réglable.



Option boîtier connecté 1 PC + 2 USB chargeur







Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.





Vous pouvez retrouver la gamme Izie sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

### Tarifs (€)


Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
		A	B	C	
<b>Plan droit Ht 72 (obturateur en option)</b>					
<b>Droit</b>					
IZIED-10060	LG 100 PF 60	589	536	487	4.09
IZIED-12060	LG 120 PF 60	610	555	505	4.30
IZIED-14060	LG 140 PF 60	632	574	522	4.53
IZIED-16060	LG 160 PF 60	673	612	556	4.77
IZIED-18060	LG 180 PF 60	705	641	582	5.01
IZIED-10070	LG 100 PF 70	610	555	505	4.81
IZIED-12070	LG 120 PF 70	620	563	512	5.06
IZIED-14070	LG 140 PF 70	640	581	529	5.33
IZIED-16070	LG 160 PF 70	679	618	562	5.61
IZIED-18070	LG 180 PF 70	715	650	591	5.89
IZIED-10080	LG 100 PF 80	617	561	510	5.66
IZIED-12080	LG 120 PF 80	629	572	520	5.96
IZIED-14080	LG 140 PF 80	648	589	535	6.27
IZIED-16080	LG 160 PF 80	687	625	568	6.60
IZIED-18080	LG 180 PF 80	725	659	599	6.93
<b>Droit départ-suivant</b>					
IZIEDS-20060	LG 200 PF 60	985	895	814	8.18
IZIEDS-24060	LG 240 PF 60	1 021	928	843	8.61
IZIEDS-28060	LG 280 PF 60	1 054	958	871	9.06
IZIEDS-32060	LG 320 PF 60	1 121	1 019	927	9.54
IZIEDS-36060	LG 360 PF 60	1 180	1 073	975	10.01
IZIEDS-20070	LG 200 PF 70	1 021	928	843	9.62
IZIEDS-24070	LG 240 PF 70	1 035	941	855	10.13
IZIEDS-28070	LG 280 PF 70	1 068	971	883	10.66
IZIEDS-32070	LG 320 PF 70	1 135	1 031	938	11.22
IZIEDS-36070	LG 360 PF 70	1 196	1 087	988	11.78
IZIEDS-20080	LG 200 PF 80	1 032	939	853	11.32
IZIEDS-24080	LG 240 PF 80	1 050	954	868	11.91
IZIEDS-28080	LG 280 PF 80	1 080	982	893	12.54
IZIEDS-32080	LG 320 PF 80	1 152	1 047	952	13.20
IZIEDS-36080	LG 360 PF 80	1 212	1 101	1 001	13.86
<b>Droit intermédiaire</b>					
IZIEDI-10060	LG 100 PF 60	394	358	326	3.88
IZIEDI-12060	LG 120 PF 60	410	373	339	4.09
IZIEDI-14060	LG 140 PF 60	422	384	349	4.30
IZIEDI-16060	LG 160 PF 60	450	409	372	4.53
IZIEDI-18060	LG 180 PF 60	474	431	392	4.76
IZIEDI-10070	LG 100 PF 70	410	373	339	4.57
IZIEDI-12070	LG 120 PF 70	415	378	343	4.81
IZIEDI-14070	LG 140 PF 70	429	390	354	5.06
IZIEDI-16070	LG 160 PF 70	455	414	376	5.33
IZIEDI-18070	LG 180 PF 70	480	437	397	5.60
IZIEDI-10080	LG 100 PF 80	414	376	342	5.38
IZIEDI-12080	LG 120 PF 80	419	381	347	5.66
IZIEDI-14080	LG 140 PF 80	433	393	358	5.96
IZIEDI-16080	LG 160 PF 80	462	420	382	6.27
IZIEDI-18080	LG 180 PF 80	486	442	401	6.58

	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
			A	B	C	
<b>Retour pour plan droit Ht 72</b>						
<b>Sur pied fixe</b>						
	BPA-IPAR-8060	LG 80 PF 60	263	239	217	0,80
	BPA-IPAR-10060	LG 100 PF 60	281	256	233	0,95
	BPA-IPAR-12060	LG 120 PF 60	315	286	260	1,29
<b>Sur caisson mélaminé avec poignées carrées</b>						
	BPA-CP-PC-8060	LG 80 PF 60	717	651	592	8,15
	BPA-CP-PC-10060	LG 100 PF 60	750	682	620	8,29
	BPA-CP-PC-12060	LG 120 PF 60	782	711	646	8,64
<b>Sur caisson mélaminé avec poignées plates</b>						
	BPA-CP-PP-8060	LG 80 PF 60	717	651	592	8,16
	BPA-CP-PP-10060	LG 100 PF 60	750	682	620	8,32
	BPA-CP-PP-12060	LG 120 PF 60	782	711	646	8,66
<b>Sur caisson acier</b>						
	BPA-CPA-8060	LG 80 PF 60	717	651	592	7,20
	BPA-CPA-10060	LG 100 PF 60	750	682	620	7,36
	BPA-CPA-12060	LG 120 PF 60	782	711	646	7,70

## Extension latérale Ht 72

<b>Rectangle sur pied</b>						
	IZIE-EXT-L-8060	LG 80 PF 60 (1 pied carré 50x50mm)	263	239	217	0,80
	IZIE-EXT-L-10060	LG 100 PF 60 (1 pied carré 50x50mm)	281	256	233	0,95
	IZIE-EXT-L-12060	LG 120 PF 60 (1 pied carré 50x50mm)	315	286	260	1,29
	IZIE-EXT-L-8070	LG 80 PF 70 (1 pied carré 50x50mm)	287	261	237	0,92
	IZIE-EXT-L-10070	LG 100 PF 70 (1 pied carré 50x50mm)	307	279	253	1,08
	IZIE-EXT-L-12070	LG 120 PF 70 (1 pied carré 50x50mm)	344	312	284	1,47
	IZIE-EXT-L-8080	LG 80 PF 80 (1 pied carré 50x50mm)	329	299	272	1,06
	IZIE-EXT-L-10080	LG 100 PF 80 (1 pied carré 50x50mm)	353	321	292	1,24
	IZIE-EXT-L-12080	LG 120 PF 80 (1 pied carré 50x50mm)	394	358	326	1,69
		IZIE-EXT-L-60120	LG 60 PF 120 (2 pieds carrés 50x50mm)	341	310	282
IZIE-EXT-L-60140		LG 60 PF 140 (2 pieds carrés 50x50mm)	386	351	319	1,88
IZIE-EXT-L-60160		LG 60 PF 160 (2 pieds carrés 50x50mm)	430	391	355	2,28
IZIE-EXT-L-60122		LG 60 PF 122 (2 pieds carrés 50x50mm)	341	310	282	1,48
IZIE-EXT-L-60142		LG 60 PF 142 (2 pieds carrés 50x50mm)	386	351	319	1,88
IZIE-EXT-L-60162		LG 60 PF 162 (2 pieds carrés 50x50mm)	430	391	355	2,28
<b>Trapèze sur pied</b>						
	IZIE-EXT-TRA-8060	LG 80 PF 60/120 (2 pieds carrés 50x50mm)	307	279	253	1,24
	IZIE-EXT-TRA-10070	LG 80 PF 70/120 (2 pieds carrés 50x50mm)	329	299	272	1,52
	IZIE-EXT-TRA-12080	LG 80 PF 80/120 (2 pieds carrés 50x50mm)	411	374	340	1,70
<b>Pentagone sur pied</b>						
	IZIE-EXT-PEN-9260	LG 92 PF 60/96 (2 pieds carrés 50x50mm)	369	335	305	2,06
	IZIE-EXT-PEN-10870	LG 108 PF 70/112 (2 pieds carrés 50x50mm)	394	358	326	2,44
	IZIE-EXT-PEN-12380	LG 123 PF 80/128 (2 pieds carrés 50x50mm)	482	438	398	2,70

## Extension frontale Ht 72

<b>Rectangle sur pied</b>						
	IZIE-EXT-F-10060	LG 100 PF 60 (1 pied carré 50x50mm)	304	276	251	0,94
	IZIE-EXT-F-12060	LG 120 PF 60 (1 pied carré 50x50mm)	346	315	286	1,48
	IZIE-EXT-F-14060	LG 140 PF 60 (2 pieds carrés 50x50mm)	378	344	313	1,88
	IZIE-EXT-F-16060	LG 160 PF 60 (2 pieds carrés 50x50mm)	411	374	340	2,28
	IZIE-EXT-F-18060	LG 180 PF 60 (2 pieds carrés 50x50mm)	459	417	379	2,66

# MOUV

## Hauteur réglable

### Plateau

En mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Structure électrique

1 moteur par pied (vitesse de 40mm/s)

Un boîtier de contrôle permet de contrôler les moteurs en choisissant la hauteur affichées sur l'écran, 4 mémorisations de hauteurs peuvent être enregistrées.

Hauteur du plateau réglable de 665 à 1290 mm.

### Structure manuelle

Une manivelle permet le réglage précis de la hauteur du plateau.

Elle se plie sous le plateau.


Hauteur du plateau réglable de 775 à 1160 mm.

### Traverse centrale réglable

Elle assure la stabilité du bureau.

### Options






- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.
- Goulotte simple, double ou vertèbre descente de câbles.
- Écran de courtoisie mélaminé, voile de fond.
- Différents accessoires comme platines de liaisons, support UC réglable.

 Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

 Vous pouvez retrouver la gamme Mouv sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.



### Tarifs (€)

	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
			A	B	C	
<b>Plan droit électrique Ht 66,5 à 129 (coloris noir, alu ou blanc)</b>						
	<b>Droit</b>					
	BEED-12080	LG 120 PF 80	1 396	1 269	1 153	8,16
	BEED-14080	LG 140 PF 80	1 423	1 294	1 176	8,64
	BEED-16080	LG 160 PF 80	1 451	1 319	1 199	8,96
	BEED-18080	LG 180 PF 80	1 481	1 346	1 224	9,44
BEED-20080	LG 200 PF 80	1 510	1 372	1 248	9,92	
<b>Plan bench électrique Ht 66,5 à 129 (coloris noir, alu ou blanc)</b>						
	<b>Bench</b>					
	BEED-2-160143	LG 160 PF 143	2 907	2 642	2 402	17,60
	BEED-2-180143	LG 180 PF 143	2 966	2 697	2 451	18,40
BEED-2-200143	LG 200 PF 143	3 024	2 749	2 500	19,20	
<b>Plan compact électrique Ht 66,5 à 129 (coloris noir, alu ou blanc)</b>						
	<b>90° gauche</b>					
	BEEPCG-160160	LG 160 x 80 retour 160 x 80	2 254	2 049	1 863	14,19
	BEEPCG-180160	LG 180 x 80 retour 160 x 80	2 299	2 090	1 900	14,83
	BEEPCG-180180	LG 180 x 80 retour 180 x 80				15,63
BEEPCG-200180	LG 200 x 80 retour 180 x 80				16,27	
<b>Plan compact électrique Ht 66,5 à 129 (coloris noir, alu ou blanc)</b>						
	<b>90° droite</b>					
	BEEPCD-160160	LG 160 x 80 retour 160 x 80	2 254	2 049	1 863	14,19
	BEEPCD-180160	LG 180 x 80 retour 160 x 80	2 299	2 090	1 900	14,83
	BEEPCD-180180	LG 180 x 80 retour 180 x 80				15,63
BEEPCD-200180	LG 200 x 80 retour 180 x 80				16,27	
<b>Plan droit manivelle Ht 71,5 à 116 (coloris noir, alu ou blanc)</b>						
	<b>Droit</b>					
	BEMD-12080	LG 120 PF 80	867	789	717	7,52
	BEMD-14080	LG 140 PF 80	1 014	922	838	8,00
	BEMD-16080	LG 160 PF 80	1 160	1 055	959	8,32
	BEMD-18080	LG 180 PF 80	1 308	1 189	1 081	8,80
BEMD-20080	LG 200 PF 80	1 454	1 322	1 202	9,28	

# APY

## Piètement arche

### Plateau


En mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Structure

- Traverses sous plateau tube 25x25 mm permettant la stabilité et l'équerrage.
- Piètement forme arche, tube carré 50x50 mm, sur vérin réglable jusqu'à 15 mm.

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.
- Sur roulettes ou piètement réglable en hauteur (720, 740 ou 760mm)
- Goulotte simple, double ou descente de câbles verticale aimantée.
- Écran de courtoisie mélaminé ou PMMA, voile de fond.
- Différents accessoires comme platines de liaisons, support UC réglable.



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Apy sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

### Tarifs (€)

#### Plan droit Ht 72



#### Références

#### Dimensions (cm)

#### Mélaminé 25 mm


ÉCO TAXE

#### Droit

BARD-12060	LG 120 PF 60
BARD-8080	LG 80 PF 80
BARD-10080	LG 100 PF 80
BARD-12080	LG 120 PF 80
BARD-14080	LG 140 PF 80
BARD-16080	LG 160 PF 80
BARD-18080	LG 180 PF 80
BARD-120120	LG 120 PF 120
BARD-140140	LG 140 PF 140

A	B	C	
545	496	451	4.31
512	466	423	5.19
540	491	446	5.47
555	504	458	5.91
577	525	477	6.33
606	551	501	6.70
629	572	520	7.20
692	629	572	8.89
755	686	624	9.28


#### Droit départ-suivant



BARDDS-24060	LG 240 PF 60
BARDDS-16080	LG 160 PF 80
BARDDS-20080	LG 200 PF 80
BARDDS-24080	LG 240 PF 80
BARDDS-28080	LG 280 PF 80
BARDDS-32080	LG 320 PF 80
BARDDS-36080	LG 360 PF 80

A	B	C	
1 082	983	894	7.78
1 002	911	828	9.56
1 055	959	872	10.11
1 090	990	900	10.98
1 135	1 031	938	11.45
1 188	1 080	982	12.27
1 230	1 118	1 017	13.56

#### Droit intermédiaire



BARDI-12060	LG 120 PF 60
BARDI-8080	LG 80 PF 80
BARDI-10080	LG 100 PF 80
BARDI-12080	LG 120 PF 80
BARDI-14080	LG 140 PF 80
BARDI-16080	LG 160 PF 80
BARDI-18080	LG 180 PF 80

A	B	C	
508	462	420	3.47
474	431	392	4.36
502	456	415	4.64
510	463	421	5.07
537	489	444	5.29
561	510	464	5.64
589	536	487	5.95

### Plan bench Ht 72

#### Références

#### Dimensions (cm)

Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
A	B	C	

#### Bench

BAR-2F-120162	LG 120 PF 162	890	810	736	7.04
BAR-2F-140162	LG 140 PF 162	933	848	771	8.15
BAR-2F-160162	LG 160 PF 162	975	887	806	8.95
BAR-2F-180162	LG 180 PF 162	1 022	929	844	9.75

#### Bench départ-suivant

BAR-2DSF-240162	LG 240 PF 162	1 652	1 502	1 365	13.24
BAR-2DSF-280162	LG 280 PF 162	1 742	1 584	1 440	15.45
BAR-2DSF-320162	LG 320 PF 162	1 830	1 664	1 512	16.73
BAR-2DSF-360162	LG 360 PF 162	1 919	1 744	1 586	18.00

#### Bench intermédiaire

BAR-2IF-120162	LG 120 PF 162	855	777	706	6.20
BAR-2IF-140162	LG 140 PF 162	896	814	740	7.31
BAR-2IF-160162	LG 160 PF 162	942	857	779	8.11
BAR-2IF-180162	LG 180 PF 162	993	902	820	8.91

### Plan compact Ht 72

#### 90° gauche

BARPCG-160100	LG 160 x 80 retour 100 x 60	817	743	676	6.55
BARPCG-180100	LG 180 x 80 retour 100 x 60	877	797	725	6.84
BARPCG-160120	LG 160 x 80 retour 120 x 60	836	760	691	6.78
BARPCG-180120	LG 180 x 80 retour 120 x 60	896	814	740	7.00

#### 90° droite

BARPCD-160100	LG 160 x 80 retour 100 x 60	817	743	676	6.55
BARPCD-180100	LG 180 x 80 retour 100 x 60	877	797	725	6.84
BARPCD-160120	LG 160 x 80 retour 120 x 60	836	760	691	6.78
BARPCD-180120	LG 180 x 80 retour 120 x 60	896	814	740	7.00

### Retour pour plan droit et plan compact Ht 72

#### Sur pied

BPA-1PAR-8060	LG 80 PF 60	263	239	217	0.80
BPA-1PAR-10060	LG 100 PF 60	281	256	233	0.95
BPA-1PAR-12060	LG 120 PF 60	315	286	260	1.29

#### Sur caisson mélaminé avec poignées carrées

BPA-CP-PC-8060	LG 80 PF 60	717	651	592	8.15
BPA-CP-PC-10060	LG 100 PF 60	750	682	620	8.29
BPA-CP-PC-12060	LG 120 PF 60	782	711	646	8.64

#### Sur caisson mélaminé avec poignées plates

BPA-CP-PP-8060	LG 80 PF 60	717	651	592	8.16
BPA-CP-PP-10060	LG 100 PF 60	750	682	620	8.32
BPA-CP-PP-12060	LG 120 PF 60	782	711	646	8.66

#### Sur caisson acier

BPA-CPA-8060	LG 80 PF 60	717	651	592	7.20
BPA-CPA-10060	LG 100 PF 60	750	682	620	7.36
BPA-CPA-12060	LG 120 PF 60	782	711	646	7.70

### Extension Ht 72

#### Références

#### Dimensions (cm)

#### Mélaminé 25 mm

#### ÉCO TAXE


A B C



#### 1/2 ronde

BAR-EXT-1/2R-8060	LG 80 PF 60
BAR-EXT-1/2R-12060	LG 120 PF 60
BAR-EXT-1/2R-12260	LG 122 PF 60
BAR-EXT-1/2R-16080	LG 160 PF 80
BAR-EXT-1/2R-16280	LG 162 PF 80

316	287	261	2.05
348	316	287	2.45
357	325	295	2.49
381	346	315	3.20
391	356	324	3.24



#### Galbée

BAR-EXT-12060	LG 120 PF 60
BAR-EXT-12260	LG 122 PF 60
BAR-EXT-16060	LG 160 PF 60
BAR-EXT-16260	LG 162 PF 60


366	333	303	2.45
378	344	313	2.49
414	376	342	3.11
419	381	347	3.15



#### Ronde

BAR-EXTR-120	LG 105 PF 120
--------------	---------------


463	421	383	2.40
-----	-----	-----	------



#### Galbée sur caissons mélamine avec poignées carrées

BPA-2CP-PC-12060	LG 120 PF 60
BPA-2CP-PC-12260	LG 122 PF 60
BPA-2CP-PC-16060	LG 160 PF 60
BPA-2CP-PC-16260	LG 162 PF 60


1620	1473	1339	15.45
1632	1484	1349	15.49
1717	1561	1419	17.27
1725	1568	1426	17.31



#### Galbée sur caissons mélamine avec poignées plates

BPA-2CP-PP-12060	LG 120 PF 60
BPA-2CP-PP-12260	LG 122 PF 60
BPA-2CP-PP-16060	LG 160 PF 60
BPA-2CP-PP-16260	LG 162 PF 60

1620	1473	1339	15.47
1632	1484	1349	15.52
1717	1561	1419	17.30
1725	1568	1426	17.33



#### Galbée sur caissons acier

BPA-2CPA-12060	LG 120 PF 60
BPA-2CPA-12260	LG 122 PF 60
BPA-2CPA-16060	LG 160 PF 60
BPA-2CPA-16260	LG 162 PF 60

1620	1473	1339	14.35
1632	1484	1349	14.40
1717	1561	1419	16.18
1725	1568	1426	16.21

### Angle



#### Liaison 120° Ht 72

BAR-PA-12080	Angle 120°, PF 80
--------------	-------------------

360	327	297	0.95
-----	-----	-----	------



#### Liaison 90°

BAR-PA-9060	Angle 90°, PF 60
BAR-PA-9080	Angle 90°, PF 80

324	294	268	0.87
329	299	272	0.96

# WEGA

## Piètement triangle

### Plateau

En mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Structure

Raidisseur tube carré 30x30 mm.

### Piètement

Platine supérieure en tôle emboutie Ø 130 mm.

Tube rond Ø 60 mm en partie basse et triangulaire en partie haute sur vérin fixe réglable jusqu'à 15 mm.

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.
- Roulettes ou piètement réglable en hauteur de 660 à 800 mm
- Goulotte simple, double ou vertèbre descente de câbles.
- Écran de courtoisie mélaminé ou PMMA, voile de fond.
- Différents accessoires comme platines de liaisons, support UC réglable ou angle arrondi.



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Wega sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

### Tarifs (€)

	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
			A	B	C	
<b>Plan droit Ht 72</b>						
	<b>Droit</b>					
	BCID-12060	LG 120 PF 60	502	456	415	4.82
	BCID-8080	LG 80 PF 80	508	462	420	4.31
	BCID-10080	LG 100 PF 80	540	491	446	4.82
	BCID-12080	LG 120 PF 80	552	502	456	5.35
	BCID-14080	LG 140 PF 80	573	521	474	5.87
	BCID-16080	LG 160 PF 80	589	536	487	6.40
	BCID-18080	LG 180 PF 80	614	559	508	6.93
	BCID-120120	LG 120 PF 120	644	585	532	6.93
BCID-140140	LG 140 PF 140	811	737	670	8.27	
	<b>Droit intermédiaire</b>					
	BCIDI-12060	LG 120 PF 60	376	341	310	4.64
	BCIDI-8080	LG 80 PF 80	381	346	315	4.13
	BCIDI-10080	LG 100 PF 80	410	373	339	4.64
	BCIDI-12080	LG 120 PF 80	426	387	352	5.17
	BCIDI-14080	LG 140 PF 80	433	393	358	5.69
	BCIDI-16080	LG 160 PF 80	445	404	367	6.22
	BCIDI-18080	LG 180 PF 80	462	420	382	6.75
	BCIDI-120120	LG 120 PF 120	486	442	401	6.75
BCIDI-140140	LG 140 PF 140	601	547	497	8.09	
<b>Plan bench Ht 72</b>						
	<b>Bench</b>					
	BCI-2-120162	LG 120 PF 162	933	848	771	9.92
	BCI-2-140162	LG 140 PF 162	1 071	974	885	10.45
	BCI-2-160162	LG 160 PF 162	1 105	1 005	914	10.97
BCI-2-180162	LG 180 PF 162	1 148	1 044	949	11.50	
	<b>Bench intermédiaire</b>					
	BCI-2I-120162	LG 120 PF 162	624	567	515	8.78
	BCI-2I-140162	LG 140 PF 162	714	649	590	9.31
	BCI-2I-160162	LG 160 PF 162	741	673	612	9.83
BCI-2I-180162	LG 180 PF 162	766	696	633	10.36	

### Plan compact Ht 72

#### Références

#### Dimensions (cm)

#### Mélaminé 25 mm

#### ÉCO TAXE

A B C




#### 90° gauche

BCIPCG-160100	LG 160 x 80 retour 100 x 60	730	664	603	6.82
BCIPCG-180100	LG 180 x 80 retour 100 x 60	824	749	681	7.35
BCIPCG-160120	LG 160 x 80 retour 120 x 60	767	697	634	7.18
BCIPCG-180120	LG 180 x 80 retour 120 x 60	860	782	711	7.71



#### 90° droite

BCIPCD-160100	LG 160 x 80 retour 100 x 60	730	664	603	6.82
BCIPCD-180100	LG 180 x 80 retour 100 x 60	824	749	681	7.35
BCIPCD-160120	LG 160 x 80 retour 120 x 60	767	697	634	7.18
BCIPCD-180120	LG 180 x 80 retour 120 x 60	860	782	711	7.71



#### Carré 90°

BCIPC-140140	LG 140 x 60 retour 140 x 60	824	749	681	7.40
BCIPC-160160	LG 160 x 60 retour 160 x 60	885	805	732	9.02



#### 90° gauche arrondi

BCIPCRG-160100	LG 160 x 80 retour 100 x 60	767	697	634	6.91
BCIPCRG-180100	LG 180 x 80 retour 100 x 60	804	731	665	7.44
BCIPCRG-160120	LG 160 x 80 retour 120 x 60	867	788	716	7.27
BCIPCRG-180120	LG 180 x 80 retour 120 x 60	902	820	746	7.80



#### 90° droite arrondi

BCIPCRD-160100	LG 160 x 80 retour 100 x 60	767	697	634	6.91
BCIPCRD-180100	LG 180 x 80 retour 100 x 60	804	731	665	7.44
BCIPCRD-160120	LG 160 x 80 retour 120 x 60	867	788	716	7.27
BCIPCRD-180120	LG 180 x 80 retour 120 x 60	902	820	746	7.80



#### 90° gauche accueil

BCIPCAG-200140	LG 200 x 103 retour 140 x 60	989	899	817	8.75
----------------	------------------------------	-----	-----	-----	------



#### 90° droite accueil

BCPCAD-200140	LG 200 x 103 retour 140 x 60	989	899	817	8.75
---------------	------------------------------	-----	-----	-----	------



#### 120° gauche asymétrique

BCIASYMG-14080	LG 140 PF 80	811	737	670	6.91
BCIASYMG-16080	LG 160 PF 80	848	771	701	7.24
BCIASYMG-18080	LG 180 PF 80	885	805	732	7.36



#### 120° droite asymétrique

BCIASYMD-14080	LG 140 PF 80	811	737	670	6.91
BCIASYMD-16080	LG 160 PF 80	848	771	701	7.24
BCIASYMD-18080	LG 180 PF 80	885	805	732	7.36



#### 120° symétrique

BCISYM-208120	LG 208 PF 80 120°	924	840	763	7.93
---------------	-------------------	-----	-----	-----	------

### Retour pour plan droit et plan compact Ht 72



#### Sur pied

BPA-1PCI-8060	LG 80 PF 60	263	239	217	0.80
BPA-1PCI-10060	LG 100 PF 60	281	256	233	0.95
BPA-1PCI-12060	LG 120 PF 60	315	286	260	1.29



#### Sur caisson mélaminé avec poignées carrées

BPA-CP-PC-8060	LG 80 PF 60	717	651	592	8.15
BPA-CP-PC-10060	LG 100 PF 60	750	682	620	8.29
BPA-CP-PC-12060	LG 120 PF 60	782	711	646	8.64

### Références

### Dimensions (cm)

### Mélaminé 25 mm

### ÉCO TAXE



#### Sur caisson mélaminé avec poignées plates

Références	Dimensions (cm)	A	B	C	ÉCO TAXE
BPA-CP-PP-8060	LG 80 PF 60	717	651	592	8.16
BPA-CP-PP-10060	LG 100 PF 60	750	682	620	8.32
BPA-CP-PP-12060	LG 120 PF 60	782	711	646	8.66



#### Sur caisson acier

BPA-CPA-8060	LG 80 PF 60	717	651	592	7.20
BPA-CPA-10060	LG 100 PF 60	750	682	620	7.36
BPA-CPA-12060	LG 120 PF 60	782	711	646	7.70

### Extension Ht 72



#### 1/2 ronde

BCI-EXT-1/2R-8060	LG 80 PF 60	316	287	261	2.05
BCI-EXT-1/2R-12060	LG 120 PF 60	348	316	287	2.45
BCI-EXT-1/2R-12260	LG 122 PF 60	357	325	295	2.49
BCI-EXT-1/2R-16080	LG 160 PF 80	381	346	315	3.20
BCI-EXT-1/2R-16280	LG 162 PF 80	391	356	324	3.24



#### Galbée

BCI-EXT-12060	LG 120 PF 60	366	333	303	2.45
BCI-EXT-12260	LG 122 PF 60	378	344	313	2.49
BCI-EXT-16060	LG 160 PF 60	414	376	342	3.11
BCI-EXT-16260	LG 162 PF 60	419	381	347	3.15



#### Ronde

BCI-EXTR-120	LG 105 PF 120	463	421	383	2.40
--------------	---------------	-----	-----	-----	------




#### Galbée sur caissons mélaminé avec poignées carrées

BPA-2CP-PC-12060	LG 120 PF 60	1620	1473	1339	15.45
BPA-2CP-PC-12260	LG 122 PF 60	1632	1484	1349	15.49
BPA-2CP-PC-16060	LG 160 PF 60	1717	1561	1419	17.27
BPA-2CP-PC-16260	LG 162 PF 60	1725	1568	1426	17.31



#### Galbée sur caissons mélaminé avec poignées plates

BPA-2CP-PP-12060	LG 120 PF 60	1620	1473	1339	15.47
BPA-2CP-PP-12260	LG 122 PF 60	1632	1484	1349	15.52
BPA-2CP-PP-16060	LG 160 PF 60	1717	1561	1419	17.30
BPA-2CP-PP-16260	LG 162 PF 60	1725	1568	1426	17.33



#### Galbée sur caissons acier

BPA-2CPA-12060	LG 120 PF 60	1620	1473	1339	14.35
BPA-2CPA-12260	LG 122 PF 60	1632	1484	1349	14.40
BPA-2CPA-16060	LG 160 PF 60	1717	1561	1419	16.18
BPA-2CPA-16260	LG 162 PF 60	1725	1568	1426	16.21

### Angle



#### Liaison 120° Ht 72

BCI-PA-12080	Angle 120°, PF 80	360	327	297	0.96
--------------	-------------------	-----	-----	-----	------



#### Liaison 90°

BCI-PA-9060	Angle 90°, PF 60	324	294	268	0.87
BCI-PA-9080	Angle 90°, PF 80	329	299	272	0.96

### Table de travail Ht 72



#### Galet

BCI-200123	LG 200 PF 123	817	743	676	8.86
------------	---------------	-----	-----	-----	------



#### Ronde

BCI-R-280	Ø 280	2 620	2 381	2 165	20.96
-----------	-------	-------	-------	-------	-------



#### Ovale

BCI-OV-335250	LG 335 PF 250	2 848	2 589	2 354	22.70
---------------	---------------	-------	-------	-------	-------

# SISMA

## Piètement à dégagement latéral

### Plateau

En mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Structure

- Avec voile de fond métal

Voile de fond métal, hauteur 345 mm, tôle ép 1 mm fixé entre les 2 piétements permettant d'assurer l'équerrage et la stabilité du bureau.

- Avec voile de fond mélaminé

Voile de fond mélaminé, hauteur 345 mm, ép 19 mm fixé entre les 2 piétements permettant d'assurer l'équerrage et la stabilité du bureau.

- Avec goulotte structurale

Goulotte structurale, en tôle ép 1 mm, extensible fixée entre les 2 piétements permettant d'assurer l'équerrage et la stabilité du bureau.

### Piètement

Montant en tube rond Ø 30mm, traverse supérieure en tôle acier ép 1,5.

Embase en tôle acier emboutie sur vérin fixe réglable jusqu'à 15 mm.

Enjoliveurs intérieurs et extérieurs tôle acier ép 1 mm se clipsent sur le pied.

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.

- Goulotte simple, double ou vertèbre descente de câbles.

- Écran de courtoisie mélaminé ou pmma, voile de fond.

- Différents accessoires comme platines de liaisons, support UC réglable ou angle arrondi.




















Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Sisma sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

Tarifs (€)

	Références			Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
	VOILE DE FOND MÉTAL	VOILE DE FOND MÉLAMINÉ	GOULOTTE STRUCTURELLE		A	B	C	
<b>Plateau droit Ht 72</b>								
<b>Droit</b>								
	BDID-12060	BDID-VM-12060	BDID-GS-12060	LG 120 PF 60	572	520	473	4.31
	BDID-8080	BDID-VM-8080	BDID-GS-8080	LG 80 PF 80	529	481	438	5.19
	BDID-10080	BDID-VM-10080	BDID-GS-10080	LG 100 PF 80	577	525	477	5.47
	BDID-12080	BDID-VM-12080	BDID-GS-12080	LG 120 PF 80	589	536	487	5.91
	BDID-14080	BDID-VM-14080	BDID-GS-14080	LG 140 PF 80	606	551	501	6.33
	BDID-16080	BDID-VM-16080	BDID-GS-16080	LG 160 PF 80	645	586	533	6.70
	BDID-18080	BDID-VM-18080	BDID-GS-18080	LG 180 PF 80	678	616	560	7.20
<b>Droit départ suivant</b>								
		BDIDDS-VM-24060	BDIDDS-GS-24060	LG 240 PF 60	944	858	780	8.64
		BDIDDS-VM-16080	BDIDDS-GS-16080	LG 160 PF 80	889	808	735	10.38
		BDIDDS-VM-20080	BDIDDS-GS-20080	LG 200 PF 80	970	882	802	10.93
		BDIDDS-VM-24080	BDIDDS-GS-24080	LG 240 PF 80	987	898	816	11.84
		BDIDDS-VM-28080	BDIDDS-GS-28080	LG 280 PF 80	1010	918	835	12.66
		BDIDDS-VM-32080	BDIDDS-GS-32080	LG 320 PF 80	1075	977	888	13.28
		BDIDDS-VM-36080	BDIDDS-GS-36080	LG 360 PF 80	1136	1033	939	14.40
<b>Droit intermédiaire</b>								
		BDID-VM-12060	BDID-GS-12060	LG 120 PF 60	381	346	315	4.07
		BDID-VM-8080	BDID-GS-8080	LG 80 PF 80	356	323	294	4.94
		BDID-VM-10080	BDID-GS-10080	LG 100 PF 80	390	355	322	5.21
		BDID-VM-12080	BDID-GS-12080	LG 120 PF 80	395	360	327	5.67
		BDID-VM-14080	BDID-GS-14080	LG 140 PF 80	407	370	337	6.10
		BDID-VM-16080	BDID-GS-16080	LG 160 PF 80	430	391	355	6.45
		BDID-VM-18080	BDID-GS-18080	LG 180 PF 80	455	414	376	6.95


	Références			Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
	VOILE DE FOND MÉTAL	VOILE DE FOND MÉLAMINÉ	GOULOTTE STRUCTURELLE		A	B	C	
<b>Plan compact Ht 72</b>								
<b>Carré 90° gauche</b>								
	BDIPCG-140140	BDIPCG-VM-140140	BDIPCG-GS-140140	LG 140 x 60 retour 140 x 60	844	767	698	7.62
	BDIPCG-160160	BDIPCG-VM-160160	BDIPCG-GS-160160	LG 160 x 60 retour 160 x 60	894	813	739	8.76
<b>Carré 90° droite</b>								
	BDIPCD-140140	BDIPCD-VM-140140	BDIPCD-GS-140140	LG 140 x 60 retour 140 x 60	844	767	698	7.62
	BDIPCD-160160	BDIPCD-VM-160160	BDIPCD-GS-160160	LG 160 x 60 retour 160 x 60	894	813	739	8.76
<b>90° gauche</b>								
	BDIPCG-160100	BDIPCG-VM-160100	BDIPCG-GS-160100	LG 160 x 80 retour 100 x 60	711	647	588	6.55
	BDIPCG-180100	BDIPCG-VM-180100	BDIPCG-GS-180100	LG 180 x 80 retour 100 x 60	738	671	610	6.84
	BDIPCG-160120	BDIPCG-VM-160120	BDIPCG-GS-160120	LG 160 x 80 retour 120 x 60	763	694	631	6.78
	BDIPCG-180120	BDIPCG-VM-180120	BDIPCG-GS-180120	LG 180 x 80 retour 120 x 60	823	748	680	7.00
<b>90° droite</b>								
	BDIPCD-160100	BDIPCD-VM-160100	BDIPCD-GS-160100	LG 160 x 80 retour 100 x 60	711	647	588	6.55
	BDIPCD-180100	BDIPCD-VM-180100	BDIPCD-GS-180100	LG 180 x 80 retour 100 x 60	738	671	610	6.84
	BDIPCD-160120	BDIPCD-VM-160120	BDIPCD-GS-160120	LG 160 x 80 retour 120 x 60	763	694	631	6.78
	BDIPCD-180120	BDIPCD-VM-180120	BDIPCD-GS-180120	LG 180 x 80 retour 120 x 60	823	748	680	7.00
<b>90° gauche arrondi</b>								
	BDIPCRG-160100	BDIPCRG-VM-160100	BDIPCRG-GS-160100	LG 160 x 80 retour 100 x 60	776	706	642	6.91
	BDIPCRG-180100	BDIPCRG-VM-180100	BDIPCRG-GS-180100	LG 180 x 80 retour 100 x 60	811	737	670	7.07
	BDIPCRG-160120	BDIPCRG-VM-160120	BDIPCRG-GS-160120	LG 160 x 80 retour 120 x 60	823	748	680	7.20
	BDIPCRG-180120	BDIPCRG-VM-180120	BDIPCRG-GS-180120	LG 180 x 80 retour 120 x 60	877	797	725	7.36
<b>90° droite arrondi</b>								
	BDIPCRD-160100	BDIPCRD-VM-160100	BDIPCRD-GS-160100	LG 160 x 80 retour 100 x 60	776	706	642	6.91
	BDIPCRD-180100	BDIPCRD-VM-180100	BDIPCRD-GS-180100	LG 180 x 80 retour 100 x 60	811	737	670	7.07
	BDIPCRD-160120	BDIPCRD-VM-160120	BDIPCRD-GS-160120	LG 160 x 80 retour 120 x 60	823	748	680	7.20
	BDIPCRD-180120	BDIPCRD-VM-180120	BDIPCRD-GS-180120	LG 180 x 80 retour 120 x 60	877	797	725	7.36
<b>90° gauche accueil</b>								
	BDIPCAG-200140	BDIPCAG-VM-200140	BDIPCAG-GS-200140	LG 200 x 103 retour 140 x 60	961	873	794	9.45
<b>90° droite accueil</b>								
	BDIPCAD-200140	BDIPCAD-VM-200140	BDIPCAD-GS-200140	LG 200 x 103 retour 140 x 60	961	873	794	9.45
<b>120° gauche asymétrique</b>								
	BDIASYMG-14080	BDIASYMG-VM-14080	BDIASYMG-GS-14080	LG 140 PF 80	763	694	631	6.73
	BDIASYMG-16080	BDIASYMG-VM-16080	BDIASYMG-GS-16080	LG 160 PF 80	776	706	642	6.89
	BDIASYMG-18080	BDIASYMG-VM-18080	BDIASYMG-GS-18080	LG 180 PF 80	802	729	662	7.05
<b>120° droite asymétrique</b>								
	BDIASYMD-14080	BDIASYMD-VM-14080	BDIASYMD-GS-14080	LG 140 PF 80	763	694	631	6.73
	BDIASYMD-16080	BDIASYMD-VM-16080	BDIASYMD-GS-16080	LG 160 PF 80	776	706	642	6.89
	BDIASYMD-18080	BDIASYMD-VM-18080	BDIASYMD-GS-18080	LG 180 PF 80	802	729	662	7.05
<b>120° symétrique</b>								
	BDISYM-208120	BDISYM-VM-208120	BDISYM-GS-208120	LG 208 PF 80 120°	1 145	1 041	946	6.78

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	
		A	B	C		
<b>Retour pour plan droit et plan compact Ht 72</b>						
<b>Sur pied</b>						
	BPA-IPCO-8060	LG 80 PF 60	257	234	213	0.80
	BPA-IPCO-10060	LG 100 PF 60	275	250	227	0.95
	BPA-IPCO-12060	LG 120 PF 60	308	280	254	1.29
<b>Sur caisson mélaminé avec poignées carrées</b>						
	BPA-CP-PC-8060	LG 80 PF 60	717	651	592	8.15
	BPA-CP-PC-10060	LG 100 PF 60	750	682	620	8.29
	BPA-CP-PC-12060	LG 120 PF 60	782	711	646	8.64
<b>Sur caisson mélaminé avec poignées plates</b>						
	BPA-CP-PP-8060	LG 80 PF 60	717	651	592	8.16
	BPA-CP-PP-10060	LG 100 PF 60	750	682	620	8.32
	BPA-CP-PP-12060	LG 120 PF 60	782	711	646	8.66
<b>Sur caisson acier</b>						
	BPA-CPA-8060	LG 80 PF 60	717	651	592	7.20
	BPA-CPA-10060	LG 100 PF 60	750	682	620	7.36
	BPA-CPA-12060	LG 120 PF 60	782	711	646	7.70

### Extension Ht 72

<b>1/2 ronde</b>						
	BCO-EXT-1/2R-8060	LG 80 PF 60	309	281	256	2.05
	BCO-EXT-1/2R-12060	LG 120 PF 60	341	310	282	2.45
	BCO-EXT-1/2R-12260	LG 122 PF 60	352	320	291	2.49
	BCO-EXT-1/2R-16080	LG 160 PF 80	374	340	309	3.20
	BCO-EXT-1/2R-16280	LG 162 PF 80	384	349	317	3.24
<b>Galbée sur pied</b>						
	BCO-EXT-12060	LG 120 PF 60	342	311	283	2.45
	BCO-EXT-12260	LG 122 PF 60	352	320	291	2.49
	BCO-EXT-16060	LG 160 PF 60	378	344	313	3.11
	BCO-EXT-16260	LG 162 PF 60	389	353	321	3.15
<b>Ronde</b>						
	BCO-EXTR-120	LG 105 PF 120	454	413	375	2.40
<b>Galbée sur caissons mélaminé avec poignées carrées</b>						
	BPA-2CP-PC-12060	LG 120 PF 60	1620	1473	1339	15.45
	BPA-2CP-PC-12260	LG 122 PF 60	1632	1484	1349	15.49
	BPA-2CP-PC-16060	LG 160 PF 60	1717	1561	1419	17.27
	BPA-2CP-PC-16260	LG 162 PF 60	1725	1568	1426	17.31
<b>Galbée sur caissons mélaminé avec poignées plates</b>						
	BPA-2CP-PP-12060	LG 120 PF 60	1620	1473	1339	15.47
	BPA-2CP-PP-12260	LG 122 PF 60	1632	1484	1349	15.52
	BPA-2CP-PP-16060	LG 160 PF 60	1717	1561	1419	17.30
	BPA-2CP-PP-16260	LG 162 PF 60	1725	1568	1426	17.33
<b>Galbé sur caissons acier</b>						
	BPA-2CPA-12060	LG 120 PF 60	1620	1473	1339	14.35
	BPA-2CPA-12260	LG 122 PF 60	1632	1484	1349	14.40
	BPA-2CPA-16060	LG 160 PF 60	1717	1561	1419	16.18
	BPA-2CPA-16260	LG 162 PF 60	1725	1568	1426	16.21

### Angle

<b>Liaison 120° Ht 72</b>						
	BCO-PA-12080	Angle 120°, PF 80	342	311	283	0.95
<b>Liaison 90°</b>						
	BCO-PA-9060	Angle 90°, PF 60	318	290	263	0.87
	BCO-PA-9080	Angle 90°, PF 80	324	294	268	0.96

# MALO

## Piètement colonne

### Plateau

En mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Structure

Raidisseur tube carré 30x30 mm.

### Piètement

Platine supérieure en tôle emboutie Ø 130 mm.

Tube rond Ø 60 mm sur vérin fixe réglable jusqu'à 15 mm.

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.
- Piètement sur roulette.
- Goulotte simple, double ou vertèbre descente de câbles.
- Écran de courtoisie mélaminé ou PMMA, voile de fond.
- Différents accessoires comme platines de liaisons, support UC réglable ou angle arrondi.

Option écran de courtoisie  
PMMA ép 6mm



Retour sur pied colonne



Option voile de fond











Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Malo sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.



### Tarifs (€)

	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
			A	B	C	
<b>Plan droit Ht 72</b>						
	<b>Droit</b>					
	BCOD-12060	LG 120 PF 60	434	395	359	4.31
	BCOD-8080	LG 80 PF 80	442	402	365	5.19
	BCOD-10080	LG 100 PF 80	464	422	384	5.47
	BCOD-12080	LG 120 PF 80	482	438	398	5.91
	BCOD-14080	LG 140 PF 80	500	455	413	6.33
	BCOD-16080	LG 160 PF 80	535	486	442	6.54
	BCOD-18080	LG 180 PF 80	536	487	443	7.20
	BCOD-120120	LG 120 PF 120	561	510	464	7.21
BCOD-140140	LG 140 PF 140	705	641	582	9.27	
	<b>Droit intermédiaire</b>					
	BCODI-12060	LG 120 PF 60	373	339	308	3.67
	BCODI-8080	LG 80 PF 80	341	310	282	4.55
	BCODI-10080	LG 100 PF 80	374	340	309	4.83
	BCODI-12080	LG 120 PF 80	389	353	321	5.27
	BCODI-14080	LG 140 PF 80	409	372	338	5.69
	BCODI-16080	LG 160 PF 80	422	384	349	5.90
	BCODI-18080	LG 180 PF 80	431	392	356	6.56
	BCODI-120120	LG 120 PF 120	382	347	316	6.57
BCODI-140140	LG 140 PF 140	480	437	397	8.63	
<b>Plan bench Ht 72</b>						
	<b>Bench</b>					
	BCO-2-120162	LG 120 PF 162	872	793	721	11.20
	BCO-2-140162	LG 140 PF 162	991	901	819	12.00
	BCO-2-160162	LG 160 PF 162	1 018	925	841	12.37
BCO-2-180162	LG 180 PF 162	1 050	954	868	13.69	
	<b>Bench intermédiaire</b>					
	BCO-2I-120162	LG 120 PF 162	577	525	477	10.24
	BCO-2I-140162	LG 140 PF 162	660	600	545	11.04
	BCO-2I-160162	LG 160 PF 162	674	613	557	11.41
BCO-2I-180162	LG 180 PF 162	699	636	578	12.73	

### Plan compact Ht 72

	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
			A	B	C	
	<b>90° gauche</b> BCOPCG-160100	LG 160 x 80 retour 100 x 60	652	592	539	6,27
	BCOPCG-180100	LG 180 x 80 retour 100 x 60	717	651	592	6,91
	BCOPCG-160120	LG 160 x 80 retour 120 x 60	668	607	552	6,64
	BCOPCG-180120	LG 180 x 80 retour 120 x 60	751	683	621	7,00
	<b>90° droite</b> BCOPCD-160100	LG 160 x 80 retour 100 x 60	652	592	539	6,27
	BCOPCD-180100	LG 180 x 80 retour 100 x 60	717	651	592	6,91
	BCOPCD-160120	LG 160 x 80 retour 120 x 60	668	607	552	6,64
	BCOPCD-180120	LG 180 x 80 retour 120 x 60	751	683	621	7,00
	<b>Carré 90°</b> BCOPC-140140	LG 140 x 60 retour 140 x 60	717	651	592	7,13
	BCOPC-160160	LG 160 x 60 retour 160 x 60	768	699	635	8,75
	<b>90° gauche arrondi</b> BCOPCRG-160100	LG 160 x 80 retour 100 x 60	665	604	549	6,64
	BCOPCRG-180100	LG 180 x 80 retour 100 x 60	699	636	578	6,80
	BCOPCRG-160120	LG 160 x 80 retour 120 x 60	752	684	622	6,93
	BCOPCRG-180120	LG 180 x 80 retour 120 x 60	786	714	649	7,09
	<b>90° droite arrondi</b> BCOPCRD-160100	LG 160 x 80 retour 100 x 60	665	604	549	6,64
	BCOPCRD-180100	LG 180 x 80 retour 100 x 60	699	636	578	6,80
	BCOPCRD-160120	LG 160 x 80 retour 120 x 60	752	684	622	6,93
	BCOPCRD-180120	LG 180 x 80 retour 120 x 60	786	714	649	7,09
	<b>90° gauche accueil</b> BCOPCAG-200140	LG 200 x 103 retour 140 x 60	861	783	712	8,55
	<b>90° droite accueil</b> BCOPCAD-200140	LG 200 x 103 retour 140 x 60	861	783	712	8,55
	<b>120° asymétrique gauche</b> BCOASYMG-14080	LG 140 PF 80	705	641	582	6,73
	BCOASYMG-16080	LG 160 PF 80	741	673	612	7,05
	BCOASYMG-18080	LG 180 PF 80	768	699	635	7,18
	<b>120° asymétrique droite</b> BCOASYMD-14080	LG 140 PF 80	705	641	582	6,73
	BCOASYMD-16080	LG 160 PF 80	741	673	612	7,05
	BCOASYMD-18080	LG 180 PF 80	768	699	635	7,18
	<b>120° symétrique</b> BCOSYM-208120	LG 208 PF 80 120°	810	736	669	7,38

### Retour pour plan droit et plan compact Ht 72

	<b>Sur pied</b> BPA-IPCO-8060	LG 80 PF 60	257	234	213	0,80
	BPA-IPCO-10060	LG 100 PF 60	275	250	227	0,95
	BPA-IPCO-12060	LG 120 PF 60	308	280	254	1,29
	<b>Sur caisson mélaminé avec poignées carrées</b> BPA-CP-PC-8060	LG 80 PF 60	717	651	592	8,15
	BPA-CP-PC-10060	LG 100 PF 60	750	682	620	8,29
	BPA-CP-PC-12060	LG 120 PF 60	782	711	646	8,64



### Extension Ht 72

#### Références

#### Dimensions (cm)

#### Sur caisson mélaminé avec poignées plates

BPA-CP-PP-8060	LG 80 PF 60
BPA-CP-PP-10060	LG 100 PF 60
BPA-CP-PP-12060	LG 120 PF 60

#### Sur caisson acier

BPA-CPA-8060	LG 80 PF 60
BPA-CPA-10060	LG 100 PF 60
BPA-CPA-12060	LG 120 PF 60

Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
A	B	C	
717	651	592	8.16
750	682	620	8.32
782	711	646	8.66
717	651	592	7.20
750	682	620	7.36
782	711	646	7.70

#### 1/2 ronde

BCO-EXT-1/2R-8060	LG 80 PF 60
BCO-EXT-1/2R-12060	LG 120 PF 60
BCO-EXT-1/2R-12260	LG 122 PF 60
BCO-EXT-1/2R-16080	LG 160 PF 80
BCO-EXT-1/2R-16280	LG 162 PF 80

#### Galbée sur pied

BCO-EXT-12060	LG 120 PF 60
BCO-EXT-12260	LG 122 PF 60
BCO-EXT-16060	LG 160 PF 60
BCO-EXT-16260	LG 162 PF 60

#### Ronde

BCO-EXTR-120	LG 105 PF 120
--------------	---------------

#### Galbée sur caissons mélaminé avec poignées carrées

BPA-2CP-PC-12060	LG 120 PF 60
BPA-2CP-PC-12260	LG 122 PF 60
BPA-2CP-PC-16060	LG 160 PF 60
BPA-2CP-PC-16260	LG 162 PF 60

#### Galbée sur caissons mélaminé avec poignées plates

BPA-2CP-PP-12060	LG 120 PF 60
BPA-2CP-PP-12260	LG 122 PF 60
BPA-2CP-PP-16060	LG 160 PF 60
BPA-2CP-PP-16260	LG 162 PF 60

#### Galbé sur caissons acier

BPA-2CPA-12060	LG 120 PF 60
BPA-2CPA-12260	LG 122 PF 60
BPA-2CPA-16060	LG 160 PF 60
BPA-2CPA-16260	LG 162 PF 60

#### Liaison 120° Ht 72

BCO-PA-12080	Angle 120°, PF 80
--------------	-------------------

#### Liaison 90°

BCO-PA-9060	Angle 90°, PF 60
BCO-PA-9080	Angle 90°, PF 80

### Angle



### Table de travail Ht 72

#### Galet


BCO-200123	LG 200 PF 123
------------	---------------

#### Ronde

BCO-R-280	Ø 280
-----------	-------

#### Ovale

BCO-OV-335250	LG 335 PF 250
---------------	---------------



309	281	256	2.05
341	310	282	2.45
352	320	291	2.49
374	340	309	3.20
384	349	317	3.24
342	311	283	2.45
352	320	291	2.49
378	344	313	3.11
389	353	321	3.15
454	413	375	2.40
1620	1473	1339	15.45
1632	1484	1349	15.49
1717	1561	1419	17.27
1725	1568	1426	17.31
1620	1473	1339	15.47
1632	1484	1349	15.52
1717	1561	1419	17.30
1725	1568	1426	17.33
1620	1473	1339	14.35
1632	1484	1349	14.40
1717	1561	1419	16.18
1725	1568	1426	16.21
342	311	283	0.95
318	290	263	0.87
324	294	268	0.96
747	679	617	8.86
2390	2173	1975	20.96
2597	2361	2146	22.70

# MODO

## Piètement cadre

### Plateau

En mélaminé ép 25mm haute densité (680kg/m3), chant ép 2 mm.

### Structure

Traverse tube carré 30x30 mm fixée entre les 2 piétements.  
Permet l'équerrage du bureau.

### Piètement :

#### -Cadre

Tube carré acier 30x30 mm format un cadre.

Sur vérin réglable jusqu'à 15 mm.

#### -Panneau

Panneau mélaminé ép 19 mm ceinturé par un cadre en tube carré acier 30x30 mm.

Sur vérin réglable jusqu'à 15 mm.

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.
- Goulotte simple, double ou vertèbre descente de câbles.
- Écran de courtoisie mélaminé ou PMMA, voile de fond.



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Modo sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

### Tarifs (€)

	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	
			A	B	C		
<b>Plan droit Ht 72</b>	<b>Pieds cadres</b>						
		BPTTD-10060	LG 100 PF 60	599	544	495	4.08
		BPTTD-12060	LG 120 PF 60	638	580	528	4.32
		BPTTD-14060	LG 140 PF 60	669	608	553	4.64
		BPTTD-16060	LG 160 PF 60	705	641	582	4.96
		BPTTD-18060	LG 180 PF 60	744	677	615	5.28
		BPTTD-10080	LG 100 PF 80	630	573	521	4.46
		BPTTD-12080	LG 120 PF 80	670	609	554	4.71
		BPTTD-14080	LG 140 PF 80	703	639	581	4.96
		BPTTD-16080	LG 160 PF 80	744	677	615	5.44
		BPTTD-18080	LG 180 PF 80	783	712	647	5.69
		<b>Pieds cadres avec panneaux</b>					
		BPPTD-10060	LG 100 PF 60	691	629	571	6.56
		BPPTD-12060	LG 120 PF 60	735	668	608	7.04
	BPPTD-14060	LG 140 PF 60	766	696	633	7.36	
	BPPTD-16060	LG 160 PF 60	825	750	682	7.52	
	BPPTD-18060	LG 180 PF 60	841	765	695	7.68	
	BPPTD-10080	LG 100 PF 80	727	661	601	6.93	
	BPPTD-12080	LG 120 PF 80	775	705	641	7.29	
	BPPTD-14080	LG 140 PF 80	807	734	667	7.68	
	BPPTD-16080	LG 160 PF 80	871	791	719	7.84	
	BPPTD-18080	LG 180 PF 80	884	803	730	8.23	
<b>Plan bench Ht 72</b>	<b>Pieds cadres</b>						
		BPTT-2-100162	LG 100 PF 162	1233	1121	1019	8.94
		BPTT-2-120162	LG 120 PF 162	1250	1136	1033	9.42
		BPTT-2-140162	LG 140 PF 162	1295	1177	1070	9.92
		BPTT-2-160162	LG 160 PF 162	1344	1222	1111	10.42
		BPTT-2-180162	LG 180 PF 162	1391	1264	1149	10.93
		<b>Pieds cadres avec panneaux</b>					
		BPPT-2-100162	LG 100 PF 162	1408	1280	1164	10.72
		BPPT-2-120162	LG 120 PF 162	1421	1292	1175	11.29
		BPPT-2-140162	LG 140 PF 162	1470	1337	1215	11.91
		BPPT-2-160162	LG 160 PF 162	1485	1350	1227	12.50
		BPPT-2-180162	LG 180 PF 162	1547	1407	1279	13.12

### Retour Ht 72




#### Sur pied cadre

Références	Dimensions (cm)
BPA-IPT-8060	LG 80 PF 60
BPA-IPT-10060	LG 100 PF 60
BPA-IPT-12060	LG 120 PF 60

Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE
A	B	C	

301	274	249	2.13
348	316	287	2.24
395	360	327	2.35



#### Sur pied panneau

BPA-IPP-8060	LG 80 PF 60
BPA-IPP-10060	LG 100 PF 60
BPA-IPP-12060	LG 120 PF 60

312	284	258	2.72
364	331	301	2.88
411	374	340	3.02



#### Sur caisson mélaminé avec poignées carrées

BPA-CP-PC-8060	LG 80 PF 60
BPA-CP-PC-10060	LG 100 PF 60
BPA-CP-PC-12060	LG 120 PF 60

717	651	592	8.15
750	682	620	8.29
782	711	646	8.64



#### Sur caisson mélaminé avec poignées plates

BPA-CP-PP-8060	LG 80 PF 60
BPA-CP-PP-10060	LG 100 PF 60
BPA-CP-PP-12060	LG 120 PF 60

717	651	592	8.16
750	682	620	8.32
782	711	646	8.66



#### Sur caisson acier

BPA-CPA-8060	LG 80 PF 60
BPA-CPA-10060	LG 100 PF 60
BPA-CPA-12060	LG 120 PF 60

717	651	592	7.20
750	682	620	7.36
782	711	646	7.70

### Extension Ht 72



#### 1/2 ronde

BPT-EXT-1/2R-8060	LG 60 PF 80
BPT-EXT-1/2R-16080	LG 160 PF 80
BPT-EXT-1/2R-16280	LG 162 PF 80

309	281	256	3.11
-----	-----	-----	------



374	340	309	3.20
384	349	317	3.24



#### Galbée sur pieds

BPT-EXT-16060	LG 160 PF 60
BPT-EXT-16260	LG 162 PF 60


405	368	335	3.11
414	376	342	3.15



#### Ronde

BPT-EXTR-120	LG 105 PF 120
--------------	---------------

454	413	375	2.40
-----	-----	-----	------



#### Galbée sur caissons mélaminé avec poignées carrées

BPT-2CP-PC-16060	LG 160 PF 60
BPT-2CP-PC-16260	LG 162 PF 60

1717	1561	1419	17.27
1725	1568	1426	17.31



#### Galbée sur caissons mélaminé avec poignées plates

BPT-2CP-PP-16060	LG 160 PF 60
BPT-2CP-PP-16260	LG 162 PF 60

1717	1561	1419	17.30
1725	1568	1426	17.33





#### Galbée sur caissons acier

BPT-2CPA-16060	LG 160 PF 60
BPT-2CPA-16260	LG 162 PF 60



1717	1561	1419	16.18
1725	1568	1426	16.21

LES CONNECTIQUES.




RÉFÉRENCES	OPS-OPCA	OPS-BOITIER	OPS-BOIC-IB	OPS-TAC-IB	OPS-TANC-IB
DESCRIPTION	Obturbateur passe câbles	Boîtier connecté IPC + 1USB A + 1USB C (Coloris blanc ou aluminium/anthracite) Autres possibilités sur demande	Boîtier câblé IPC + 1RJ45 (Coloris blanc ou anthracite) Autres possibilités sur demande	Top-access câblé 3PC + 2RJ45 (Coloris blanc, noir ou aluminium) Autres possibilités sur demande	Top-access non câblé (Coloris blanc, noir ou aluminium)
A	13	186	150	384	155
B	12	169	136	349	141
C	11	154	124	317	128
ECOTAXE	0.01	0.18	0.18	0.18	0.18
AMY	●	●	●	●	●
IZIE	●	●	●	●	●
MOUV	●	●	●	●	●
APY	●	●	●	●	●
WEGA	●	●	●	●	●
SISMA	●	●	●	●	●
MALO	●	●	●	●	●
MODO	●	●	●	●	●

LES ACCESSOIRES.



RÉFÉRENCES	OPS-PLA	OPS-SUC	OPS-ANG	OPS-VOL	OPS-ROU	OPS-REG	OPS-REG-WEGA
DESCRIPTION	Platines de liaison (Tous coloris du nuancier, lot de 2)	Support UC réglable (Tous coloris du nuancier)	Angles arrondis (rayon de 50mm)	Volants démontage/remontage (Lot de 4) Coloris noir	Pieds Roulettes avec freins (Lot de 4) Coloris noir	Pieds réglables Ht 72, 74 ou 76cm (Lot de 4) (Tous coloris du nuancier)	Pieds réglables de 66 à 80cm (Lot de 4) (Tous coloris du nuancier)
A	35	212		13	99	62	99
B	31	193	10%	12	90	56	90
C	29	175		11	82	51	82
ECOTAXE	0.03	0.36		0.03	0.90	0.90	0.90
AMY	●	●	●				
IZIE	●	●	●		●	●	
MOUV		●	●		●		
APY	●	●			●	●	
WEGA	●	●	●	●	●		●
SISMA	●	●	●				
MALO	●	●	●	●	●		
MODO	●	●					





OPTIONS BUREAUX



OPS-GSC	OPS-GDC	OPS-GPC	OPS-DCV	OPS-VER
Goulotte simple pour câbles	Goulotte double pour câbles	Guide passe câbles	Descente de câble verticale aimantée	Vertèbre descente de câbles pour bureau Ht max 80cm
(Tous coloris du nuancier)	(Tous coloris du nuancier)	(Coloris gris)	(Tous coloris du nuancier)	(Coloris noir ou aluminium)
<b>102</b>	<b>183</b>	<b>13</b>	<b>69</b>	<b>85</b>
<b>93</b>	<b>166</b>	<b>12</b>	<b>63</b>	<b>77</b>
<b>84</b>	<b>151</b>	<b>11</b>	<b>57</b>	<b>70</b>
0.35	1.35	0.02	0.49	0.37
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●		●		● *
●	●	●	●	●
●	●	●		●
●	●	●		●
●	●	●		●
●	●	●	●	●

\*Mouv nécessite 2 vertèbres

LES CONFIDENTIALITÉS.



OPS-ECR-					OPS-ACC	OPS-ECR-PLEXI-					OPS-REH-PLEXI-					OPS-VDF-				
100	120	140	160	180		100	120	140	160	180	100	120	140	160	180	100	120	140	160	180
Écran de courtoisie mélaminé Ht 380 et ép 19mm. Pour bureau longueur (mm):					Accessoires pour écran de courtoisie  Tous coloris du nuancier Lot de 3 pièces	Écran de courtoisie en plexiglass Ht 380 et ép 6mm. Pour bureau longueur (mm):					Réhausse en plexiglass pour écran de courtoisie mélaminé Ht 210 et ép 6 mm. Pour bureau longueur (mm):					Voile de fond mélaminé pour bureau Ht 380 et ép 19mm. Pour bureau longueur (mm):				
1000	1200	1400	1600	1800		1000	1200	1400	1600	1800	1000	1200	1400	1600	1800	1000	1200	1400	1600	1800
(Tous coloris du nuancier)						(Tous coloris du nuancier)					(Tous coloris du nuancier)					(Tous coloris du nuancier)				
<b>128</b>	<b>148</b>	<b>162</b>	<b>179</b>	<b>196</b>	<b>161</b>	<b>311</b>	<b>340</b>	<b>374</b>	<b>434</b>	<b>471</b>	<b>196</b>	<b>212</b>	<b>236</b>	<b>275</b>	<b>300</b>	<b>128</b>	<b>148</b>	<b>162</b>	<b>179</b>	<b>196</b>
<b>117</b>	<b>134</b>	<b>147</b>	<b>163</b>	<b>178</b>	<b>146</b>	<b>283</b>	<b>309</b>	<b>340</b>	<b>395</b>	<b>428</b>	<b>178</b>	<b>193</b>	<b>215</b>	<b>250</b>	<b>273</b>	<b>117</b>	<b>134</b>	<b>147</b>	<b>163</b>	<b>178</b>
<b>106</b>	<b>122</b>	<b>134</b>	<b>148</b>	<b>162</b>	<b>133</b>	<b>257</b>	<b>281</b>	<b>309</b>	<b>359</b>	<b>389</b>	<b>162</b>	<b>175</b>	<b>195</b>	<b>227</b>	<b>248</b>	<b>106</b>	<b>122</b>	<b>134</b>	<b>148</b>	<b>162</b>
0.26	0.28	0.31	0.33	0.36	0.36	0.20	0.22	0.24	0.25	0.26	0.20	0.22	0.24	0.25	0.26	0.25	0.28	0.31	0.33	0.36
●					●			●					●			●				
●					●			●					●			●				
●					●			●					●			●				
●					●			●					●			●				
●					●			●					●			●				
●					●			●					●			●				
●					●			●					●			●				
●					●			●					●			●				

# Compléments bureaux – pièces détachées

## Caisson mélaminé

- Top en mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m3).
- Corps en mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m3).
- Tiroir haut équipé d'une serrure centralisée à barillet, d'un plumier.
- Tiroir bas ouverture totale, support pour dossiers suspendus en aluminium.
- Poignées carrées acier ou poignées plates.
- 4 vérins de réglage ou roulettes multidirectionnelles diamètre 50 mm.

## Caisson acier

- Top en acier ép 1mm ou top en mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m3)
- Corps en acier ép 1mm
- Tiroir haut équipé d'une serrure centralisée à barillet, d'un plumier.
- Tiroir bas ouverture totale, un support pour dossiers suspendus en aluminium.
- Poignée intégrée au tiroir.
- 4 vérins de réglage ou roulettes multidirectionnelles diamètre 50 mm.

## Classeur latéral

- Corps en mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m3).
- Tiroirs en mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m3) 2 coulisses à billes sortie totale 2 roulettes Ø 75 mm
- Étagère en mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m3).
- Poignée carrée acier peints époxy.

## Comptoir

- Corps en mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m3).





Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme des caissons sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

Tarifs (€) Monté

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé			ÉCO TAXE
		A	B	C	
<b>Caissons mélaminé – top mélaminé ép 25mm</b>					
	<b>mobile 2 tiroirs avec poignées carrées</b> RCM-2T-PC LG 43 HT 59 PF 60	471	428	389	3.41
	<b>mobile 2 tiroirs avec poignées plates</b> RCM-2T-PP LG 43 HT 59 PF 60	471	428	389	3.43
	<b>mobile 3 tiroirs avec poignées carrées</b> RCM-3T-PC LG 43 HT 59 PF 60	486	442	401	3.66
	<b>mobile 3 tiroirs avec poignées plates</b> RCM-3T-PP LG 43 HT 59 PF 60	486	442	401	3.67
	<b>fixe 3 tiroirs avec poignées carrées</b> RCF-3T-60-PC-HT72 RCF-3T-80-PC-HT72 RCF-3T-60-PC-HT74 RCF-3T-80-PC-HT74	633 763 633 763	575 694 575 694	523 631 523 631	6.17 6.51 6.17 6.51
	<b>fixe 3 tiroirs avec poignées plates</b> RCF-3T-60-PP-HT72 RCF-3T-80-PP-HT72 RCF-3T-60-PP-HT74 RCF-3T-80-PP-HT74	633 763 633 763	575 694 575 694	523 631 523 631	6.19 6.53 6.19 6.53
	<b>fixe 4 tiroirs avec poignées carrées</b> RCF-4T-60-PC-HT72 RCF-4T-80-PC-HT72 RCF-4T-60-PC-HT74 RCF-4T-80-PC-HT74	683 795 683 795	621 723 621 723	565 657 565 657	6.17 6.51 6.17 6.51
	<b>fixe 4 tiroirs avec poignées plates</b> RCF-4T-60-PP-HT72 RCF-4T-80-PP-HT72 RCF-4T-60-PP-HT74 RCF-4T-80-PP-HT74	683 795 683 795	621 723 621 723	565 657 565 657	6.19 6.53 6.19 6.53

# Compléments bureaux




	Références	Dimensions (cm)	Tarifs (€) Monté			
			Mélaminé			ÉCO TAXE
			A	B	C	
<b>Classeur latéral compact mélaminé avec top</b>						
	<b>Ouverture à gauche Ht 72 - 2 Niches</b>					
	RCFHITG2N-80-3272	LG 32 PF 80	1 123	1 021	928	7.01
	<b>Ouverture à droite Ht 72 - 2 Niches</b>					
	RCFHITD2N-80-3272	LG 32 PF 80	1 123	1 021	928	7.01
	<b>Ouverture à gauche Ht 110 - 3 Niches</b>					
	RCFHITG3N-80-32110	LG 32 PF 80	1 261	1 146	1 042	10.66
	<b>Ouverture à droite Ht 110 - 3 Niches</b>					
	RCFHITD3N-80-32110	LG 32 PF 80	1 261	1 146	1 042	10.66

## Classeur latéral mélaminé avec top

	<b>Ouverture à gauche Ht 72 - 2 Niches</b>					
	RCFHITG2N-80-4372	LG 43 PF 80	1 169	1 063	966	8.57
	<b>Ouverture à droite Ht 72 - 2 Niches</b>					
	RCFHITD2N-80-4372	LG 43 PF 80	1 169	1 063	966	8.57
	<b>Ouverture à gauche Ht 110 - 3 Niches</b>					
	RCFHITG3N-80-43110	LG 43 PF 80	1 344	1 222	1 111	12.34
	<b>Ouverture à droite Ht 110 - 3 Niches</b>					
	RCFHITD3N-80-43110	LG 43 PF 80	1 344	1 222	1 111	12.34




	Références	Dimensions (cm)	Tarifs (€) Monté			
			Acier			ÉCO TAXE
			A	B	C	
<b>Caisson acier - top acier ou mélaminé ép 25mm</b>						
<b>mobile 2 tiroirs</b>						
	RCMA-TM-2T	LG 43 HT 59 PF 60	609	554	503	1.40
	RCMA-TA-2T	LG 43 HT 59 PF 60	609	554	503	1.33
<b>mobile 3 tiroirs</b>						
	RCMA-TM-3T	LG 43 HT 59 PF 60	617	561	510	1.50
	RCMA-TA-3T	LG 43 HT 59 PF 60	617	561	510	1.42
<b>fixe 3 tiroirs</b>						
	RCFA-TM-3T-60	LG 43 HT 72 PF 60	754	685	623	2.30
	RCFA-TM-3T-80	LG 43 HT 72 PF 80	909	826	751	2.65
	RCFA-TA-3T-60	LG 43 HT 72 PF 60	754	685	623	2.22
	RCFA-TA-3T-80	LG 43 HT 72 PF 80	909	826	751	2.58

# Compléments bureaux

	Références	Dimensions (cm)	Tarifs (€)			
			Mélaminé ép 19mm			ÉCOTAXE
			A	B	C	
<b>Comptoir Ht 38</b>						
	<b>Pour caisson</b>					
	ACOMPTOIR-6043	LG 60 PF 43	303	275	250	2.70
	ACOMPTOIR-8043	LG 80 PF 43	350	318	290	3.20
<b>Pour bureau</b>						
	ACOMPTOIR-8032	LG 80 PF 32	318	290	263	3.08
	ACOMPTOIR-10032	LG 100 PF 32	358	326	296	3.15
	ACOMPTOIR-12032	LG 120 PF 32	374	340	309	3.23
	ACOMPTOIR-14032	LG 140 PF 32	409	372	338	3.31
	ACOMPTOIR-16032	LG 160 PF 32	454	413	375	3.38
	ACOMPTOIR-18032	LG 180 PF 32	472	429	390	3.46

	Références	Désignations	TARIFS (€)			ÉCOTAXE
			A	B	C	
	OPS-PLUMIER	Plumier pour caissons Lg 350 x240mm	46	42	38	0.19
	OPS-CLE-PASS-Z23	Clé passe pour caisson	54	50	45	0.06

## Pièces détachées

	Références	Désignations	TARIFS (€)			ÉCOTAXE
			A	B	C	
<b>TOPS CAISSONS SEULS mélaminé épaisseur 25 mm</b>						
	TOP-CAISSON-4460	LG 44 pour caisson PF 60	84	76	69	0.85
	TOP-CAISSON-4480	LG 44 pour caisson PF 80	100	90	82	1.14
<b>PLATEAUX SEULS mélaminé épaisseur 25 mm</b>						
	BPLAT-8060	LG 80 PF 60	115	105	95	1.55
	BPLAT-12060	LG 120 PF 60	199	181	165	2.33
	BPLAT-8080	LG 80 PF 80	183	166	151	2.07
	BPLAT-12080	LG 120 PF 80	211	192	174	3.10
	BPLAT-14080	LG 140 PF 80	244	222	202	3.62
	BPLAT-16080	LG 160 PF 80	276	251	228	4.13
	BPLAT-18080	LG 180 PF 80	309	281	256	4.65
	BPLAT-120120	LG 120 PF 120	326	297	270	4.65
	BPLAT-140140	LG 140 PF 120	378	344	313	6.33
		OPS-DEF	Défonçage pour plateau.	64	58	53



# Rangement

PHIL console piétement fil page 42

EVA console piétement V page 44

MULTI armoires page 46

KAZ cases page 52

ROKE socles page 54

Options rangements page 55

ALBA vestiaires page 56

*Nouveau*

# PHIL

## Console piétement fil

### Top, socle et corps

En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Étagère

En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.  
Étagères intérieures réglage 3 positions.  
Étagères des niches fixes.

### Porte battante


En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.  
Système d'ouverture push to open.  
Charnière acier nickelé avec amortissement intégré, ouverture jusqu'à 110°.

### Piétement

Étiré Ø 10 mm cintré et platine ép 3 mm.  
Avec patin de protection clipsable.

### Options

- Différentes serrures, à barillet ou à code libre.
- Clé passe
- Séparateur en acier










Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.







Vous pouvez retrouver la gamme Phil sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

Démonté  
Tarifs (€)

Armoire Ht 74 - pied Ht 25	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 19 mm			ÉCO TAXE
			A	B	C	
	<b>sans porte</b>					
	PHIL-SP-8074	LG 80 PF 43	660	600	545	3.78
	PHIL-SP-10074	LG 100 PF 43	697	633	576	4.43
	<b>1 porte battante droite</b>					
	PHIL-1PBD-8074	LG 80 PF 45	751	683	621	4.70
	PHIL-1PBD-10074	LG 100 PF 45	788	717	651	5.45
	<b>1 porte battante gauche</b>					
	PHIL-1PBG-8074	LG 80 PF 45	751	683	621	4.70
	PHIL-1PBG-10074	LG 100 PF 45	788	717	651	5.45
	<b>2 portes battantes</b>					
	PHIL-2PB-8074	LG 80 PF 45	803	730	664	5.14
	PHIL-2PB-10074	LG 100 PF 45	843	766	696	6.01
	<b>1 porte et 1 niche</b>					
	PHIL-1PBIN-8074	LG 80 PF 45	751	683	621	4.85
	<b>1 porte et 2 niches</b>					
	PHIL-1PB2N-10074	LG 100 PF 45	831	755	687	5.93
	<b>2 portes et 1 niche</b>					
	PHIL-2PBIN-12074	LG 120 PF 45	894	813	739	7.12
	<b>2 portes et 2 niches</b>					
	PHIL-2PB2N-14074	LG 140 PF 45	952	865	786	8.43

	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 19 mm			ÉCO TAXE
			A	B	C	
<b>Armoire Ht 101 - pied Ht 25</b>						
	<b>sans porte</b>					
	PHIL-SP-80101	LG 80 PF 43	806	732	666	5.70
	PHIL-SP-100101	LG 100 PF 43	845	768	699	6.69
	PHIL-SP-120101	LG 120 PF 43	888	807	734	7.67
	<b>2 portes à damier</b>					
	PHIL-2PD-80101	LG 80 PF 45	848	771	701	7.17
	PHIL-2PD-100101	LG 100 PF 45	890	810	736	8.33
	PHIL-2PD-120101	LG 120 PF 45	934	849	772	9.49
	<b>2 portes battantes</b>					
	PHIL-2PB-80101	LG 80 PF 45	902	820	746	7.87
	PHIL-2PB-100101	LG 100 PF 45	949	863	784	9.21
	PHIL-2PB-120101	LG 120 PF 45	995	905	823	10.56
	<b>1 porte et 2 niches</b>					
	PHIL-1PB2N-80101	LG 80 PF 45	828	753	684	7.40
	<b>1 porte et 4 niches</b>					
	PHIL-1PB4N-100101	LG 100 PF 45	914	831	756	9.09
	<b>2 portes et 2 niches</b>					
	PHIL-2PB2N-120101	LG 120 PF 45	1 001	910	827	10.96
	<b>2 portes et 4 niches</b>					
	PHIL-2PB4N-140101	LG 140 PF 45	1 046	951	864	13.00

## Armoire Ht 160 - pied Ht 25

	<b>sans porte</b>					
	PHIL-SP-80160	LG 80 PF 43	983	894	813	8.89
	PHIL-SP-100160	LG 100 PF 43	1 032	939	853	10.38
	PHIL-SP-120160	LG 120 PF 43	1 083	984	895	11.87
	<b>3 portes à damier</b>					
	PHIL-3PD-80160	LG 80 PF 45	1 028	935	850	11.56
	PHIL-3PD-100160	LG 100 PF 45	1 080	982	893	13.37
	PHIL-3PD-120160	LG 120 PF 45	1 133	1 030	937	15.18
	<b>2 portes battantes</b>					
	PHIL-2PB-80160	LG 80 PF 45	1 104	1 004	912	12.85
	PHIL-2PB-100160	LG 100 PF 45	1 159	1 053	957	14.98
	PHIL-2PB-120160	LG 120 PF 45	1 216	1 105	1 005	17.11
	<b>1 porte et 3 niches</b>					
	PHIL-1PB3N-80160	LG 80 PF 45	995	905	823	11.99
	<b>1 porte et 6 niches</b>					
	PHIL-1PB6N-100160	LG 100 PF 45	1 115	1 013	921	15.82
	<b>2 portes et 3 niches</b>					
	PHIL-2PB3N-120160	LG 120 PF 45	1 238	1 126	1 023	17.85

# EVA

## Console piétement V

### Top, socle et corps

En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Étagère

En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.  
Étagères intérieures réglage 3 positions.  
Étagères des niches fixes

### Porte battante

En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant épaisseur 2 mm disponible dans une quinzaine de finitions.  
Système d'ouverture push to open.  
Charnière acier nickelé avec amortissement intégré, ouverture jusqu'à 110°.

### Piètement

Tôle pliée ép 2 mm et platine ép 3mm.  
Sur vérin avec réglage de 15 mm.

### Options

- Différentes serrures, à barillet ou à code libre.
- Clé passe
- Séparateur en acier










Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Eva sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

Démonté  
Tarifs (€)

	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 19 mm			ÉCO TAXE
			A	B	C	
<b>Armoire Ht 74 - pied Ht 25</b>						
	<b>sans porte</b>					
	EVA-SP-8074	LG 80 PF 43	660	600	545	3.78
	EVA-SP-10074	LG 100 PF 43	697	633	576	4.43
	EVA-SP-12074	LG 120 PF 43	727	661	601	5.07
	<b>1 porte battante droite</b>					
	EVA-IPBD-8074	LG 80 PF 45	751	683	621	4.70
	EVA-IPBD-10074	LG 100 PF 45	788	717	651	5.45
	EVA-IPBD-12074	LG 120 PF 45	827	752	683	6.21
	<b>1 porte battante gauche</b>					
	EVA-IPBG-8074	LG 80 PF 45	751	683	621	4.70
	EVA-IPBG-10074	LG 100 PF 45	788	717	651	5.45
	EVA-IPBG-12074	LG 120 PF 45	827	752	683	6.21
	<b>2 portes battantes</b>					
	EVA-2PB-8074	LG 80 PF 45	803	730	664	5.14
	EVA-2PB-10074	LG 100 PF 45	843	766	696	6.01
	EVA-2PB-12074	LG 120 PF 45	884	803	730	6.87
	<b>1 porte et 1 niche</b>					
	EVA-IPBIN-8074	LG 80 PF 45	751	683	621	4.85
	<b>1 porte et 2 niches</b>					
	EVA-IPB2N-10074	LG 100 PF 45	831	755	687	5.93
	<b>2 portes et 1 niche</b>					
	EVA-2PBIN-12074	LG 120 PF 45	894	813	739	7.12
	<b>2 portes et 2 niches</b>					
	EVA-2PB2N-14074	LG 140 PF 45	952	865	786	8.43

	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 19 mm			ÉCO TAXE	
			A	B	C		
<b>Armoire Ht 101 - pied Ht 25</b>							
	<b>sans porte</b>						
	EVA-SP-80101	LG 80 PF 43	806	732	666	5.70	
	EVA-SP-100101	LG 100 PF 43	845	768	699	6.69	
	EVA-SP-120101	LG 120 PF 43	888	807	734	7.67	
	<b>2 portes à damier</b>						
	EVA-2PD-80101	LG 80 PF 45	848	771	701	7.17	
	EVA-2PD-100101	LG 100 PF 45	890	810	736	8.33	
	EVA-2PD-120101	LG 120 PF 45	934	849	772	9.49	
	<b>2 portes battantes</b>						
	EVA-2PB-80101	LG 80 PF 45	902	820	746	7.87	
	EVA-2PB-100101	LG 100 PF 45	949	863	784	9.21	
	EVA-2PB-120101	LG 120 PF 45	995	905	823	10.56	
	<b>1 porte et 2 niches</b>	EVA-1PB2N-80101	LG 80 PF 45	828	753	684	7.40
	<b>1 porte et 4 niches</b>	EVA-1PB4N-100101	LG 100 PF 45	914	831	756	9.09
	<b>2 portes et 2 niches</b>	EVA-2PB2N-120101	LG 120 PF 45	1 001	910	827	10.96
	<b>2 portes et 4 niches</b>	EVA-2PB4N-140101	LG 140 PF 45	1 046	951	864	13.00

## Armoire Ht 160 - pied Ht 25

	<b>sans porte</b>						
	EVA-SP-80160	LG 80 PF 43	983	894	813	8.89	
	EVA-SP-100160	LG 100 PF 43	1 032	939	853	10.38	
	EVA-SP-120160	LG 120 PF 43	1 083	984	895	11.87	
	<b>3 portes à damier</b>						
	EVA-3PD-80160	LG 80 PF 45	1 028	935	850	11.56	
	EVA-3PD-100160	LG 100 PF 45	1 080	982	893	13.37	
	EVA-3PD-120160	LG 120 PF 45	1 133	1 030	937	15.18	
	<b>2 portes battantes</b>						
	EVA-2PB-80160	LG 80 PF 45	1 104	1 004	912	12.85	
	EVA-2PB-100160	LG 100 PF 45	1 159	1 053	957	14.98	
	EVA-2PB-120160	LG 120 PF 45	1 216	1 105	1 005	17.11	
	<b>1 porte et 3 niches</b>	EVA-1PB3N-80160	LG 80 PF 45	995	905	823	11.99
	<b>1 porte et 6 niches</b>	EVA-1PB6N-100160	LG 100 PF 45	1 115	1 013	921	15.82
	<b>2 portes et 3 niches</b>	EVA-2PB3N-120160	LG 120 PF 45	1 238	1 126	1 023	17.85

# MULTI

## Armoires et vestiaires

### Top

En mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Étagère

En mélaminé ép 25mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.  
Étagères réglage 3 positions.

### Socle

En mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.  
Sur vérin avec un réglage de 15 mm.

### Porte battante ou coulissante

En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm  
Poignées carrées en métal ou bouton à encoche.  
- Charnière acier nickelé avec amortissement intégré, ouverture jusqu'à 110°.  
- Système de guidage sur des rails aluminium.

### Porte verre

Verre trempé ép 6 mm.  
Charnière acier nickelé, ouverture jusqu'à 110°.

### Options

- Différentes serrures, à barillet, poussoir, 3 points ou à code libre.
- Clé passe.
- Séparateur en acier.
- Étagère mélaminé ép 25 mm ou métallique.



Vestiaire 2 portes battantes



Réhausse avec portes coulissantes



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Multi sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

Armoire Ht 72	Références	Dimensions (cm)	Démonté Tarifs (€)			ÉCO TAXE	
			Mélaminé A	Mélaminé B	Mélaminé C		
	<b>sans porte</b>						
	1 Étagère mélaminé RARSP-8072	2 Étagères métalliques RARSP-EDS-8072	LG 80 PF 45	326	297	270	3.38
	RARSP-10072	RARSP-EDS-10072	LG 100 PF 45	393	357	325	3.46
	RARSP-12072	RARSP-EDS-12072	LG 120 PF 45	495	450	409	3.75
	<b>portes battantes poignées carrées</b>						
	1 Étagère mélaminé RAR2PB-PC-8072	2 Étagères métalliques RAR2PB-EDS-PC-8072	LG 80 PF 45	585	532	484	4.84
	RAR2PB-PC-10072	RAR2PB-EDS-PC-10072	LG 100 PF 45	629	572	520	5.41
	RAR2PB-PC-12072	RAR2PB-EDS-PC-12072	LG 120 PF 45	668	607	552	5.96
	<b>portes battantes boutons à encoche</b>						
	1 Étagère mélaminé RAR2PB-BE-8072	2 Étagères métalliques RAR2PB-EDS-BE-8072	LG 80 PF 45	585	532	484	4.84
	RAR2PB-BE-10072	RAR2PB-EDS-BE-10072	LG 100 PF 45	629	572	520	5.41
	RAR2PB-BE-12072	RAR2PB-EDS-BE-12072	LG 120 PF 45	668	607	552	5.96
	<b>portes coulissantes</b>						
	1 Étagère mélaminé RAR2PC-12072	2 Étagères métalliques RAR2PC-EDS-12072	LG 120 PF 45	820	746	678	6.75
	<b>portes verre</b>						
	1 Étagère mélaminé RAR2PV-8072	2 Étagères métalliques RAR2PV-EDS-8072	LG 80 PF 45	829	754	685	5.43
	RAR2PV-10072	RAR2PV-EDS-10072	LG 100 PF 45	885	805	732	6.09
	RAR2PV-12072	RAR2PV-EDS-12072	LG 120 PF 45	965	877	797	6.75

# Rangement **MULTI**

Démonté  
Tarifs (€)

Références

Dimensions (cm)

Mélaminé

ÉCO  
TAXE

## Armoire Ht 101



### sans porte

2 Étagères mélaminés	3 Étagères métalliques	
RARSP-80101	RARSP-EDS-80101	LG 80 PF 45
RARSP-100101	RARSP-EDS-100101	LG 100 PF 45
RARSP-120101	RARSP-EDS-120101	LG 120 PF 45

<b>401</b>	<b>364</b>	<b>331</b>	<b>3.42</b>
<b>462</b>	<b>420</b>	<b>382</b>	<b>3.49</b>
<b>585</b>	<b>532</b>	<b>484</b>	<b>3.78</b>



### portes battantes poignées carrées

2 Étagères mélaminés	3 Étagères métalliques	
RAR2PB-PC-80101	RAR2PB-EDS-PC-80101	LG 80 PF 45
RAR2PB-PC-100101	RAR2PB-EDS-PC-100101	LG 100 PF 45
RAR2PB-PC-120101	RAR2PB-EDS-PC-120101	LG 120 PF 45

<b>662</b>	<b>602</b>	<b>547</b>	<b>4.98</b>
<b>729</b>	<b>662</b>	<b>602</b>	<b>5.79</b>
<b>872</b>	<b>793</b>	<b>721</b>	<b>6.45</b>



### portes battantes boutons à encoche

2 Étagères mélaminés	3 Étagères métalliques	
RAR2PB-BE-80101	RAR2PB-EDS-BE-80101	LG 80 PF 45
RAR2PB-BE-100101	RAR2PB-EDS-BE-100101	LG 100 PF 45
RAR2PB-BE-120101	RAR2PB-EDS-BE-120101	LG 120 PF 45

<b>662</b>	<b>602</b>	<b>547</b>	<b>4.98</b>
<b>729</b>	<b>662</b>	<b>602</b>	<b>5.79</b>
<b>872</b>	<b>793</b>	<b>721</b>	<b>6.45</b>



### portes coulissantes

2 Étagères mélaminés	3 Étagères métalliques	
RAR2PC-120101	RAR2PC-EDS-120101	LG 120 PF 45

<b>1 054</b>	<b>958</b>	<b>871</b>	<b>9.00</b>
--------------	------------	------------	-------------



### portes verre

2 Étagères mélaminés	3 Étagères métalliques	
RAR2PV-80101	RAR2PV-EDS-80101	LG 80 PF 45
RAR2PV-100101	RAR2PV-EDS-100101	LG 100 PF 45
RAR2PV-120101	RAR2PV-EDS-120101	LG 120 PF 45

<b>880</b>	<b>800</b>	<b>727</b>	<b>6.77</b>
<b>987</b>	<b>898</b>	<b>816</b>	<b>7.43</b>
<b>1 047</b>	<b>952</b>	<b>865</b>	<b>8.09</b>



### fixe 3 tiroirs pour dossier suspendu (Pas de serrure en option)

RAR3T-80101	LG 80 PF 45	<b>1 466</b>	<b>1 333</b>	<b>1 212</b>	<b>11.08</b>
RAR3T-100101	LG 100 PF 45	<b>1 558</b>	<b>1 416</b>	<b>1 288</b>	<b>11.24</b>

## Armoire Ht 110



### sans porte

2 Étagères mélaminés	3 Étagères métalliques	
RARSP-80110	RARSP-EDS-80110	LG 80 PF 45
RARSP-100110	RARSP-EDS-100110	LG 100 PF 45
RARSP-120110	RARSP-EDS-120110	LG 120 PF 45

<b>441</b>	<b>401</b>	<b>364</b>	<b>3.62</b>
<b>502</b>	<b>456</b>	<b>415</b>	<b>3.70</b>
<b>634</b>	<b>577</b>	<b>524</b>	<b>3.98</b>



### portes battantes poignées carrées

2 Étagères mélaminés	3 Étagères métalliques	
RAR2PB-PC-80110	RAR2PB-EDS-PC-80110	LG 80 PF 45
RAR2PB-PC-100110	RAR2PB-EDS-PC-100110	LG 100 PF 45
RAR2PB-PC-120110	RAR2PB-EDS-PC-120110	LG 120 PF 45

<b>729</b>	<b>662</b>	<b>602</b>	<b>5.18</b>
<b>803</b>	<b>730</b>	<b>664</b>	<b>6.01</b>
<b>954</b>	<b>867</b>	<b>789</b>	<b>6.65</b>



### portes battantes boutons à encoche

2 Étagères mélaminés	3 Étagères métalliques	
RAR2PB-BE-80110	RAR2PB-EDS-BE-80110	LG 80 PF 45
RAR2PB-BE-100110	RAR2PB-EDS-BE-100110	LG 100 PF 45
RAR2PB-BE-120110	RAR2PB-EDS-BE-120110	LG 120 PF 45

<b>729</b>	<b>662</b>	<b>602</b>	<b>5.18</b>
<b>803</b>	<b>730</b>	<b>664</b>	<b>5.99</b>
<b>954</b>	<b>867</b>	<b>789</b>	<b>6.65</b>



### portes coulissantes

2 Étagères mélaminés	3 Étagères métalliques	
RAR2PC-120110	RAR2PC-EDS-120110	LG 120 PF 45

<b>1 155</b>	<b>1 050</b>	<b>954</b>	<b>9.20</b>
--------------	--------------	------------	-------------





### portes verre

2 Étagères mélaminés	3 Étagères métalliques	
RAR2PV-80110	RAR2PV-EDS-80110	LG 80 PF 45
RAR2PV-100110	RAR2PV-EDS-100110	LG 100 PF 45
RAR2PV-120110	RAR2PV-EDS-120110	LG 120 PF 45








<b>970</b>	<b>882</b>	<b>802</b>	<b>6.97</b>
<b>1 080</b>	<b>982</b>	<b>893</b>	<b>7.64</b>
<b>1 148</b>	<b>1 044</b>	<b>949</b>	<b>8.28</b>

# Rangement **MULTI**

Démonté  
Tarifs (€)

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé			ÉCO TAXE
		A	B	C	
 <b>3 cases portes battantes</b> RAR3CPB-40110	LG 40 PF 45	752	684	622	5.35
 <b>6 cases portes battantes</b> RAR6CPB-80110	LG 80 PF 45	1 384	1 258	1 144	9.65
 <b>9 cases portes battantes</b> RAR9CPB-120110	LG 120 PF 45	2 009	1 827	1 660	13.95
 <b>3 cases sans porte</b> RAR3CSP-40110	LG 40 PF 45	382	347	316	4.22
 <b>6 cases sans porte</b> RAR6CSP-80110	LG 80 PF 45	699	636	578	7.44
 <b>9 cases sans porte</b> RAR9CSP-120110	LG 120 PF 45	1 018	925	841	10.61

## Armoire Ht 160






 <b>sans porte</b> 3 Étagères mélaminés RARSP-80160 RARSP-100160 RARSP-120160	4 Étagères métalliques RARSP-EDS-80160 RARSP-EDS-100160 RARSP-EDS-120160	LG 80 PF 45	536	487	443	4.36
		LG 100 PF 45	604	549	499	4.50
		LG 120 PF 45	723	658	598	5.79
 <b>portes battantes</b> 3 Étagères mélaminés RAR2PB-80160 RAR2PB-100160 RAR2PB-120160	4 Étagères métalliques RAR2PB-EDS-80160 RAR2PB-EDS-100160 RAR2PB-EDS-120160	LG 80 PF 45	890	810	736	7.34
		LG 100 PF 45	981	892	810	8.42
		LG 120 PF 45	1 112	1 011	919	9.85
 <b>portes coulissantes</b> 3 Étagères mélaminés RAR2PC-120160	4 Étagères métalliques RAR2PC-EDS-120160	LG 120 PF 45	1 400	1 273	1 157	10.05
 <b>portes verre</b> 3 Étagères mélaminés RAR2PV-80160 RAR2PV-100160 RAR2PV-120160	4 Étagères métalliques RAR2PV-EDS-80160 RAR2PV-EDS-100160 RAR2PV-EDS-120160	LG 80 PF 45	1 224	1 112	1 011	8.82
		LG 100 PF 45	1 351	1 228	1 116	9.43
		LG 120 PF 45	1 537	1 397	1 270	10.05
 <b>4 cases portes battantes</b> RAR4CPB-40160	LG 40 PF 45	924	840	763	6.97	
 <b>8 cases portes battantes</b> RAR8CPB-80160	LG 80 PF 45	1 664	1 513	1 375	12.56	
 <b>12 cases portes battantes</b> RAR12CPB-120160	LG 120 PF 45	2 405	2 186	1 987	18.17	

# Rangement **MULTI**

Démonté  
Tarifs (€)

	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé			ÉCO TAXE
			A	B	C	
	<b>4 cases sans porte</b> RAR4CSP-40160	LG 40 PF 45	455	414	376	5.51
	<b>8 cases sans porte</b> RAR8CSP-80160	LG 80 PF 45	828	753	684	9.61
	<b>12 cases sans porte</b> RARI2CSP-120160	LG 120 PF 45	1 200	1 091	991	13.73

## Armoire Ht 180

	<b>sans porte</b> 4 Étagères mélaminés	5 Étagères métalliques + 1 mélaminé fixe					
	RARSP-80180	RARSP-EDS-80180	LG 80 PF 45	569	518	471	4.58
	RARSP-100180	RARSP-EDS-100180	LG 100 PF 45	634	577	524	4.74
	RARSP-120180	RARSP-EDS-120180	LG 120 PF 45	763	694	631	6.11
	<b>portes battantes</b> 4 Étagères mélaminés	5 Étagères métalliques + 1 mélaminé fixe					
	RAR2PB-80180	RAR2PB-EDS-80180	LG 80 PF 45	937	852	774	7.72
	RAR2PB-100180	RAR2PB-EDS-100180	LG 100 PF 45	1 031	937	852	8.86
	RAR2PB-120180	RAR2PB-EDS-120180	LG 120 PF 45	1 172	1 065	968	10.43
	<b>portes coulissantes</b> 4 Étagères mélaminés	5 Étagères métalliques + 1 mélaminé fixe					
	RAR2PC-120180	RAR2PC-EDS-120180	LG 120 PF 45	1 474	1 340	1 218	12.85
	<b>portes verre</b> 4 Étagères mélaminés	5 Étagères métalliques + 1 mélaminé fixe					
	RAR2PV-80180	RAR2PV-EDS-80180	LG 80 PF 45	1 290	1 173	1 066	9.28
	RAR2PV-100180	RAR2PV-EDS-100180	LG 100 PF 45	1 423	1 293	1 176	9.94
	RAR2PV-120180	RAR2PV-EDS-120180	LG 120 PF 45	1 618	1 471	1 337	10.59
	<b>2 portes battantes 2 portes verre</b> 4 Étagères mélaminés	5 Étagères métalliques + 1 mélaminé fixe					
	RAR2PB2PV-80180	RAR2PB2PV-EDS-80180	LG 80 PF 45	1 408	1 280	1 164	9.20
	RAR2PB2PV-100180	RAR2PB2PV-EDS-100180	LG 100 PF 45	1 502	1 366	1 242	9.86
	RAR2PB2PV-120180	RAR2PB2PV-EDS-120180	LG 120 PF 45	1 651	1 501	1 364	10.51
	<b>2 portes battantes 3 niches</b> 4 Étagères mélaminés	5 Étagères métalliques + 1 mélaminé fixe					
	RAR2PB3N-80180	RAR2PB3N-EDS-80180	LG 80 PF 45	803	730	664	8.02
	RAR2PB3N-100180	RAR2PB3N-EDS-100180	LG 100 PF 45	863	784	713	8.20
	RAR2PB3N-120180	RAR2PB3N-EDS-120180	LG 120 PF 45	1 003	912	829	8.60

## Armoire Ht 198


## Références

## Dimensions (cm)

## Mélaminé

 ÉCO  
TAXE

A B C


**sans porte**

4 Étagères mélaminés

5 Étagères métalliques + 1 mélaminé fixe

RARSP-80198

RARSP-EDS-80198

LG 80 PF 45

596

542

492

6.11

RARSP-100198

RARSP-EDS-100198

LG 100 PF 45

702

638

580

6.46

RARSP-120198

RARSP-EDS-120198

LG 120 PF 45

937

852

774

8.20


**portes battantes**

4 Étagères mélaminés

5 Étagères métalliques + 1 mélaminé fixe

RAR2PB-80198

RAR2PB-EDS-80198

LG 80 PF 45

1 003

912

829

8.52

RAR2PB-100198

RAR2PB-EDS-100198

LG 100 PF 45

1 123

1 021

928

9.00

RAR2PB-120198

RAR2PB-EDS-120198

LG 120 PF 45

1 271

1 156

1 051

11.74


**portes coulissantes**

4 Étagères mélaminés

5 Étagères métalliques + 1 mélaminé fixe

RAR2PC-120198

RAR2PC-EDS-120198

LG 120 PF 45

1 618

1 471

1 337

12.85


**2 portes battantes 2 portes verre**

3 Étagères mélaminés

5 Étagères métalliques

RAR2PB2PV-80198

RAR2PB2PV-EDS-80198

LG 80 PF 45

1 508

1 370

1 246

10.05

RAR2PB2PV-100198

RAR2PB2PV-EDS-100198

LG 100 PF 45

1 585

1 440

1 310

12.30

RAR2PB2PV-120198

RAR2PB2PV-EDS-120198

LG 120 PF 45

1 725

1 568

1 426

14.39


**2 portes battantes 3 niches**

3 Étagères mélaminés

5 Étagères métalliques

RAR2PB3N-80198

RAR2PB3N-EDS-80198

LG 80 PF 45

872

793

721

7.56

RAR2PB3N-100198

RAR2PB3N-EDS-100198

LG 100 PF 45

937

852

774

7.91

RAR2PB3N-120198

RAR2PB3N-EDS-120198


LG 120 PF 45

1 088

989

899

9.69


**5 cases portes battantes**

RAR5CPB-40198


LG 40 PF 45

974

886

805

8.62


**10 cases portes battantes**

RAR10CPB-80198


LG 80 PF 45

1 752

1 592

1 448

15.55


**15 cases portes battantes**

RAR15CPB-120198


LG 120 PF 45

2 531

2 301

2 092

22.49


**5 cases sans porte**

RAR5CSP-40198


LG 40 PF 45

516

469

427

6.77


**10 cases sans porte**

RAR10CSP-80198


LG 80 PF 45

1 022

929

844

11.86


**15 cases sans porte**

RAR15CSP-120198

LG 120 PF 45

1 526











1 387

1 261

16.94

# Rangement **MULTI**

Démonté  
Tarifs (€)

	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé			ÉCO TAXE
			A	B	C	
<b>Vestiaire Ht 180</b>						
	<b>1 porte battante (serrure comprise)</b> RVEST-30180	LG 30 PF 50	502	456	415	5.23
	<b>2 portes battantes (serrures comprises)</b> RVEST2PB-60180	LG 60 PF 50	763	694	631	9.86
<b>Vestiaire Ht 198</b>						
	<b>1 porte battante (serrure comprise)</b> RVEST-30198	LG 30 PF 50	524	477	433	5.61
	<b>2 portes battantes (serrures comprises)</b> RVEST2PB-60198	LG 60 PF 50	787	715	650	10.55
<b>Réhausse Ht 40</b>						
	<b>sans porte</b> RRSP-8040 RRSP-10040 RRSP-12040	LG 80 PF 45 LG 100 PF 45 LG 120 PF 45	370 405 438	337 368 398	306 335 362	2.85 3.33 3.80
	<b>portes battantes</b> RR2PB-8040 RR2PB-10040 RR2PB-12040	LG 80 PF 45 LG 100 PF 45 LG 120 PF 45	415 447 486	378 407 442	343 370 401	3.80 4.56 5.32
	<b>portes coulissantes</b> RR2PC-12040	LG 120 PF 45	544	495	450	5.70
<b>Compléments</b>						
	OPS-TOP-ARM-80-25	Top LG 80 ép 25mm pour armoire PF 45	96	87	79	0.96
	OPS-TOP-ARM-100-25	Top LG 100 ép 25mm pour armoire PF 45	122	111	101	1.19
	OPS-TOP-ARM-120-25	Top LG 120 ép 25mm pour armoire PF 45	146	133	121	1.41
	OPS-ET-80-25	Etagère LG 80 ép 25mm pour armoire PF 45	96	87	79	0.96
	OPS-ET-100-25	Etagère LG 100 ép 25mm pour armoire PF 45	122	111	101	1.19
	OPS-ET-120-25	Etagère LG 120 ép 25mm pour armoire PF 45	146	133	121	1.41
	OPS-EDS-80	Etagère métallique dossiers suspendus L80	53	48	44	0.96
	OPS-EDS-100	Etagère métallique dossiers suspendus L100	60	54	49	1.19
	OPS-EDS-120	Etagère métallique dossiers suspendus L120	66	60	55	1.41

# KAZ

## Armoire à cases

### Top, socle, corps et étagères

En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m3), chant ép 2 mm.

### Porte battante


En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m3), chant ép 2 mm.  
Au choix : Bouton à encoche métal finition aluminium ou serrure à barillet.  
Charnière acier nickelé avec amortissement intégré, ouverture jusqu'à 110°.

### Porte boîte aux lettres

En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m3), chant ép 2 mm.  
Passage de 30 mm pour laisser passer des documents.  
Au choix : Bouton à encoche métal finition aluminium ou serrure à barillet.  
Charnière acier nickelé avec amortissement intégré, ouverture jusqu'à 110°.

### Options

- Serrure à code libre.
- Clé passe.
- Séparateur en acier.



#### Au choix :

- Bouton à encoche métal finition aluminium
- Serrure à barillet.


























Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Kaz sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

Références	Dimensions (cm)	Démonté Tarifs (€)			ÉCO TAXE	
		Mélaminé A	Mélaminé B	Mélaminé C		
<b>Cases sans porte hauteur 81</b>						
	<b>indépendant</b> R2CSP-4081	LG 40 PF 43	266	242	220	2.57
	<b>départ suivant</b> R2CSPDS-7881	LG 78,1 PF 43	481	437	398	4.82
	<b>intermédiaire</b> R2CSPI-3881	LG 38,1 PF 43	215	195	178	2.25
<b>Cases portes battantes hauteur 81</b>						
	<b>indépendant</b> R2CPB-4081	LG 40 PF 45	508	462	420	3.22
	<b>départ suivant</b> R2CPBDS-7881	LG 78,1 PF 45	915	832	757	6.11
	<b>intermédiaire</b> R2CPBI-3881	LG 38,1 PF 45	407	370	337	2.89
<b>Cases portes boîtes aux lettres hauteur 81</b>						
	<b>indépendant</b> R2CPBL-4081	LG 40 PF 45	508	462	420	3.22
	<b>départ suivant</b> R2CPBLDS-7881	LG 78,1 PF 45	921	837	761	6.11
	<b>intermédiaire</b> R2CPBLI-3881	LG 38,1 PF 45	413	375	341	2.89
<b>Cases sans porte hauteur 119</b>						
	<b>indépendant</b> R3CSP-40119	LG 40 PF 43	364	331	301	3.86
	<b>départ suivant</b> R3CSPDS-78119	LG 78,1 PF 43	667	606	551	7.40
	<b>intermédiaire</b> R3CSPI-38119	LG 38,1 PF 43	303	275	250	3.54

# Rangement **KAZ**

Démonté  
Tarifs (€)

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé			ÉCO TAXE	
		A	B	C		
<b>Cases portes battantes hauteur 119</b>						
  	<b>indépendant</b> R3CPB-40119	LG 40 PF 45	722	656	597	4.50
	<b>départ suivant</b> R3CPBDS-78119	LG 78,1 PF 45	1 318	1 198	1 089	8.68
	<b>intermédiaire</b> R3CPBI-38119	LG 38,1 PF 45	596	542	492	4.18
<b>Cases portes boîtes aux lettres hauteur 119</b>						
  	<b>indépendant</b> R3CPBL-40119	LG 40 PF 45	722	656	597	4.50
	<b>départ suivant</b> R3CPBLDS-78119	LG 78,1 PF 45	1 318	1 198	1 089	8.68
	<b>intermédiaire</b> R3CPBLI-38119	LG 38,1 PF 45	596	542	492	4.18
<b>Cases sans porte hauteur 157</b>						
  	<b>indépendant</b> R4CSP-40157	LG 40 PF 43	437	397	361	5.14
	<b>départ suivant</b> R4CSPDS-78157	LG 78,1 PF 43	791	719	654	9.97
	<b>intermédiaire</b> R4CSPI-38157	LG 38,1 PF 43	354	322	293	4.82
<b>Cases portes battantes hauteur 157</b>						
  	<b>indépendant</b> R4CPB-40157	LG 40 PF 45	879	799	726	5.79
	<b>départ suivant</b> R4CPBDS-78157	LG 78,1 PF 45	1 583	1 439	1 308	11.26
	<b>intermédiaire</b> R4CPBI-38157	LG 38,1 PF 45	704	640	582	5.47
<b>Cases portes boîtes aux lettres hauteur 157</b>						
  	<b>indépendant</b> R4CPBL-40157	LG 40 PF 45	879	799	726	5.79
	<b>départ suivant</b> R4CPBLDS-78157	LG 78,1 PF 45	1 583	1 439	1 308	11.26
	<b>intermédiaire</b> R4CPBLI-38157	LG 38,1 PF 45	704	640	582	5.47
<b>Cases sans porte hauteur 195</b>						
  	<b>indépendant</b> R5CSP-40195	LG 40 PF 43	491	446	406	6.43
	<b>départ suivant</b> R5CSPDS-78195	LG 78,1 PF 43	906	824	749	12.54
	<b>intermédiaire</b> R5CSPI-38195	LG 38,1 PF 43	415	378	343	6.11
<b>Cases portes battantes hauteur 195</b>						
  	<b>indépendant</b> R5CPB-40195	LG 40 PF 45	929	844	768	7.07
	<b>départ suivant</b> R5CPBDS-78195	LG 78,1 PF 45	1 668	1 516	1 379	13.82
	<b>intermédiaire</b> R5CPBI-38195	LG 38,1 PF 45	739	672	611	6.75
<b>Cases portes boîtes aux lettres hauteur 195</b>						
  	<b>indépendant</b> R5CPBL-40195	LG 40 PF 45	929	844	768	7.07
	<b>départ suivant</b> R5CPBLDS-78195	LG 78,1 PF 45	1 668	1 516	1 379	13.82
	<b>intermédiaire</b> R5CPBLI-38195	LG 38,1 PF 45	739	672	611	6.75
<b>Top de finition</b>						
	OPS-KAZ-TOP-40-25	Top de finition LG 40 PF 43 et ép 2,5mm	96	87	79	0.56
	OPS-KAZ-TOP-78-25	Top de finition LG 78,1 PF 43 et ép 2,5mm	122	111	101	1.08
	OPS-KAZ-TOP-116-25	Top de finition LG 116,2 PF 43 et ép 2,5mm	146	133	121	1.61
	OPS-KAZ-TOP-154-25	Top de finition LG 154,3 PF 43 et ép 2,5mm	167	152	138	2.14

# ROKE

## Armoire sur socle

### Top, socle, corps

En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m3), chant ép 2 mm.

### Étagère

En mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m3), chant ép 2 mm.  
Étagères réglage 3 positions.

### Piètement

- Tube rond Ø 40mm hauteur 140mm.
- Plinthe mélaminé ép 19mm

### Porte battante

En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m3), chant épaisseur 2 mm.  
Charnière acier nickelé avec amortissement intégré, ouverture jusqu'à 270°.  
Poignées carrées en métal.

### Porte coulissante

En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m3), chant ép 2 mm.  
Système de guidage sur des rails aluminium, poignées carrées en métal.

### Armoire 12 cases : Porte boîte aux lettres ou pleines

En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m3), chant ép 2 mm.  
Passage de 30 mm pour laisser passer des documents.  
Serrure batteuse Zamack nickelé.  
Charnière acier nickelé avec amortissement intégré, ouverture jusqu'à 110°.  
Porte étiquette.

### Présentoir escamotable

Tôle acier longueur 345mm, largeur 270mm ép 1 mm.



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.









Vous pouvez retrouver la gamme Roke sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

Démonté  
Tarifs (€)




	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé			ÉCO TAXE
			A	B	C	
<b>Armoire haute et basses</b>						
	<b>2 portes battantes avec serrure</b>					
	RAR2PB-SO-120180	LG 120 HT 180 PF 45 Socle hauteur 14 cm	1 287	1 170	1 064	17.66
	<b>2 portes coulissantes avec serrure</b>					
	RAR2PC-SO-12095	LG 120 HT 95 PF 45 Socle hauteur 14 cm	1 172	1 065	968	8.36
<b>Armoire 12 cases</b>						
	<b>portes pleines</b>					
	R-12C-PP-90180	LG 90 HT 180 PF 44 Socle hauteur 14 cm	1 843	1 676	1 523	14.03
	<b>sans porte</b>					
	R-12C-SP-90180	LG 90 HT 180 PF 44 Socle hauteur 14 cm	1 262	1 147	1 043	13.05
	<b>portes courrier</b>					
	R-12C-PC-90180	LG 90 HT 180 PF 44 Socle hauteur 14 cm	1 846	1 678	1 526	14.03
<b>Armoire à documentation avec présentoirs escamotables</b>						
	<b>5 cases</b>					
	RDOC-5C-32181	LG 32 HT 181 Pf 40	733	666	605	4.63
	<b>9 cases</b>					
	RDOC-9C-91110	LG 90,4 HT 112,8 PF 40	1 104	1 004	912	11.24
	<b>15 cases</b>					
	RDOC-15C-91181	LG 90,4 HT 181 PF 40	1 838	1 671	1 519	13.89

## OPTIONS RANGEMENTS

### LES SERRURES.

								
RÉFÉRENCES	OPS-SERP V	OPS-SER B	OPS-SER P	OPS-SER 3P	OPS-CLEPASSE	OPS-PASSSER57	OPS-SERCODEG-L	OPS-SERCODED-L
DESCRIPTION	Serrure pour porte verre	Serrure à barillet	Serrure poussoir pour porte coulissante	Serrure 3 points (A partir d'une hauteur de 160 cm)	Clé passe pour serrure à barillet	Clé passe pour serrure à code	Serrure à code libre gauche (charnière à gauche)	Serrure à code libre droite (charnière à droite)
							Compatible pour 1 battant	
<b>A</b>	<b>49</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>85</b>	<b>23</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	
<b>B</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>77</b>	<b>32</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	
<b>C</b>	<b>41</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>70</b>	<b>19</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	
ECOTAXE	0.06	0.06	0.06	0.10	0.02	0.02	0.08	
PHIL		●	●		●	●	●	
EVA		●	●		●	●	●	
MULTI	●	●	●	●	●	●	●	
KAZ			●		●	●	●	
ROKE					●	●	●	

### LES ACCESSOIRES.

			
RÉFÉRENCES	OPS-ETIQUETTE	OPS-SEP-19	OPS-SEP
DESCRIPTION	Porte étiquette plastique Lg 6 x 2 cm	Séparateur en acier pour étagère ép 19mm (Tous coloris du nuancier)	Séparateur en acier pour étagère ép 25mm (Tous coloris du nuancier)
<b>A</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>B</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>C</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
ECOTAXE	0.01	0.08	0.08
PHIL	●	●	
EVA	●	●	
MULTI	●		●
KAZ	●	●	
ROKE	●		●

### FORFAIT MONTAGE.

	A	B	C
FORF-SP	96	87	79
FORF-PB	127	116	105
FORF-PC	161	146	133
FORF-CASES	178	162	147

# ALBA *Nouveauté 2025*

## Vestiaire

### Structure

En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m3), chant ép 2 mm.

### Assise

- Traverses métalliques tube 30x30mm sous assise.

### Avec porte relevante, battantes ou une niche

- Bouton à encoche métal finition aluminium.
- Ferrure relevante
- Charnière acier nickelé avec amortissement intégré.
- ou Charnière acier nickelé avec amortissement intégré, ouverture jusqu'à 110°

### Sur pied métallique

- Tube carré acier 30 x 30 mm épaisseur 1,5 mm.
- Vérins en polyéthylène, permettent un réglage jusqu'à 15 mm pour corriger le dénivelé du sol.

### Sur plinthe

- Panneau de particules agglomérées haute densité (680 kg/m3) et classé non feu catégorie M3 revêtu de mélaminé ép 19mm
- Vérins pour socle en acier



### Références

### Dimensions (cm)

### Mélaminé ép 19mm

A B C

ÉCO  
TAXE

### Sur pied métallique Ht 10cm



#### Niches Ht 195cm

AL-55H195-PM LG 55 PF 60 HT 195

AL-60H195-PM LG 60 PF 60 HT 195

AL-70H195-PM LG 70 PF 60 HT 195

1 009 917 834 10.07

1 067 970 882 10.45

1 116 1 014 922 11.02

#### 1 porte relevable / Niche Ht 195cm

AL-55H195-IPR-PM LG 55 PF 60 HT 195

AL-60H195-IPR-PM LG 60 PF 60 HT 195

AL-70H195-IPR-PM LG 70 PF 60 HT 195

1 130 1 027 934 10.45

1 188 1 080 982 10.83

1 237 1 124 1 022 11.40

#### 2 portes battantes / Niche Ht 195cm

AL-55H195-2PB-PM LG 55 PF 60 HT 195

AL-60H195-2PB-PM LG 60 PF 60 HT 195

AL-70H195-2PB-PM LG 70 PF 60 HT 195

1 082 983 894 10.45

1 140 1 036 942 10.83

1 188 1 080 982 11.40

### Sur plinthe Ht 10cm



#### Niches Ht 195cm

AL-55H195-PL LG 55 PF 60 HT 195

AL-60H195-PL LG 60 PF 60 HT 195

AL-70H195-PL LG 70 PF 60 HT 195

883 803 730 10.07

941 856 778 10.45

990 900 818 11.02

#### 1 porte relevable / Niche Ht 195cm

AL-55H195-IPR-PL LG 55 PF 60 HT 195

AL-60H195-IPR-PL LG 60 PF 60 HT 195

AL-70H195-IPR-PL LG 70 PF 60 HT 195

1 004 913 830 10.45

1 062 966 878 10.83

1 111 1 010 918 11.40

#### 2 portes battantes / Niche Ht 195cm

AL-55H195-2PB-PL LG 55 PF 60 HT 195

AL-60H195-2PB-PL LG 60 PF 60 HT 195


AL-70H195-2PB-PL LG 70 PF 60 HT 195

956 869 790 10.45

1 014 922 838 10.83

1 062 966 878 11.40

### OPTIONS



#### PATÈRE

A 3 patères

73 66 60 0.10

B 1 barre de penderie

36 33 30 0.10

#### SERRURE

C Serrure à barillet  
(Pour porte battante et relevante)

15 13 12 0.04

D Serrure à code libre droite  
( Pour porte relevante)

87 79 72 0.06

E Serrure à morillon  
( Pour portes battantes)

29 26 24 0.04

#### Connectivité


F Prise 1 PC + 1 USB A + 1 USB C

186 169 154 0.13

#### Montage

G Livraison des vestiaires montés en usine

109 99 90





# ***Tables***

PHIL piétement fil page 58

EVA piétement V page 59

CARA 4 pieds carrés page 60

PACO 4 pieds ronds page 65

CLÉA piétement arche page 67

LORA 4 pieds central page 68

CAROL pied corolle page 69

POL Piétement à dégagement latéral page 71

COSMOS Plateau rabattable page 72

EZIO Table pliante page 74

Options tables page 75

# PHIL

## Piètement fil

### Plateau

En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Structure



2 traverses tube carré 30x30 mm.


### Piètement

Étiré Ø 10 mm cintré et platine ép 3mm.  
Patin de protection clipsable.

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.
- Goulotte simple, double ou vertèbre descente de câbles.
- Support UC réglable.



 Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

 Vous pouvez retrouver la gamme Phil sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

Tarifs (€)

Plan droit Ht 74	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 19 mm			ÉCO TAXE
			A	B	C	
	PHIL-8060	LG 80 PF 60	407	370	337	3.10
	PHIL-10060	LG 100 PF 60	427	388	353	3.38
	PHIL-12060	LG 120 PF 60	445	404	367	3.65
	PHIL-14060	LG 140 PF 60	459	417	379	3.93
	PHIL-8070	LG 80 PF 70	425	386	351	3.28
	PHIL-10070	LG 100 PF 70	447	407	370	3.61
	PHIL-12070	LG 120 PF 70	464	422	384	3.93
	PHIL-14070	LG 140 PF 70	479	436	396	4.26
	PHIL-8080	LG 80 PF 80	450	409	372	3.47
	PHIL-10080	LG 100 PF 80	472	429	390	3.84
	PHIL-12080	LG 120 PF 80	490	445	405	4.21
	PHIL-14080	LG 140 PF 80	507	461	419	4.58



# EVA

## Piètement V

### Plateau

En mélaminé ép 19 ou 25 mm, ainsi qu'en stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Structure


2 traverses tube carré 30x30 mm.

### Piètement

Tôle pliée ép 2 mm et platine ép 3 mm.  
Sur vérin avec réglage de 15mm.

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.
- Goulotte simple, double ou vertèbre descente de câbles.
- Support UC réglable.



Piètement tôle pliée



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Eva sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

### Plan droit Ht 74



Références Dimensions (cm)

EVA-10060	LG 100 PF 60
EVA-12060	LG 120 PF 60
EVA-14060	LG 140 PF 60
EVA-16060	LG 160 PF 60
EVA-18060	LG 180 PF 60
EVA-10070	LG 100 PF 70
EVA-12070	LG 120 PF 70
EVA-14070	LG 140 PF 70
EVA-16070	LG 160 PF 70
EVA-18070	LG 180 PF 70
EVA-10080	LG 100 PF 80
EVA-12080	LG 120 PF 80
EVA-14080	LG 140 PF 80
EVA-16080	LG 160 PF 80
EVA-18080	LG 180 PF 80

### Tarifs (€)

Mélaminé 19 mm			ÉCO TAXE	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
A	B	C		A	B	C		A	B	C
427	388	353	3.38	470	427	388	3.82	705	641	583
445	404	367	3.65	489	445	404	4.18	734	667	606
459	417	379	3.93	505	459	417	4.55	758	689	626
471	428	389	4.21	518	471	428	4.92	777	707	642
484	440	400	4.49	533	484	440	5.28	799	727	661
447	407	370	3.61	492	447	407	4.12	738	671	610
464	422	384	3.93	511	464	422	4.55	766	697	633
479	436	396	4.26	527	479	436	4.98	790	719	653
494	449	408	4.58	543	494	449	5.41	815	741	673
507	461	419	4.91	558	507	461	5.84	836	760	691
472	429	390	3.84	520	472	429	4.43	780	709	644
490	445	405	4.21	539	490	445	4.92	808	735	668
507	461	419	4.58	558	507	461	5.41	836	760	691
523	475	432	4.96	575	523	475	5.90	863	784	713
539	490	445	5.33	593	539	490	6.39	889	808	735

# CARA

## 4 pieds carrés

### Plateau

En mélaminé ép 19 ou 25mm, en stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Structure Ht 720mm

Cadre structurel porteur tube acier rectangle 40x20 mm.

### Structure Ht 900 et 1100mm


Traverse tube carré acier 30x30mm + cadre structurel.


### Piètement

Tube carré acier 30x30 mm.  
Disponible dans une quinzaine de coloris.  
Sur vérin avec réglage de 15 mm.

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.
- Goulotte simple ou vertèbre descente de câbles.
- Support UC réglable, roulettes ou voile de fond.








 Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

 Vous pouvez retrouver la gamme Cara sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.






# Table CARA

Tarifs (€)

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 19 mm			ÉCO TAXE	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm			
		A	B	C		A	B	C		A	B	C	
<b>Plateau droit Ht 72</b>													
	T4C-4040-HT72	LG 40 PF 40	183	166	151	0.70	211	191	174	1.27	316	287	261
	T4C-5040-HT72	LG 50 PF 40	192	175	159	0.88	221	201	183	1.42	332	302	274
	T4C-6040-HT72	LG 60 PF 40	196	179	162	1.02	226	205	187	1.56	339	308	280
	T4C-7040-HT72	LG 70 PF 40	200	182	166	1.16	230	209	190	1.71	346	314	286
	T4C-8040-HT72	LG 80 PF 40	203	185	168	1.29	233	212	193	1.85	350	318	289
	T4C-10040-HT72	LG 100 PF 40	216	197	179	1.73	249	226	206	2.29	373	339	308
	T4C-12040-HT72	LG 120 PF 40	253	230	209	2.15	291	265	241	2.73	437	397	361
	T4C-13040-HT72	LG 130 PF 40	265	241	219	2.31	305	277	252	2.85	458	416	378
	T4C-14040-HT72	LG 140 PF 40	281	256	233	2.45	324	294	267	3.00	485	441	401
	T4C-16040-HT72	LG 160 PF 40	316	287	261	2.60	363	330	300	3.15	545	495	450
T4C-18040-HT72	LG 180 PF 40	346	315	286	2.87	398	362	329	3.44	597	543	494	
T4C-20040-HT72	LG 200 PF 40	397	361	328	3.16	456	415	377	3.75	684	622	566	
	T4C-5050-HT72	LG 50 PF 50	196	179	162	1.02	226	205	187	1.56	339	308	280
	T4C-6050-HT72	LG 60 PF 50	203	185	168	1.29	233	212	193	1.85	350	318	289
	T4C-7050-HT72	LG 70 PF 50	211	192	174	1.58	243	221	201	2.15	364	331	301
	T4C-8050-HT72	LG 80 PF 50	215	195	178	1.80	247	225	204	2.25	371	337	306
	T4C-10050-HT72	LG 100 PF 50	235	214	194	2.31	270	246	223	2.85	405	368	335
	T4C-12050-HT72	LG 120 PF 50	257	234	213	2.32	296	269	245	2.86	444	404	367
	T4C-13050-HT72	LG 130 PF 50	271	246	224	2.75	311	283	257	3.29	467	425	386
	T4C-14050-HT72	LG 140 PF 50	293	267	242	2.88	337	307	279	3.36	506	460	418
	T4C-16050-HT72	LG 160 PF 50	322	293	267	3.02	371	337	306	3.60	556	506	460
	T4C-18050-HT72	LG 180 PF 50	354	322	293	3.31	407	370	337	3.87	611	556	505
T4C-20050-HT72	LG 200 PF 50	409	372	338	3.60	470	427	388	4.16	705	641	583	
	T4C-6060-HT72	LG 60 PF 60	216	197	179	1.44	249	226	206	2.00	373	339	308
	T4C-7060-HT72	LG 70 PF 60	223	203	184	1.73	256	233	212	2.29	385	350	318
	T4C-8060-HT72	LG 80 PF 60	231	210	191	1.98	266	241	219	2.34	398	362	329
	T4C-10060-HT72	LG 100 PF 60	236	215	195	2.31	272	247	225	2.86	407	370	337
	T4C-12060-HT72	LG 120 PF 60	246	223	203	2.41	282	257	233	2.93	424	385	350
	T4C-13060-HT72	LG 130 PF 60	275	250	227	2.75	316	287	261	3.29	474	431	392
	T4C-14060-HT72	LG 140 PF 60	285	259	236	2.87	328	298	271	3.44	492	447	407
	T4C-16060-HT72	LG 160 PF 60	336	305	277	3.16	386	351	319	3.73	579	527	479
	T4C-18060-HT72	LG 180 PF 60	390	355	322	3.45	449	408	371	4.02	673	612	556
	T4C-20060-HT72	LG 200 PF 60	450	409	372	3.76	517	470	428	4.31	776	705	641
	T4C-7070-HT72	LG 70 PF 70	231	210	191	1.87	266	241	219	2.44	398	362	329
	T4C-8070-HT72	LG 80 PF 70	236	215	195	2.07	272	247	225	2.52	407	370	337
	T4C-10070-HT72	LG 100 PF 70	247	224	204	2.31	284	258	235	2.85	426	387	352
	T4C-12070-HT72	LG 120 PF 70	265	241	219	2.43	305	277	252	2.97	458	416	378
	T4C-13070-HT72	LG 130 PF 70	293	267	242	2.87	337	307	279	3.44	506	460	418
	T4C-14070-HT72	LG 140 PF 70	303	275	250	3.02	348	316	288	3.60	522	474	431
	T4C-16070-HT72	LG 160 PF 70	353	321	292	3.31	406	369	335	3.87	609	554	503
	T4C-18070-HT72	LG 180 PF 70	405	368	335	3.60	465	423	385	4.16	698	635	577
	T4C-20070-HT72	LG 200 PF 70	464	422	384	3.91	534	486	441	4.45	801	728	662
		T4C-8080-HT72	LG 80 PF 80	236	215	195	2.16	272	247	225	2.70	407	370
T4C-10080-HT72		LG 100 PF 80	263	239	217	2.45	302	275	250	3.00	453	412	375
T4C-12080-HT72		LG 120 PF 80	275	250	227	2.52	316	287	261	3.06	474	431	392
T4C-13080-HT72		LG 130 PF 80	304	276	251	2.87	349	318	289	3.44	524	477	433
T4C-14080-HT72		LG 140 PF 80	311	282	257	3.16	357	325	295	3.73	536	487	443
T4C-16080-HT72		LG 160 PF 80	346	315	286	3.45	398	362	329	4.02	597	543	494
T4C-18080-HT72		LG 180 PF 80	411	374	340	3.89	473	430	391	4.44	710	645	586
T4C-20080-HT72		LG 200 PF 80	472	429	390	4.18	543	494	449	4.73	815	741	674






# Table CARA

Tarifs (€)

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 19 mm			ÉCO TAXE	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm			
		A	B	C		A	B	C		A	B	C	
<b>Plateau droit Ht 90</b>													
	T4C-4040-HT90	LG 40 PF 40	201	183	167	0.74	232	211	192	1.34	348	316	288
	T4C-5040-HT90	LG 50 PF 40	212	192	175	0.92	244	222	202	1.49	366	333	303
	T4C-6040-HT90	LG 60 PF 40	216	196	179	1.07	249	226	206	1.64	373	339	308
	T4C-7040-HT90	LG 70 PF 40	220	200	183	1.22	255	232	211	1.79	382	348	316
	T4C-8040-HT90	LG 80 PF 40	223	203	186	1.36	259	236	214	1.95	389	354	322
	T4C-10040-HT90	LG 100 PF 40	238	216	196	1.81	273	248	226	2.41	410	373	339
	T4C-12040-HT90	LG 120 PF 40	279	253	230	2.25	320	291	265	2.86	481	437	397
	T4C-13040-HT90	LG 130 PF 40	292	265	241	2.42	336	305	277	3.00	504	458	416
	T4C-14040-HT90	LG 140 PF 40	309	281	254	2.58	354	322	293	3.15	531	483	439
	T4C-16040-HT90	LG 160 PF 40	347	316	287	2.73	400	363	330	3.30	600	545	496
T4C-18040-HT90	LG 180 PF 40	381	346	314	3.02	436	397	361	3.61	655	595	541	
T4C-20040-HT90	LG 200 PF 40	436	397	362	3.32	504	458	416	3.93	755	687	624	
	T4C-5050-HT90	LG 50 PF 50	216	196	179	1.07	249	226	206	1.64	373	339	308
	T4C-6050-HT90	LG 60 PF 50	223	203	186	1.36	259	236	214	1.95	389	354	322
	T4C-7050-HT90	LG 70 PF 50	232	211	191	1.66	266	241	219	2.25	398	362	329
	T4C-8050-HT90	LG 80 PF 50	236	215	194	2.27	270	246	223	2.86	405	368	335
	T4C-10050-HT90	LG 100 PF 50	258	235	213	2.42	296	269	245	3.00	444	404	367
	T4C-12050-HT90	LG 120 PF 50	283	257	235	2.73	327	297	270	3.30	490	445	405
	T4C-13050-HT90	LG 130 PF 50	298	271	248	2.88	345	314	285	3.46	517	470	428
	T4C-14050-HT90	LG 140 PF 50	323	293	268	3.02	372	339	308	3.53	559	508	462
	T4C-16050-HT90	LG 160 PF 50	355	322	293	3.17	407	370	337	3.78	611	556	505
	T4C-18050-HT90	LG 180 PF 50	390	354	322	3.47	449	408	371	4.07	673	612	556
T4C-20050-HT90	LG 200 PF 50	450	409	370	3.78	514	468	425	4.37	771	701	638	
	T4C-6060-HT90	LG 60 PF 60	238	216	195	1.51	272	247	225	2.10	407	370	337
	T4C-7060-HT90	LG 70 PF 60	245	223	204	1.81	284	258	235	2.41	426	387	352
	T4C-8060-HT90	LG 80 PF 60	254	231	209	2.10	291	265	241	2.71	437	397	361
	T4C-10060-HT90	LG 100 PF 60	260	236	216	2.42	301	273	248	3.00	451	410	373
	T4C-12060-HT90	LG 120 PF 60	270	246	223	2.73	310	282	256	3.30	465	422	384
	T4C-13060-HT90	LG 130 PF 60	302	275	249	2.88	346	315	286	3.46	520	472	429
	T4C-14060-HT90	LG 140 PF 60	314	285	260	3.02	362	329	299	3.61	543	493	448
	T4C-16060-HT90	LG 160 PF 60	369	336	307	3.32	427	388	353	3.91	641	583	530
	T4C-18060-HT90	LG 180 PF 60	429	390	354	3.63	493	448	407	4.22	739	672	611
	T4C-20060-HT90	LG 200 PF 60	495	450	409	3.95	569	517	470	4.52	854	776	706
	T4C-7070-HT90	LG 70 PF 70	254	231	209	1.97	291	265	241	2.56	437	397	361
	T4C-8070-HT90	LG 80 PF 70	260	236	216	2.10	301	273	248	2.71	451	410	373
	T4C-10070-HT90	LG 100 PF 70	272	247	223	2.42	310	282	256	3.00	465	422	384
	T4C-12070-HT90	LG 120 PF 70	292	265	241	2.88	336	305	277	3.46	504	458	416
	T4C-13070-HT90	LG 130 PF 70	323	293	268	3.02	372	339	308	3.61	559	508	462
	T4C-14070-HT90	LG 140 PF 70	333	303	275	3.17	383	348	317	3.78	575	522	475
	T4C-16070-HT90	LG 160 PF 70	388	353	321	3.47	447	407	370	4.07	671	610	554
	T4C-18070-HT90	LG 180 PF 70	445	405	369	3.78	513	466	424	4.37	769	699	636
	T4C-20070-HT90	LG 200 PF 70	511	464	423	4.10	589	536	487	4.68	884	803	730
		T4C-8080-HT90	LG 80 PF 80	260	236	216	2.10	301	273	248	2.71	451	410
T4C-10080-HT90		LG 100 PF 80	289	263	238	2.58	331	301	274	3.15	497	452	411
T4C-12080-HT90		LG 120 PF 80	302	275	249	2.88	346	315	286	3.46	520	472	429
T4C-13080-HT90		LG 130 PF 80	334	304	276	3.02	385	350	318	3.61	577	524	477
T4C-14080-HT90		LG 140 PF 80	342	311	283	3.32	394	358	325	3.91	591	537	488
T4C-16080-HT90		LG 160 PF 80	381	346	314	3.63	436	397	361	4.22	655	595	541
T4C-18080-HT90		LG 180 PF 80	453	411	373	4.09	519	472	429	4.66	778	708	643
T4C-20080-HT90		LG 200 PF 80	520	472	429	4.39	597	542	493	4.96	895	814	740







# Table CARA

Tarifs (€)


Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 19 mm			ÉCO TAXE	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm			
		A	B	C		A	B	C		A	B	C	
<b>Plateau droit Ht 110</b>													
	T4C-4040-HT110	LG 40 PF 40	222	201	175	0.78	244	222	202	1.40	366	333	303
	T4C-5040-HT110	LG 50 PF 40	233	212	182	0.96	253	230	209	1.56	380	345	314
	T4C-6040-HT110	LG 60 PF 40	238	216	186	1.12	259	236	214	1.72	389	354	322
	T4C-7040-HT110	LG 70 PF 40	242	220	192	1.28	267	243	221	1.88	401	364	331
	T4C-8040-HT110	LG 80 PF 40	246	223	195	1.42	272	247	225	2.04	407	370	337
	T4C-10040-HT110	LG 100 PF 40	262	238	205	1.90	285	259	236	2.52	428	389	354
	T4C-12040-HT110	LG 120 PF 40	307	279	239	2.36	333	302	275	3.00	499	454	412
	T4C-13040-HT110	LG 130 PF 40	321	292	253	2.54	353	320	291	3.14	529	481	437
	T4C-14040-HT110	LG 140 PF 40	340	309	267	2.70	371	337	306	3.30	556	506	460
	T4C-16040-HT110	LG 160 PF 40	382	347	301	2.86	418	380	346	3.46	627	570	518
T4C-18040-HT110	LG 180 PF 40	419	381	328	3.16	456	415	377	3.78	684	622	566	
T4C-20040-HT110	LG 200 PF 40	480	436	378	3.48	527	479	435	4.12	790	718	653	
	T4C-5050-HT110	LG 50 PF 50	238	216	186	1.12	259	236	214	1.72	389	354	322
	T4C-6050-HT110	LG 60 PF 50	246	223	195	1.42	272	247	225	2.04	407	370	337
	T4C-7050-HT110	LG 70 PF 50	255	232	197	1.74	275	250	227	2.36	412	375	341
	T4C-8050-HT110	LG 80 PF 50	260	236	204	2.38	284	258	235	3.00	426	387	352
	T4C-10050-HT110	LG 100 PF 50	284	258	223	2.54	310	282	256	3.14	465	422	384
	T4C-12050-HT110	LG 120 PF 50	312	283	246	2.86	342	311	283	3.46	513	466	424
	T4C-13050-HT110	LG 130 PF 50	328	298	258	3.02	359	326	296	3.62	538	489	445
	T4C-14050-HT110	LG 140 PF 50	355	323	280	3.17	389	354	322	3.70	584	531	482
	T4C-16050-HT110	LG 160 PF 50	390	355	307	3.32	427	388	353	3.96	641	583	530
	T4C-18050-HT110	LG 180 PF 50	429	390	338	3.64	470	427	388	4.26	705	641	583
T4C-20050-HT110	LG 200 PF 50	495	450	386	3.96	537	488	444	4.58	806	733	666	
	T4C-6060-HT110	LG 60 PF 60	262	238	205	1.58	285	259	236	2.20	428	389	354
	T4C-7060-HT110	LG 70 PF 60	270	245	213	1.90	296	269	245	2.52	444	404	367
	T4C-8060-HT110	LG 80 PF 60	279	254	219	2.20	305	277	252	2.84	458	416	378
	T4C-10060-HT110	LG 100 PF 60	286	260	224	2.54	311	283	257	3.14	467	425	386
	T4C-12060-HT110	LG 120 PF 60	297	270	234	2.86	325	296	269	3.46	488	443	403
	T4C-13060-HT110	LG 130 PF 60	332	302	260	3.02	362	329	299	3.62	543	493	448
	T4C-14060-HT110	LG 140 PF 60	345	314	271	3.16	377	343	312	3.78	565	514	467
	T4C-16060-HT110	LG 160 PF 60	406	369	320	3.48	446	405	368	4.10	668	608	552
	T4C-18060-HT110	LG 180 PF 60	472	429	372	3.80	517	470	428	4.42	776	705	641
	T4C-20060-HT110	LG 200 PF 60	544	495	428	4.14	595	541	492	4.74	893	812	738
	T4C-7070-HT110	LG 70 PF 70	279	254	219	2.06	305	277	252	2.68	458	416	378
	T4C-8070-HT110	LG 80 PF 70	286	260	224	2.20	311	283	257	2.84	467	425	386
	T4C-10070-HT110	LG 100 PF 70	299	272	235	2.54	327	297	270	3.14	490	445	405
	T4C-12070-HT110	LG 120 PF 70	321	292	253	3.02	353	320	291	3.62	529	481	437
	T4C-13070-HT110	LG 130 PF 70	355	323	280	3.16	389	354	322	3.78	584	531	482
	T4C-14070-HT110	LG 140 PF 70	366	333	290	3.32	403	366	333	3.96	604	549	499
	T4C-16070-HT110	LG 160 PF 70	427	388	337	3.64	469	426	387	4.26	703	639	581
	T4C-18070-HT110	LG 180 PF 70	490	445	384	3.96	534	486	441	4.58	801	728	662
	T4C-20070-HT110	LG 200 PF 70	562	511	444	4.30	618	562	511	4.90	927	843	766
		T4C-8080-HT110	LG 80 PF 80	286	260	224	2.20	311	283	257	2.84	467	425
T4C-10080-HT110		LG 100 PF 80	318	289	249	2.70	346	315	286	3.30	520	472	429
T4C-12080-HT110		LG 120 PF 80	332	302	260	3.02	362	329	299	3.62	543	493	448
T4C-13080-HT110		LG 130 PF 80	368	334	291	3.16	404	368	334	3.78	607	551	501
T4C-14080-HT110		LG 140 PF 80	376	342	295	3.48	411	373	339	4.10	616	560	509
T4C-16080-HT110		LG 160 PF 80	419	381	328	3.80	456	415	377	4.42	684	622	566
T4C-18080-HT110		LG 180 PF 80	498	453	390	4.28	543	494	449	4.88	815	741	674
T4C-20080-HT110		LG 200 PF 80	572	520	449	4.60	624	567	516	5.20	936	851	774

# Table CARA

Tarifs (€)

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 19 mm			ÉCO TAXE	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm				
		A	B	C		A	B	C		A	B	C		
<b>Plateau multi formes piétement Ht 72</b>														
<b>1/2 rond</b>														
	T4C1/2R-120	LG 120 PF 60	301	274	249	2.16	346	315	286	2.75	520	472	429	
	T4C1/2R-140	LG 140 PF 70	376	341	310	2.87	432	393	357	3.44	648	589	535	
	T4C1/2R-160	LG 160 PF 80	450	409	372	3.74	517	470	428	4.31	776	705	641	
<b>1/4 Rond</b>														
	T4C1/4R-60	PF 60	239	217	197	0.57	275	250	227	1.14	412	375	341	
	T4C1/4R-70	PF 70	247	224	204	0.72	284	258	235	1.27	426	387	352	
	T4C1/4R-80	PF 80	256	233	212	0.87	295	268	243	1.42	442	402	365	
<b>Rond</b>														
	T4CR-120	Ø 120	390	355	322	2.16	449	408	371	2.73				
	T4CR-140	Ø 140	410	373	339	2.87	472	429	390	3.44				
	T4CR-160	Ø 160	479	436	396	3.74	551	501	455	4.31				
	T4CR-180	Ø 180	Sur devis				4.75				687	624	568	5.31
<b>Trapèze</b>														
	T4CT-12060	LG 120 x 60 x 60	267	242	220	1.88	307	279	254	2.43	460	418	380	
	T4CT-14070	LG 140 x 70 x 70	309	281	256	2.60	356	323	294	3.15	533	485	441	
	T4CT-16080	LG 160 x 80 x 80	373	339	308	3.31	429	390	354	3.87	643	585	532	
<b>Oblong</b>														
	T4CO-16080	LG 160 PF 80	496	451	410	6.04	571	519	472	6.61	856	778	708	
	T4CO-18090	LG 180 PF 90	608	553	502	6.76	699	635	578	7.31	1 048	953	866	
<b>Galbé centré</b>														
	T4CGC-14065	LG 140 PF 65	395	360	327	3.02	455	413	376	3.59	682	620	564	
	T4CGC-14075	LG 140 PF 75	455	414	376	3.89	523	476	433	4.44	785	714	649	
	T4CGC-14085	LG 140 PF 85	496	451	410	4.46	571	519	472	5.03	856	778	708	

## Table 2 niveaux Ht 72

<b>Plateau inférieur hauteur 15 fixe</b>													
	T4C-40402P15-HT72	LG 40 PF 40	315	286	260	1.29	362	329	299	2.32	543	493	448
	T4C-50502P15-HT72	LG 50 PF 50	333	303	275	1.86	383	348	317	3.35	575	522	475
	T4C-120402P15-HT72	LG 120 PF 40	429	390	354	3.86	493	448	407	6.95	739	672	611
	T4C-120602P15-HT72	LG 120 PF 60	438	398	362	4.68	504	458	416	8.42	755	687	624
	T4C-120702P15-HT72	LG 120 PF 70	451	410	373	4.92	519	472	429	8.86	778	708	643
	T4C-140402P15-HT72	LG 140 PF 40	478	434	395	4.39	549	499	454	7.90	824	749	681
	T4C-140602P15-HT72	LG 140 PF 60	484	440	400	5.17	557	506	460	9.30	836	760	691
	T4C-140702P15-HT72	LG 140 PF 70	496	451	410	5.41	571	519	472	9.74	856	778	708
<b>Plateau inférieur hauteur 35 fixe</b>													
	T4C-40402P35-HT72	LG 40 PF 40	315	286	260	1.29	362	329	299	2.32	543	493	448
	T4C-50502P35-HT72	LG 50 PF 50	333	303	275	1.86	383	348	317	3.35	575	522	475
	T4C-120402P35-HT72	LG 120 PF 40	429	390	354	3.86	493	448	407	6.95	739	672	611
	T4C-120602P35-HT72	LG 120 PF 60	438	398	362	4.68	504	458	416	8.42	755	687	624
	T4C-120702P35-HT72	LG 120 PF 70	451	410	373	4.92	519	472	429	8.86	778	708	643
	T4C-140402P35-HT72	LG 140 PF 40	478	434	395	4.39	549	499	454	7.90	824	749	681
	T4C-140602P35-HT72	LG 140 PF 60	484	440	400	5.17	557	506	460	9.30	836	760	691
	T4C-140702P35-HT72	LG 140 PF 70	496	451	410	5.41	571	519	472	9.74	856	778	708

# PACO

## 4 pieds ronds

### Plateau

En mélaminé ép 19 ou 25 mm, en stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Structure



Cadre structurel porteur tube acier rectangle 40x20 mm.

### Piètement

Tube rond acier Ø40 mm.  
Sur vérin avec réglage de 15 mm.

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.
- Goulotte simple ou vertèbre descente de câbles.
- Support UC réglable, roulettes ou voile de fond.



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.






Vous pouvez retrouver la gamme Paco sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

### Tarifs (€)

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 19 mm			Mélaminé 25 mm			Stratifié 25 mm						
		A	B	C	ÉCO TAXE	A	B	C	ÉCO TAXE	A	B	C		
<b>Plateau multi forme Ht 72</b>														
<b>1/2 Rond</b>														
	T4RI/2R-120	LG 120 PF 60	341	310	282	2.16	392	357	324	2.75	588	535	486	
	T4RI/2R-140	LG 140 PF 70	422	384	349	2.87	485	441	401	3.44	728	662	602	
	T4RI/2R-160	LG 160 PF 80	508	462	420	3.74	585	531	483	4.31	877	797	725	
<b>1/4 Rond</b>														
	T4RI/4R-60	PF 60	271	246	224	0.57	311	283	257	1.14	467	425	386	
	T4RI/4R-70	PF 70	280	255	231	0.72	322	293	266	1.27	483	439	399	
	T4RI/4R-80	PF 80	291	264	240	0.87	334	304	276	1.42	501	456	414	
<b>Rond</b>														
	T4RR-120	Ø 120	433	393	358	2.16	498	452	411	2.73				
	T4RR-140	Ø 140	507	461	419	2.87	583	530	482	3.44				
	T4RR-160	Ø 160	581	528	480	3.74	668	608	552	4.31				
	T4RR-180	Ø 180	Sur devis			Sur devis								
<b>Trapeze</b>														
	T4RT-12060	LG 120 x 60 x 60	303	275	250	1.88	348	316	288	2.43	522	474	431	
	T4RT-14070	LG 140 x 70 x 70	348	316	287	2.60	400	363	330	3.15	600	545	496	
	T4RT-16080	LG 160 x 80 x 80	423	385	350	3.31	487	443	402	3.87	730	664	604	
<b>Oblong</b>														
	T4RO-16080	LG 160 PF 80	561	510	464	6.04	646	587	534	6.61	968	880	800	
	T4RO-18090	LG 180 PF 90	645	586	533	6.76	742	674	613	7.31	1113	1011	919	
<b>Galbé centré</b>														
	T4RGC-14065	LG 140 PF 65 HT 72	450	409	372	3.02	517	470	428	3.59	776	705	641	
	T4RGC-14075	LG 140 PF 75 HT 72	518	471	428	3.89	595	541	492	4.44	893	812	738	
	T4RGC-14085	LG 140 PF 85 HT 72	565	514	467	4.46	650	591	537	5.03	975	887	806	

# Table PACO

Tarifs (€)

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 19 mm			ÉCO TAXE	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm			
		A	B	C		A	B	C		A	B	C	
<b>Plateau droit Ht 72</b>													
	T4R-4040	LG 40 PF 40	207	188	171	0.72	238	216	197	1.27	357	325	295
	T4R-5040	LG 50 PF 40	216	197	179	0.87	249	226	206	1.42	373	339	308
	T4R-6040	LG 60 PF 40	223	203	184	1.01	256	233	212	1.57	385	350	318
	T4R-7040	LG 70 PF 40	228	208	189	1.16	262	239	217	1.71	394	358	325
	T4R-8040	LG 80 PF 40	234	212	193	1.29	269	244	222	1.86	403	366	333
	T4R-10040	LG 100 PF 40	249	227	206	1.73	287	261	237	2.29	430	391	356
	T4R-12040	LG 120 PF 40	287	261	237	2.16	330	300	272	2.73	494	450	409
	T4R-13040	LG 130 PF 40	303	275	250	2.30	348	316	288	2.86	522	474	431
	T4R-14040	LG 140 PF 40	325	296	269	2.45	374	340	309	3.00	561	510	464
	T4R-16040	LG 160 PF 40	357	325	295	2.60	411	373	339	3.15	616	560	509
T4R-18040	LG 180 PF 40	390	355	322	2.87	449	408	371	3.44	673	612	556	
T4R-20040	LG 200 PF 40	450	409	372	3.15	517	470	428	3.74	776	705	641	
	T4R-5050	LG 50 PF 50	223	203	184	1.01	256	233	212	1.57	385	350	318
	T4R-6050	LG 60 PF 50	234	212	193	1.29	269	244	222	1.86	403	366	333
	T4R-7050	LG 70 PF 50	238	216	196	1.58	273	248	226	2.14	410	373	339
	T4R-8050	LG 80 PF 50	246	223	203	2.17	282	257	233	2.73	424	385	350
	T4R-10050	LG 100 PF 50	264	240	218	2.30	304	276	251	2.86	456	414	376
	T4R-12050	LG 120 PF 50	291	264	240	2.60	334	304	276	3.14	501	456	414
	T4R-13050	LG 130 PF 50	312	284	258	2.75	359	326	296	3.28	538	489	445
	T4R-14050	LG 140 PF 50	329	299	272	2.88	378	344	313	3.36	568	516	469
	T4R-16050	LG 160 PF 50	364	331	301	3.02	418	380	346	3.61	627	570	518
	T4R-18050	LG 180 PF 50	397	361	328	3.30	456	415	377	3.87	684	622	566
T4R-20050	LG 200 PF 50	458	416	378	3.61	527	479	435	4.16	790	718	653	
	T4R-6060	LG 60 PF 60	235	214	194	1.44	270	246	223	2.01	405	368	335
	T4R-7060	LG 70 PF 60	238	216	196	1.73	273	248	226	2.29	410	373	339
	T4R-8060	LG 80 PF 60	246	223	203	2.01	282	257	233	2.58	424	385	350
	T4R-10060	LG 100 PF 60	257	234	213	2.30	296	269	245	2.86	444	404	367
	T4R-12060	LG 120 PF 60	257	234	213	2.60	296	269	245	3.15	444	404	367
	T4R-13060	LG 130 PF 60	309	281	256	2.75	356	323	294	3.28	533	485	441
	T4R-14060	LG 140 PF 60	336	305	277	2.87	386	351	319	3.44	579	527	479
	T4R-16060	LG 160 PF 60	384	349	317	3.17	441	401	365	3.72	662	601	547
	T4R-18060	LG 180 PF 60	438	398	362	3.46	504	458	416	4.02	755	687	624
	T4R-20060	LG 200 PF 60	504	458	417	3.77	580	527	479	4.31	870	791	719
	T4R-7070	LG 70 PF 70	246	223	203	1.86	282	257	233	2.43	424	385	350
	T4R-8070	LG 80 PF 70	249	227	206	2.01	287	261	237	2.58	430	391	356
	T4R-10070	LG 100 PF 70	279	253	230	2.30	320	291	265	2.86	481	437	397
	T4R-12070	LG 120 PF 70	315	286	260	2.75	362	329	299	3.28	543	493	448
	T4R-13070	LG 130 PF 70	329	299	272	2.87	378	344	313	3.44	568	516	469
	T4R-14070	LG 140 PF 70	329	299	272	3.02	378	344	313	3.61	568	516	469
	T4R-16070	LG 160 PF 70	397	361	328	3.30	456	415	377	3.87	684	622	566
	T4R-18070	LG 180 PF 70	458	416	378	3.61	527	479	435	4.16	790	718	653
	T4R-20070	LG 200 PF 70	524	477	433	3.90	603	548	498	4.46	904	822	747
		T4R-8080	LG 80 PF 80	255	232	211	2.01	293	266	242	2.58	440	400
T4R-10080		LG 100 PF 80	297	270	246	2.45	342	311	283	3.00	513	466	424
T4R-12080		LG 120 PF 80	321	292	265	2.74	369	336	305	3.30	554	504	458
T4R-13080		LG 130 PF 80	345	314	285	2.87	397	361	328	3.44	595	541	492
T4R-14080		LG 140 PF 80	352	320	291	3.17	404	368	334	3.72	607	551	501
T4R-16080		LG 160 PF 80	391	356	324	3.46	450	409	372	4.02	675	614	558
T4R-18080		LG 180 PF 80	464	422	384	3.89	534	486	441	4.44	801	728	662
T4R-20080		LG 200 PF 80	537	489	444	4.18	618	562	511	4.73	927	843	766

# CLÉA

## Piètement arche

### Plateau

En mélaminé et stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Structure

- Traverses sous plateau tube 25x25 mm et étiré Ø10mm permettant la stabilité et l'équerrage.
- Piètement forme arche, tube carré 50x50 mm, sur vérin réglable jusqu'à 15 mm.

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.
- Sur roulettes à freins.
- Goulottes simple, double ou descente de câbles verticale aimantée.
- Voile de fond et support UC réglable.



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Cléa sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

### Tarifs (€)

#### Plateau droit

#### Références

#### Dimensions (cm)

Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
A	B	C		A	B	C
508	462	420	4.80	762	693	630
537	489	444	5.07	806	733	666
539	490	445	5.53	808	735	668
577	525	477	5.94	866	787	716
606	551	501	6.31	910	827	752
630	573	521	6.81	946	860	781
520	473	430	5.19	780	709	645
548	498	453	5.46	822	747	679
565	514	467	5.92	848	771	701
588	534	486	6.33	882	802	729
614	559	508	6.70	922	838	762
640	581	529	7.20	959	872	793


#### hauteur 72

TAR-8060-HT72	LG 80 PF 60
TAR-10060-HT72	LG 100 PF 60
TAR-12060-HT72	LG 120 PF 60
TAR-14060-HT72	LG 140 PF 60
TAR-16060-HT72	LG 160 PF 60
TAR-18060-HT72	LG 180 PF 60
TAR-8080-HT72	LG 80 PF 80
TAR-10080-HT72	LG 100 PF 80
TAR-12080-HT72	LG 120 PF 80
TAR-14080-HT72	LG 140 PF 80
TAR-16080-HT72	LG 160 PF 80
TAR-18080-HT72	LG 180 PF 80



#### hauteur 110

TAR-8060-HT110	LG 80 PF 60
TAR-10060-HT110	LG 100 PF 60
TAR-12060-HT110	LG 120 PF 60
TAR-14060-HT110	LG 140 PF 60
TAR-16060-HT110	LG 160 PF 60
TAR-18060-HT110	LG 180 PF 60
TAR-8080-HT110	LG 80 PF 80
TAR-10080-HT110	LG 100 PF 80
TAR-12080-HT110	LG 120 PF 80
TAR-14080-HT110	LG 140 PF 80
TAR-16080-HT110	LG 160 PF 80
TAR-18080-HT110	LG 180 PF 80



587	533	485	6.40	880	800	727
616	560	509	6.67	924	840	763
617	561	510	7.13	926	841	765
665	604	549	7.54	997	907	824
697	633	576	7.91	1045	950	864
722	656	597	8.41	1083	984	895
597	543	494	6.79	896	814	740
630	573	521	7.06	946	860	781
649	590	536	7.52	973	885	804
677	615	559	7.93	1015	923	839
706	642	583	8.30	1059	963	875
735	668	608	8.80	1103	1003	911

# LORA

## Piètement central

### Plateau

En mélaminé ép 19 et 25mm ou stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Piètement

Piètement métallique tube carré 50x50 mm  
Incliné de 20° pour les tables hauteur 450 mm.  
Incliné de 15° pour les tables hauteur 740 mm.  
Vérin de réglage jusqu'à 15 mm

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.
- Descente de câbles verticale aimantée.



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Lora sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

### Tarifs (€)

	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 19 mm			ÉCO TAXE	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
			A	B	C		A	B	C		A	B	C
<b>Hauteur 45</b>													
	LORA-6045	Ø60	403	366	333	1.47	474	431	392	1.67	711	646	587
	LORA-8045	Ø80	429	390	355	1.98	505	459	417	2.35	757	688	626
<b>Hauteur 74</b>													
	LORA-8074	Ø80	455	414	376	2.61	536	487	443	2.98	804	731	664
	LORA-10074	Ø100	461	419	381	3.27	542	493	448	3.84	813	739	672
	LORA-12074	Ø120	480	436	396	4.07	564	513	466	4.90	846	770	700
	LORA-14074	Ø140	503	457	416	5.02	592	538	489	6.15			
	LORA-16074	Ø160	527	479	436	6.47	620	564	513	7.95			
	LORA-18074	Ø180	Sur devis			7.71	Sur devis			9.58			

# CAROL

## Piètement central

### Plateau

En mélaminé 19 et 25 mm ou stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Structure

Fût tube rond Ø 80 mm avec platine de fixation ép 3 mm.  
 - Embase corolle carrée 410 x 410 ou 560 x 560 mm ép 10 mm.  
 - Embase ronde Ø 450 ou 600 mm, ép 10 mm.

### Structure réglable en hauteur

Réglable en hauteur de 641 à 1026mm par simple pression.  
 Disponible en gris alu.

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.  
 - Angles arrondis.  
 - Vertèbre descente de câbles.

Table hauteur 450mm



Table hauteur 720mm




Table hauteur 1100mm, plateau forme oblongue



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Carol sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

### Tarifs (€)

	Références	Dimensions (cm)	Tarifs (€)										
			Mélaminé 19 mm			ÉCO TAXE	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
			A	B	C		A	B	C		A	B	C
<b>Hauteur 45</b>	<b>Plateau carré</b>												
	TPCCC-6060-HT45	LG 60 PF 60 - 1 corolle 41x41	429	390	354	3.38	504	458	417	3.93	756	688	625
	TPCCC-8080-HT45	LG 80 PF 80 - 1 corolle 56x56	456	414	377	3.89	536	487	443	4.44	804	731	665
<b>Hauteur 72</b>	<b>Plateau rond</b>												
	TPCCR-60-HT45	Ø60 - 1 corolle Ø45	504	458	417	2.87	593	539	490	3.45	890	809	735
	TPCCR-80-HT45	Ø80 - 1 corolle Ø60	537	488	444	3.61	632	574	522	4.16	948	861	783
<b>Hauteur 72</b>	<b>Plateau carré</b>												
	TPCCC-6060-HT72	LG 60 PF 60 - 1 corolle 41x41	441	401	365	3.61	519	472	429	4.16	778	708	643
	TPCCC-8080-HT72	LG 80 PF 80 - 1 corolle 56x56	486	442	402	4.18	572	520	473	4.73	858	780	709
	<b>Plateau rectangle</b>												
	TPCCC-12060-HT72	LG 120 PF 60 - 1 corolle 56x56	487	443	403	4.33	573	521	474	4.88	860	782	711
	TPCCC-14060-HT72	LG 140 PF 60 - 2 corolles 41x41	737	670	609	4.60	867	788	716	5.18	1300	1182	1074
	TPCCC-14070-HT72	LG 140 PF 70 - 2 corolles 56x56	794	722	656	4.75	934	849	772	5.31	1401	1274	1158
	TPCCC-16070-HT72	LG 160 PF 70 - 2 corolles 56x56	848	771	701	5.04	998	907	825	5.60	1497	1361	1237
	TPCCC-16080-HT72	LG 160 PF 80 - 2 corolles 56x56	856	778	708	5.19	1007	916	832	5.75	1511	1374	1249
	TPCCC-18080-HT72	LG 180 PF 80 - 2 corolles 56x56	864	786	714	5.47	1017	924	840	6.02	1525	1386	1260

# Table **CAROL**

Tarifs (€)

## Références

## Dimensions (cm)

### Plateau rond



TPCCRR-60-HT72	Ø60 - 1 corolle Ø45
TPCCRR-80-HT72	Ø80 - 1 corolle Ø60
TPCCRR-100-HT72	Ø100 - 1 corolle Ø60
TPCCRR-120-HT72	Ø120 - 1 corolle Ø60

### Plateau oblong



TPCCRO-12060-HT72	LG 120 PF 60 - 1 corolle Ø60
TPCCRO-14060-HT72	LG 140 PF 60 - 2 corolles Ø45
TPCCRO-14070-HT72	LG 140 PF 70 - 2 corolles Ø60
TPCCRO-16070-HT72	LG 160 PF 70 - 2 corolles Ø60
TPCCRO-16080-HT72	LG 160 PF 80 - 2 corolles Ø60
TPCCRO-18080-HT72	LG 180 PF 80 - 2 corolles Ø60


## Hauteur 110

### Plateau carré



TPCCC-6060-HT110	LG 60 PF 60 - 1 corolle 41x41
TPCCC-8080-HT110	LG 80 PF 80 - 1 corolle 56x56

### Plateau rectangle



TPCCC-12060-HT110	LG 120 PF 60 - 1 corolle 56x56
TPCCC-14060-HT110	LG 140 PF 60 - 2 corolles 41x41
TPCCC-14070-HT110	LG 140 PF 70 - 2 corolles 56x56
TPCCC-16070-HT110	LG 160 PF 70 - 2 corolles 56x56
TPCCC-16080-HT110	LG 160 PF 80 - 2 corolles 56x56
TPCCC-18080-HT110	LG 180 PF 80 - 2 corolles 56x56

### Plateau rond



TPCCRR-60-HT110	Ø60 - 1 corolle Ø45	576	524	476	4.89	678	616	560	5.44	1017	925	841
TPCCRR-80-HT110	Ø80 - 1 corolle Ø60	627	570	518	5.19	738	671	610	5.74	1107	1006	915
TPCCRR-100-HT110	Ø100 - 1 corolle Ø60	634	576	524	5.49	746	678	616	6.03	1119	1017	925
TPCCRR-120-HT110	Ø120 - 1 corolle Ø60	660	600	545	5.78	776	706	642	6.33	1165	1059	962

### Plateau oblong



TPCCRO-12060-HT110	LG 120 PF 60 - 1 corolle Ø60	590	536	488	8.00	694	631	574	8.55	1041	946	860
TPCCRO-14060-HT110	LG 140 PF 60 - 2 corolles Ø45	890	809	736	8.27	1047	952	865	8.82	1571	1428	1298
TPCCRO-14070-HT110	LG 140 PF 70 - 2 corolles Ø60	962	875	795	8.43	1132	1029	936	8.98	1698	1544	1403
TPCCRO-16070-HT110	LG 160 PF 70 - 2 corolles Ø60	1024	931	846	8.73	1205	1095	996	9.28	1807	1643	1494
TPCCRO-16080-HT110	LG 160 PF 80 - 2 corolles Ø60	1037	942	857	8.87	1220	1109	1008	9.42	1829	1663	1512
TPCCRO-18080-HT110	LG 180 PF 80 - 2 corolles Ø60	1045	950	863	9.14	1229	1117	1016	9.69	1843	1676	1523

## Hauteur réglable de 64,1 à 102,6 cm

### Plateau rond



TPCCRRR-60	Ø60 - 1 corolle Ø45	660	600	545	3.61	776	706	642	4.16	1165	1059	962
TPCCRRR-80	Ø80 - 1 corolle Ø60	720	654	595	4.32	847	770	700	4.89	1270	1155	1050
TPCCRRR-100	Ø100 - 1 corolle Ø60	763	693	630	5.05	897	816	741	5.60	1346	1223	1112

Mélaminé 19 mm			ÉCO TAXE	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
A	B	C		A	B	C		A	B	C
522	475	432	3.61	614	559	508	4.16	922	838	762
570	518	471	4.33	670	609	554	4.88	1005	914	831
576	524	476	5.04	678	616	560	5.60	1017	925	841
600	546	496	5.32	706	642	583	5.89	1059	963	875

536	487	443	4.33	630	573	521	4.88	946	860	781
809	735	668	4.60	952	865	786	5.18	1427	1298	1180
874	795	722	4.75	1028	935	850	5.31	1543	1402	1275
932	847	770	5.04	1096	997	906	5.60	1644	1495	1359
943	857	779	5.19	1109	1009	917	5.75	1664	1513	1375
950	863	785	5.47	1117	1016	923	6.02	1676	1524	1385

486	442	402	4.89	572	520	473	5.44	858	780	709
535	486	442	5.19	629	572	520	5.74	944	858	780

536	487	443	8.00	630	573	521	8.55	946	860	781
809	735	668	8.27	952	865	786	8.82	1427	1298	1180
874	795	722	8.43	1028	935	850	8.98	1543	1402	1275
932	847	770	8.73	1096	997	906	9.28	1644	1495	1359
943	857	779	8.87	1109	1009	917	9.42	1664	1513	1375
950	863	785	9.14	1117	1016	923	9.69	1676	1524	1385

## Piètement à dégagement latéral

### Plateau

En mélaminé ou stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Structure


Tube acier oblong 60x30 mm et tube carré 30x30 mm fixés sur les piétements et le plateau.

### Piètement

Montant et embase tube oblong 60x30 mm. Vérin de réglage jusqu'à 15 mm

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access, obturateurs et goulotte.
- Enjoliveur, vertèbre descente, support UC réglable et angles arrondis.
- Voile de fond mélaminé



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Pol sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

### Tarifs (€)

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
		A	B	C		A	B	C
<b>Plateau droit Ht 72</b>								
<b>Rectangle</b>								
TDL-8060	LG 80 PF 60	429	390	354	3.02	643	585	531
TDL-12060	LG 120 PF 60	449	408	371	3.89	673	612	556
TDL-14060	LG 140 PF 60	471	428	389	4.33	707	642	584
TDL-16060	LG 160 PF 60	495	450	409	4.75	742	675	614
TDL-18060	LG 180 PF 60	518	471	428	5.19	776	706	642
TDL-8070	LG 80 PF 70	434	395	359	3.17	651	592	538
TDL-12070	LG 120 PF 70	455	414	376	4.03	683	621	564
TDL-14070	LG 140 PF 70	480	437	397	4.46	721	655	596
TDL-16070	LG 160 PF 70	503	457	416	4.90	754	686	624
TDL-18070	LG 180 PF 70	533	485	441	5.32	800	727	661
TDL-8080	LG 80 PF 80	470	427	388	3.31	705	641	582
TDL-12080	LG 120 PF 80	494	449	408	4.18	741	673	612
TDL-14080	LG 140 PF 80	519	472	429	4.60	778	708	643
TDL-16080	LG 160 PF 80	544	495	450	5.04	816	742	675
TDL-18080	LG 180 PF 80	573	521	474	5.47	860	782	711
<b>Galbé gauche</b>								
TDLGG-14065	LG 140 PF 65	557	507	461	4.46	836	760	691
TDLGG-14075	LG 140 PF 75	576	524	476	4.60	864	785	714
TDLGG-14085	LG 140 PF 85	633	575	523	4.75	950	863	785
<b>Galbé droite</b>								
TDLGD-14065	LG 140 PF 65	557	507	461	4.46	836	760	691
TDLGD-14075	LG 140 PF 75	576	524	476	4.60	864	785	714
TDLGD-14085	LG 140 PF 85	633	575	523	4.75	950	863	785
<b>Galbé centré</b>								
TDLGC-14065	LG 140 PF 65	557	507	461	4.46	836	760	691
TDLGC-14075	LG 140 PF 75	576	524	476	4.60	864	785	714
TDLGC-14085	LG 140 PF 85	633	575	523	4.75	950	863	785
<b>Extension Ht 72</b>								
<b>1/2 ronde</b>								
TDLI/2R-120	LG 120 PF 60	304	276	251	3.74	456	414	377
TDLI/2R-140	LG 140 PF 70	338	308	280	4.33	508	461	420
TDLI/2R-160	LG 160 PF 80	377	343	311	4.90	565	514	467
<b>Angle</b>								
<b>Liason 90°</b>								
TDLI/4R-60	PF 60	199	181	165	0.72	299	271	247
TDLI/4R-70	PF 70	232	211	192	0.87	348	317	288
TDLI/4R-80	PF 80	269	245	223	1.01	404	367	334

# COSMOS

## Plateau rabattable

### Plateau

En mélaminé ou stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.  
Platines de liaison sous le plateau pour relier les tables entre elles.

### Structure


Traverse centrale tube rectangle acier 100x40 mm.  
Traverse latérale tube rectangle acier 50x25 mm.  
2 poignées à leur extrémité actionnent le mécanisme de la table et permettent la rotation du plateau.

### Piètement

Tube acier rond Ø 30 mm cintré.  
Roulettes à freins Ø 60 mm, largeur 40 mm.  
Poids maximum supporté 125kg.

### Options

- Angles arrondis.
- Voile de fond métal.



Dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Cosmos sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.  
Coloris piètement disponible en alu et anthracite.

### Tarifs (€)

	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
			A	B	C		A	B	C
<b>Plateau droit Ht 72</b>	<b>Plateau droit</b>								
	TRRA-12080	LG 120 PF 80	678	616	560	3.36	1017	925	841
	TRRA-14080	LG 140 PF 80	709	644	586	3.84	1063	966	878
	TRRA-16080	LG 160 PF 80	722	656	597	4.32	1083	984	895
	TRRA-18080	LG 180 PF 80	738	671	610	5.04	1107	1006	915
<b>Plateau 1/6 rond Ht 72</b>	<b>1/6 de rond</b>								
	TRRA1/6R-20080	LG 200 PF 80	993	902	820	5.12	1489	1354	1231

# EBBA

## Plateau rabattable

### Plateau

En mélaminé ou stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm. Platines de liaison sous le plateau pour relier les tables entre elles.

### Structure

Tube acier oblong 60x30 mm et tube carré 30x30 mm fixés sur les piétements et le plateau.

Serrure et crochets actionnent le mécanisme de la table et permettent la rotation du plateau.

### Piètement


Tube acier oblong 60x30 mm cintré.

Roulettes à freins Ø 50mm, largeur 40 mm.

Poids maximum supporté 120kg.

### Options

- Angles arrondis.
- Voile de fond métal.



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Ebba sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

### Tarifs (€)

	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
			A	B	C		A	B	C
<b>Plateau droit Ht 72</b>									
	<b>Droit</b>								
	TRA-12060	LG 120 PF 60	685	623	566	4.60	1027	934	849
	TRA-14060	LG 140 PF 60	699	636	578	4.90	1049	954	867
	TRA-16060	LG 160 PF 60	717	651	592	5.19	1075	977	888
	TRA-12070	LG 120 PF 70	699	636	578	4.75	1049	954	867
	TRA-14070	LG 140 PF 70	717	651	592	5.04	1075	977	888
	TRA-16070	LG 160 PF 70	733	666	605	5.32	1099	999	908
	TRA-12080	LG 120 PF 80	717	651	592	4.90	1075	977	888
	TRA-14080	LG 140 PF 80	733	666	605	5.19	1099	999	908
	TRA-16080	LG 160 PF 80	750	682	620	5.47	1125	1022	929
TRA-18080	LG 180 PF 80	764	695	632	5.76	1147	1042	948	
<b>Plateau galbé Ht 72</b>									
	<b>Gauche</b>								
	TRAGG-12060	LG 120 PF 60	744	677	615	4.90	1116	1015	923
	TRAGG-14070	LG 140 PF 70	772	702	638	4.90	1159	1053	957
	TRAGG-16080	LG 160 PF 80	910	828	752	5.32	1366	1241	1129
	<b>Centré</b>								
	TRAGC-12060	LG 120 PF 60	741	673	612	4.45	1111	1010	918
	TRAGC-14070	LG 140 PF 70	772	702	638	4.90	1159	1053	957
	TRAGC-16080	LG 160 PF 80	910	828	752	5.32	1366	1241	1129
	<b>Droite</b>								
	TRAGD-12060	LG 120 PF 60	744	677	615	4.90	1116	1015	923
	TRAGD-14070	LG 140 PF 70	772	702	638	4.90	1159	1053	957
	TRAGD-16080	LG 160 PF 80	910	828	752	5.32	1366	1241	1129
<b>Plateau multi formes Ht 72</b>									
	<b>1/4 couronne</b>								
	TRA1/4C-70	PF 70	1119	1017	925	6.42	1678	1526	1387
	TRA1/4C-80	PF 80	1119	1017	925	6.60	1678	1526	1387
	<b>1/2 Rond</b>								
	TRA1/2R-14070	LG 140 PF 70	792	720	655	5.27	1188	1080	982
	TRA1/2R-16080	LG 160 PF 80	861	783	712	5.60	1292	1174	1068

# EZIO

## Table pliante

### Plateau

En mélaminé 19 et 25 mm ou stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Mécanisme de fermeture

Platine acier ép 3 mm, lamelle ressort et épingle en acier Ø 8 mm. Verrouillage lamelle ressort.

### Structure

Raidisseur tube carré 30x30 mm.

### Piètement


Ensemble ménano-soudé tube carré 30x30 mm  
Vérin de réglage jusqu'à 15 mm.


### Chariot de transport

Structure métallique tube 30x30 mm sur roulettes.  
- chariot pour plateau droit pouvant accueillir 10 tables.  
- chariot pour plateau rond pouvant accueillir 6 tables.

### Options

Angles arrondis et platine de liaisons.

 Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

 Vous pouvez retrouver la gamme Ezio sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.



### Tarifs (€)

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 19 mm			ÉCO TAXE	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
		A	B	C		A	B	C		A	B	C
<b>Plateau droit Ht 72</b>												
<b>Rectangle</b>												
TPL-12040	LG 120 PF 40	394	358	326	2.74	453	412	375	3.30	680	618	562
TPL-12060	LG 120 PF 60	399	363	330	2.87	459	418	380	3.44	689	626	569
TPL-14060	LG 140 PF 60	443	403	366	3.17	510	463	421	3.72	765	695	632
TPL-16060	LG 160 PF 60	487	443	403	3.46	560	509	463	4.02	840	764	694
TPL-12070	LG 120 PF 70	443	403	366	3.02	510	463	421	3.59	765	695	632
TPL-14070	LG 140 PF 70	486	442	401	3.31	559	508	462	3.87	838	762	692
TPL-16070	LG 160 PF 70	518	471	428	3.61	595	541	492	4.16	893	812	738
TPL-12080	LG 120 PF 80	495	450	409	3.17	569	517	470	3.72	854	776	706
TPL-14080	LG 140 PF 80	557	507	461	3.46	641	583	530	4.02	961	874	795
TPL-16080	LG 160 PF 80	584	531	483	3.74	671	610	555	4.31	1007	916	832
TPL-18080	LG 180 PF 80	606	551	501	4.31	697	634	576	4.64	1046	951	865
<b>Plateau multi formes Ht 72</b>												
<b>Rond</b>												
TPLR-120	Ø 120	606	551	501	4.60	697	634	576	5.18			
TPLR-140	Ø 140	624	567	515	5.04	717	652	593	5.60			
TPLR-160	Ø 160	658	598	544	5.47	757	688	626	6.02			
<b>Galbé</b>												
TPL-GC-12060	LG 120 PF 60	443	403	366	2.88	510	463	421	3.45	765	695	632
TPL-GC-14070	LG 140 PF 70	478	434	395	3.31	549	499	454	3.86	824	749	681
TPL-GC-16080	LG 160 PF 80	510	463	421	3.75	586	533	484	4.32	879	799	726
<b>Extension Ht 72</b>												
<b>Extension 1/2 ronde</b>												
TPLI/2R-12060	LG 120 PF 60	504	458	417	3.74	580	527	479	4.31	870	791	719
TPLI/2R-14070	LG 140 PF 70	557	507	461	4.03	641	583	530	4.59	961	874	795
TPLI/2R-16080	LG 160 PF 80	658	598	544	4.33	757	688	626	4.88	1135	1032	938
<b>Angle</b>												
<b>Liaison 90°</b>												
TPLI/4R-60	PF 60	316	287	261	1.01	363	330	300	1.57	545	495	450
TPLI/4R-70	PF 70	321	292	265	1.16	369	336	305	1.71	554	504	458
TPLI/4R-80	PF 80	326	297	270	1.29	375	341	310	1.86	563	512	465

### Chariot de transport



#### Pour tables rectangulaires









Références	Description	Acier			ÉCO TAXE
		A	B	C	
TPL-CHI0T	Pour 10 plateaux rectangulaires	727	661	601	2.22

#### Pour tables rondes




TPL-CH6T	Pour 6 plateaux ronds	965	877	797	2.22
----------	-----------------------	-----	-----	-----	------

## OPTIONS TABLES





### LES CONNECTIQUES.

								
RÉFÉRENCES	OPS-OPCA	OPS-BOITIER	OPS-BOIC-IB	OPS-TAC-IB	OPS-TANC-IB	OPS-GSC	OPS-GDC	OPS-GPC
DESCRIPTION	Obturbateur passe câbles	Boîtier connecté IPC + 1USB A + 1USB C  (Coloris blanc ou aluminium anthracite) Autres possibilités sur demande	Boîtier câblé IPC + 1RJ45  (Coloris blanc ou anthracite) Autres possibilités sur demande	Top-access câblé 3PC + 2RJ45  (Coloris blanc, noir ou aluminium) Autres possibilités sur demande	Top-access non câblé  (Coloris blanc, noir ou aluminium)	Goulotte simple pour câbles  (Tous coloris du nuancier)	Goulotte double pour câbles  (Tous coloris du nuancier)	Guide passe câbles  (Coloris gris)
<b>A</b>	<b>13</b>	<b>186</b>	<b>150</b>	<b>384</b>	<b>155</b>	<b>102</b>	<b>183</b>	<b>13</b>
<b>B</b>	<b>12</b>	<b>169</b>	<b>136</b>	<b>349</b>	<b>141</b>	<b>93</b>	<b>166</b>	<b>12</b>
<b>C</b>	<b>11</b>	<b>154</b>	<b>124</b>	<b>317</b>	<b>128</b>	<b>84</b>	<b>151</b>	<b>11</b>
ECOTAXE	0.01	0.18	0.18	0.18	0.18	0.36	1.36	0.02
PHIL	●	●	●	●	●	●	●	●
EVA	●	●	●	●	●	●	●	●
CARA	●	●	●	●	●	●	●	●
PACO	●	●	●	●	●	●	●	●
CLÉA	●	●	●	●	●	●	●	●
LORA	●	●	●	●	●	●	●	●
CAROL	●	●	●	●	●	●	●	●
POL	●	●	●	●	●	●	●	●
COSMOS								●
EBBA	●	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande			●
EZIO	●							●






### LES CONNECTIQUES.

			
RÉFÉRENCES	OPS-DCV	OPS-VER	OPS-ENJ
DESCRIPTION	Descente de câble verticale aimantée  (Tous coloris du nuancier)	Vertèbre descente de câbles pour table Ht Max 80cm  (Coloris noir ou aluminium)	Enjoliveur pour POL  (Coloris blanc ou anthracite) Autres possibilités sur demandes
<b>A</b>	<b>69</b>	<b>85</b>	<b>69</b>
<b>B</b>	<b>63</b>	<b>77</b>	<b>63</b>
<b>C</b>	<b>57</b>	<b>70</b>	<b>57</b>
ECOTAXE	0.49	0.37	0.82
PHIL		●	
EVA		●	
CARA		●	
PACO		●	
CLÉA	●	●	
LORA	●	●	
CAROL		●	
POL		●	●
COSMOS			
EBBA			
EZIO			

### LES ACCESSOIRES.

				
RÉFÉRENCES	OPS-ANG	OPS-SUC	OPS-ROU	OPS-PLA
DESCRIPTION	Angles arrondis (rayon de 50mm)	Support UC réglable  (Tous coloris du nuancier)	Pieds Roulettes avec freins  Coloris noir	Platines de liaisons  (Tous coloris du nuancier lot de 2)
<b>A</b>		<b>212</b>	<b>99</b>	<b>35</b>
<b>B</b>		<b>193</b>	<b>90</b>	<b>31</b>
<b>C</b>		<b>175</b>	<b>82</b>	<b>29</b>
ECOTAXE		0.36	0.90	0.03
PHIL		●		
EVA	●	●		
CARA	●	●	●	
PACO	●	●	●	
CLÉA	●	●	●	
LORA	●			
CAROL	●			
POL	●	●		
COSMOS	●			
EBBA	●			
EZIO	●			●

### LES CONFIDENTIALITÉS.

					
RÉFÉRENCES	OPS-VDF 120	OPS-VDF 140	OPS-VDF 160	OPS-VDF 180	OPS-VDF-METAL
DESCRIPTION	Voile de fond mélaminé pour table Ht 380 et ép19mm. Pour table longueur (mm):				Voile de fond métal
	1200	1400	1600	1800	(Tous coloris du nuancier)
	(Tous coloris du nuancier)				
<b>A</b>	<b>148</b>	<b>162</b>	<b>179</b>	<b>196</b>	<b>211</b>
<b>B</b>	<b>134</b>	<b>147</b>	<b>163</b>	<b>178</b>	<b>191</b>
<b>C</b>	<b>122</b>	<b>134</b>	<b>148</b>	<b>162</b>	<b>174</b>
ECOTAXE	0.28	0.31	0.33	0.36	0.90
PHIL					
EVA					
CARA	●	●	●	●	
PACO	●	●	●	●	
CLÉA	●	●	●	●	
LORA					
CAROL					
POL	●	●	●	●	
COSMOS					●
EBBA	●	●	●	●	
EZIO					

# Tables de réunion

MIA Piétement arche incliné page 77 *Nouveau*

ELGA Table de conférence page 78

SUZI Table de conférence page 80

Options tables de réunion page 83



# MIA *Nouveauté 2025*

## Piètement arche incliné

### Plateau

En mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Traverse

Tube acier carré 30x30 mm.

Permet d'assurer la stabilité de la table.



### Piètement

Piètement métallique tube rectangle 50x50 mm incliné de 15°.

Vérin de réglable jusqu'à 15 mm

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access ou obturateurs.
- Goulottes double ou descente de câbles verticale aimantée.



### Références

### Dimensions (cm)

### Mélaminé 25 mm

### ÉCO TAXE

#### Lg 2m

MIA-200100 LG 200 PF 100 HT 74

**816 741 674 9.00**

MIA-200120 LG 200 PF 120 HT 74

**889 809 735 10.26**

MIA-200140 LG 200 PF 140 HT 74

**963 876 796 11.70**

#### Lg 2,5m

MIA-250100 LG 250 PF 100 HT 74

**1 041 946 860 10.80**

MIA-250120 LG 250 PF 120 HT 74

**1 135 1 032 938 12.42**

MIA-250140 LG 250 PF 140 HT 74

**1 225 1 113 1 012 14.13**

#### Lg 3,2m

MIA-320100 LG 320 PF 100 HT 74

**1 307 1 188 1 080 14.40**

MIA-320120 LG 320 PF 120 HT 74

**1 425 1 296 1 178 16.56**

MIA-320140 LG 320 PF 140 HT 74

**1 554 1 412 1 284 18.72**

#### Lg 4m

MIA-400100 LG 400 PF 100 HT 74

**1 360 1 236 1 124 17.28**

MIA-400120 LG 400 PF 120 HT 74

**1 481 1 346 1 224 19.98**

MIA-400140 LG 400 PF 140 HT 74

**1 600 1 454 1 322 22.59**

#### Lg 4,8m

MIA-480100 LG 480 PF 100 HT 74

**1 863 1 694 1 540 21.42**

MIA-480120 LG 480 PF 120 HT 74

**2 030 1 846 1 678 24.57**

MIA-480140 LG 480 PF 140 HT 74

**2 193 1 993 1 812 27.81**

#### Lg 5,6m

MIA-560100 LG 560 PF 100 HT 74


**1 955 1 778 1 616 24.21**

MIA-560120 LG 560 PF 120 HT 74

**2 130 1 936 1 760 27.90**

MIA-560140 LG 560 PF 140 HT 74

**2 301 2 092 1 902 31.59**



# ELGA

## Table de conférence

### Plateau

En mélaminé ou stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Structure

Platine de fixation 200x200 mm ép 3 mm.

### Piètement Corolle


- Fût tube rond Ø 80 mm avec platine de fixation ép 3 mm.  
- Embase ronde Ø 600mm, ép 10mm.


### Piètement Colonne

Tube rond Ø 80 mm avec platine de fixation ép 3 mm.  
Vérin de réglage jusqu'à 15 mm.

### Options

- Différents boîtiers connectés, top access, obturateurs et goulotte.  
- Vertèbre descente et angles arrondis.













 Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

 Vous pouvez retrouver la gamme Elga sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

# Table **ELGA**

Tarifs (€)

	Références	Dimensions (cm)	Tarifs (€)								
			Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm				
			A	B	C			A	B	C	
<b>8 personnes Ht 72</b>											
	<b>Pieds colonne</b> TCE-PC-120113	LG 120 PF 113	763	694	631	5.04	1145	1041	946		
	<b>Pied corolle</b> TCE-CR-120113	LG 120 PF 113	1100	1000	909	6.86	1650	1500	1364		
<b>10 personnes Ht 72</b>											
	<b>Pieds colonne</b> TCE-PC-240113	LG 240 PF 113	1056	960	873	10.20	1585	1440	1310		
	<b>Pieds corolle</b> TCE-CR-240113	LG 240 PF 113	1513	1375	1250	13.30	2269	2063	1875		
<b>14 personnes Ht 72</b>											
	<b>Pieds colonne</b> TCE-PC-360113	LG 360 PF 113	1415	1286	1169	14.12	2122	1929	1754		
	<b>Pieds corolle</b> TCE-CR-360113	LG 360 PF 113	2106	1915	1741	19.42	3159	2872	2611		
<b>18 personnes Ht 72</b>											
	<b>Pieds colonne</b> TCE-PC-480113	LG 480 PF 113	1774	1613	1466	19.28	2661	2419	2200		
	<b>Pieds corolle</b> TCE-CR-480113	LG 480 PF 113	2739	2490	2264	27.42	4109	3735	3396		
<b>22 personnes Ht 72</b>											
	<b>Pieds colonne</b> TCE-PC-600113	LG 600 PF 113	2099	1909	1735	24.44	3149	2863	2603		
	<b>Pieds corolle</b> TCE-CR-600113	LG 600 PF 113	3391	3082	2802	34.30	5086	4624	4203		

# SUZI

## Table de conférence

### Plateau

En mélaminé ou stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

### Structure

Platine de fixation 200x200 mm ép 3 mm.

### Piètement Carré

Tube carré 80x80 mm avec platine de fixation ép 3 mm. Vérin de réglage jusqu'à 15 mm.

### Piètement Colonne


Tube rond Ø 80 mm avec platine de fixation ép 3 mm. Vérin de réglage jusqu'à 15 mm.


### Piètement Panneau

En mélaminé ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm. Vérin de réglage jusqu'à 15 mm.

### Options











- Différents boîtiers connectés, top access, obturateurs et goulotte.
- Vertèbre descente de câbles

 Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

 Vous pouvez retrouver la gamme Suzi sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.



















### Tarifs (€)

	Références	Dimensions (cm)	Tarifs (€)							
			Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm			
			A	B	C			A	B	C
<b>6 personnes Ht 72</b>										
	<b>Tonneau pieds ronds ou carrés</b> TSU-TO-PCO-160100 TSU-TO-PCA-160100	LG 160 PF 100	1019	927	842	7.52	1529	1390	1263	
	<b>Tonneau pieds panneaux</b> TSU-TO-PPA-160100	LG 160 PF 100	1462	1329	1209	8.32	2194	1994	1813	
<b>8 personnes Ht 72</b>										
	<b>Elliptique pieds ronds ou carrés</b> TSU-EL-PCO-240100 TSU-EL-PCA-240100	LG 240 PF 100	1314	1194	1086	7.20	1971	1792	1629	
	<b>Elliptique pieds panneaux</b> TSU-EL-PPA-240100	LG 240 PF 100	1757	1597	1452	9.76	2636	2396	2178	
	<b>Tonneau pieds rond ou carrés</b> TSU-TO-PCO-220100 TSU-TO-PCA-220100	LG 220 PF 100	1314	1194	1086	10.08	1971	1792	1629	
	<b>Tonneau pieds panneaux</b> TSU-TO-PPA-220100	LG 220 PF 100	1757	1597	1452	11.36	2636	2396	2178	
<b>10 personnes Ht 72</b>										
	<b>Tonneau pieds ronds ou carrés</b> TSU-TO-PCO-275140 TSU-TO-PCA-275140	LG 275 PF 140	2053	1866	1697	15.04	3079	2800	2545	
	<b>Tonneau pieds panneaux</b> TSU-TO-PPA-275140	LG 275 PF 140	2200	2000	1818	20.96	3300	3000	2728	
<b>12 personnes Ht 72</b>										
	<b>Elliptique pieds ronds ou carrés</b> TSU-EL-PCO-370140 TSU-EL-PCA-370140	LG 370 PF 140	2495	2268	2062	16.80	3742	3402	3093	
	<b>Elliptique pieds panneaux</b> TSU-EL-PPA-370140	LG 370 PF 140	2938	2671	2428	26.24	4407	4007	3642	

















# Table SUZI

Tarifs (€)






Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm			
		A	B	C		A	B	C	
<b>14 personnes Ht 72</b>									
	<b>Tonneau pieds ronds ou carrés</b> TSU-TO-PCO-355140 TSU-TO-PCA-355140	LG 355 PF 140	2495	2268	2062	19.68	3742	3402	3093
	<b>Tonneau pieds panneaux</b> TSU-TO-PPA-355140	LG 355 PF 140	2938	2671	2428	28.64	4407	4007	3642
	<b>Carrée pieds ronds ou carrés</b> TSU-CA-PCO-300300 TSU-CA-PCA-300300	LG 300 PF 300	3676	3342	3038	23.84	5514	5013	4557
	<b>Carrée pieds panneaux</b> TSU-CA-PPA-300300	LG 300 PF 300	4414	4013	3648	29.76	6621	6019	5472
<b>14 personnes Ht 72</b>									
	<b>Elliptique pieds ronds ou carrés</b> TSU-EL-PCO-430160 TSU-EL-PCA-430160	LG 430 PF 160	2938	2671	2428	21.76	4407	4007	3642
	<b>Elliptique pieds panneaux</b> TSU-EL-PPA-430160	LG 430 PF 160	3535	3214	2922	30.56	5303	4821	4383
	<b>Tonneau pieds ronds ou carrés</b> TSU-TO-PCO-413140 TSU-TO-PCA-413140	LG 413 PF 140	2938	2671	2428	22.40	4407	4007	3642
	<b>Tonneau pieds panneaux</b> TSU-TO-PPA-413140	LG 413 PF 140	3535	3214	2922	31.36	5303	4821	4383
<b>16 personnes Ht 72</b>									
	<b>Elliptique pieds ronds ou carrés</b> TSU-EL-PCO-500160 TSU-EL-PCA-500160	LG 500 PF 160	3676	3342	3038	25.28	5514	5013	4557
	<b>Elliptique pieds panneaux</b> TSU-EL-PPA-500160	LG 500 PF 160	4414	4013	3648	37.76	6621	6019	5472
	<b>Carrée pieds ronds ou carrés</b> TSU-CA-PCO-350350 TSU-CA-PCA-350350	LG 350 PF 350	4267	3879	3526	28.00	6400	5818	5289
	<b>Carrée pieds panneaux</b> TSU-CA-PPA-350350	LG 350 PF 350	4857	4416	4014	35.68	7286	6623	6021
<b>18 personnes Ht 72</b>									
	<b>Elliptique pieds ronds ou carrés</b> TSU-EL-PCO-570180 TSU-EL-PCA-570180	LG 570 PF 180	4119	3745	3404	31.20	6179	5617	5106
	<b>Elliptique pieds panneaux</b> TSU-EL-PPA-570180	LG 570 PF 180	4799	4362	3966	43.68	7198	6544	5949
	<b>Tonneau pieds ronds ou carrés</b> TSU-TO-PCO-550140 TSU-TO-PCA-550140	LG 550 PF 140	4119	3745	3404	29.76	6179	5617	5106
	<b>Tonneau pieds panneaux</b> TSU-TO-PPA-550140	LG 550 PF 140	4799	4362	3966	41.92	7198	6544	5949

# Table SUZI

Tarifs (€)







	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
			A	B	C		A	B	C
<b>20 personnes Ht 72</b>									
	<b>Elliptique pieds ronds ou carrés</b>								
	TSU-EL-PCO-640200	LG 640 PF 200	5004	4549	4136	39.04	7507	6824	6204
	TSU-EL-PCA-640200								
	<b>Elliptique pieds panneaux</b>								
	TSU-EL-PPA-640200	LG 640 PF 200	5891	5355	4868	54.40	8836	8033	7303
	<b>Tonneau pieds ronds ou carrés</b>								
	TSU-TO-PCO-630140	LG 630 PF 140	5004	4549	4136	34.40	7507	6824	6204
	TSU-TO-PCA-630140								
	<b>Tonneau pieds panneaux</b>								
	TSU-TO-PPA-630140	LG 630 PF 140	5891	5355	4868	49.92	8836	8033	7303
	<b>Carrée pieds ronds ou carrés</b>								
	TSU-CA-PCO-400400	LG 400 PF 400	4562	4148	3771	32.32	6844	6222	5656
	TSU-CA-PCA-400400								
	<b>Carrée pieds panneaux</b>								
	TSU-CA-PPA-SE-400400	LG 400 PF 400	5166	4697	4270	38.24	7749	7045	6404
<b>22 personnes Ht 72</b>									
	<b>Elliptique pieds ronds ou carrés</b>								
	TSU-EL-PCO-700200	LG 700 PF 200	5891	5355	4868	42.24	8836	8033	7303
	TSU-EL-PCA-700200								
	<b>Elliptique pieds panneaux</b>								
	TSU-EL-PPA-700200	LG 700 PF 200	6776	6160	5600	55.36	10164	9240	8400
	<b>Tonneau pieds ronds ou carrés</b>								
	TSU-TO-PCO-688140	LG 688 PF 140	5891	5355	4868	37.12	8836	8033	7303
	TSU-TO-PCA-688140								
	<b>Tonneau pieds panneaux</b>								
	TSU-TO-PPA-688140	LG 688 PF 140	6776	6160	5600	52.48	10164	9240	8400
	<b>Carrée pieds ronds ou carrés</b>								
	TSU-CA-PCO-500400	LG 500 PF 400	4946	4496	4088	36.64	7419	6745	6131
	TSU-CA-PCA-500400								
	<b>Carrée pieds panneaux</b>								
	TSU-CA-PPA-500400	LG 500 PF 400	5757	5233	4758	42.72	8635	7850	7137
<b>24 personnes Ht 72</b>									
	<b>Elliptique pieds ronds ou carrés</b>								
	TSU-EL-PCO-780200	LG 780 PF 200	6629	6026	5478	47.68	9943	9039	8217
	TSU-EL-PCA-780200								
	<b>Elliptique pieds panneaux</b>								
	TSU-EL-PPA-780200	LG 780 PF 200	7810	7100	6454	66.08	11715	10650	9682
	<b>Tonneau pieds ronds ou carrés</b>								
	TSU-TO-PCO-825140	LG 825 PF 140	6629	6026	5478	44.32	9943	9039	8217
	TSU-TO-PCA-825140								
	<b>Tonneau pieds panneaux</b>								
	TSU-TO-PPA-825140	LG 825 PF 140	7810	7100	6454	63.04	11715	10650	9682

LES CONNECTIQUES.

					
RÉFÉRENCES	OPS-OPCA	OPS-BOITIER	OPS-BOIC-IB	OPS-TAC-IB	OPS-TANC-IB
DESCRIPTION	Obturbateur passe câbles	Boîtier connecté 1PC + 1USB A + 1USB C  (Coloris blanc ou aluminium anthracite) Autres possibilités sur demande	Boîtier câblé 1PC + 1RJ45  (Coloris blanc ou anthracite) Autres possibilités sur demande	Top-access câblé 3PC + 2RJ45  (Coloris blanc, noir ou aluminium) Autres possibilités sur demande	Top-access non câblé  (Coloris blanc, noir ou aluminium)
<b>A</b>	<b>13</b>	<b>186</b>	<b>150</b>	<b>384</b>	<b>155</b>
<b>B</b>	<b>12</b>	<b>169</b>	<b>136</b>	<b>349</b>	<b>141</b>
<b>C</b>	<b>11</b>	<b>154</b>	<b>124</b>	<b>317</b>	<b>128</b>
ECOTAXE	0.01	0.18	0.18	0.18	0.18
MIA	●	●	●	●	●
ELGA	●	●	●	●	●
SUZI	●	●	●	●	●

LES CONNECTIQUES.

LES ACCESSOIRES.

						
RÉFÉRENCES	OPS-GSC	OPS-GDC	OPS-GPC	OPS-DCV	OPS-VER	OPS-ANG
DESCRIPTION	Goulotte simple pour câbles  (Tous coloris du nuancier)	Goulotte double pour câbles  (Tous coloris du nuancier)	Guide passe câbles  (Coloris gris)	Descente de câble verticale aimantée  (Tous coloris du nuancier)	Vertèbre descente de câbles pour table Ht Max 80cm  (Coloris noir ou aluminium)	Angles arrondis (rayon de 50mm)
<b>A</b>	<b>102</b>	<b>183</b>	<b>13</b>	<b>69</b>	<b>85</b>	
<b>B</b>	<b>93</b>	<b>166</b>	<b>12</b>	<b>63</b>	<b>77</b>	
<b>C</b>	<b>84</b>	<b>151</b>	<b>11</b>	<b>57</b>	<b>70</b>	<b>+10%</b>
ECOTAXE	0.36	1.36	0.02	0.49	0.37	
MIA	●	●	●	●	●	●
ELGA	●	●	●	●	●	●
SUZI	●	●	●	●	●	●

# *Table informatiques*

- DATA écran rabattable page 85
- DATA écran extractible page 86
- DATA écran posé page 87
- DATA écran semi-encasté page 88
- DATA écran sous-vitre page 89
- DATA multi-niveaux page 90
- GIGA écran rabattable page 91
- GIGA écran posé page 92
- Options tables informatiques page 93



# DATA RABATTABLE

## Plateau et rabat

En mélaminé ou stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

## Support écran

Tôle acier ép 3mm de norme VESA 75x75 et 100x100.

## Casier

Tôle acier pliée ép 1,5mm permet de ranger le clavier, la souris et petite UC.

## Structure

- Traverse tube carré 30x30mm fixée sur les 2 piétements.
- Piétement tube carré 30x30mm avec descente de câble métallique clipsable.
- Goulotte au sol en tôle pliée ép 2mm fixée entre les 2 piétements, elle permet la circulation des courants faibles et forts et la sortie des câbles par les obturateurs.

## Options

- Obturateur, goulotte simple ou descente de câbles verticale.
- Voile de fond métallique.
- Différents accessoires comme platines de liaisons, support UC avec porte ou ouvert.

## Dimensions écrans:

22P: Dimensions écran max : Lg 51 Ht 35 et Pf 15

24P: Dimensions écran max : Lg 61 Ht 35 et Pf 15



Option voile de fond métallique



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Data rabattable sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

## Tarifs (€)

Écran rabattable	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
			A	B	C		A	B	C
	<b>Table 1 écran Ht 76</b>								
	IRAC-8070-22P	LG 80 PF 70	723	658	598	4.16	1085	986	897
	IRAC-10070-24P	LG 100 PF 70	791	719	654	4.32	1186	1079	980
	IRAC-12070-24P	LG 120 PF 70	861	783	712	4.60	1292	1174	1068
	IRAC-14070-24P	LG 140 PF 70	906	824	749	4.87	1360	1236	1124
	IRAC-8080-22P	LG 80 PF 80	723	658	598	4.16	1085	986	897
	IRAC-10080-24P	LG 100 PF 80	791	719	654	4.48	1186	1079	980
	IRAC-12080-24P	LG 120 PF 80	861	783	712	4.90	1292	1174	1068
	IRAC-14080-24P	LG 140 PF 80	906	824	749	5.00	1360	1236	1124
	<b>Table 2 écrans Ht 76</b>								
	IRA-2E-14070-22P	LG 140 PF 70	1254	1140	1036	5.33	1881	1710	1554
	IRA-2E-16070-24P	LG 160 PF 70	1322	1202	1092	5.19	1983	1802	1639
	IRA-2E-18070-24P	LG 180 PF 70	1384	1258	1144	5.33	2076	1887	1716
	IRA-2E-14080-22P	LG 140 PF 80	1254	1140	1036	5.28	1881	1710	1554
	IRA-2E-16080-24P	LG 160 PF 80	1322	1202	1092	5.28	1983	1802	1639
IRA-2E-18080-24P	LG 180 PF 80	1384	1258	1144	5.44	2076	1887	1716	
	<b>Table PMR 1 écran Ht 76 ou 90</b>								
	IRAC-PMR-12070-24P	LG 120 PF 70	885	805	732	4.60	1328	1207	1097
	IRAC-PMR-12080-24P	LG 120 PF 80	885	805	732	4.88	1328	1207	1097

# DATA EXTRACTIBLE

## Plateau et trappe

En mélaminé ou stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

## Socle

En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

## Structure

- Tube carré 30x30 mm fixée sur les 2 piétements.
- Tôle acier ép 2 mm.
- Assemblé par soudure semi-automatique pour former un ensemble mécano-soudé.

## Porte

En tôle acier ép 1,5 mm avec une serrure batteuse avec clé.

## Support clavier et souris

Tôle acier pliée ép 1,5 mm permet de ranger le clavier, la souris. Les supports se glissent entre le plateau et la structure arrière.

## Colonne télescopique

En acier pouvant supporter un poids maximale de 4,9kg. La colonne lève et descend mécaniquement des écrans plats, équipé d'une platine VESA 75x75 et 100x100.

## Options



Platine de liaison ou platine de fixation au sol.



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Data extractible sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

## Tarifs (€)

Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm			
		A	B	C		A	B	C	
<b>Écran extractible Ht 76, Dimensions écran max : Lg 62, Ht 43 et Pf 13 cm</b>									
<b>Table grand coffre profondeur 44</b>									
	IEXC-GC-8070	LG 80 PF 70	1465	1331	1210	8.62	2197	1997	1816
	IEXC-GC-10070	LG 100 PF 70	1539	1399	1272	8.80	2309	2099	1908
	IEXC-GC-12070	LG 120 PF 70	1614	1467	1334	9.20	2421	2201	2001
	IEXC-GC-14070	LG 140 PF 70	1774	1613	1466	9.41	2661	2419	2199
	IEXC-GC-8080	LG 80 PF 80	1465	1331	1210	8.78	2197	1997	1816
	IEXC-GC-10080	LG 100 PF 80	1539	1399	1272	8.96	2309	2099	1908
	IEXC-GC-12080	LG 120 PF 80	1614	1467	1334	9.36	2421	2201	2001
	IEXC-GC-14080	LG 140 PF 80	1774	1613	1466	9.57	2661	2419	2199
<b>Table grand coffre profondeur 44</b>									
	IEX-2E-GC-16070	LG 160 PF 70	2311	2100	1910	9.64	3466	3151	2864
	IEX-2E-GC-18070	LG 180 PF 70	2585	2350	2137	9.86	3878	3525	3205
	IEX-2E-GC-16080	LG 160 PF 80	2311	2100	1910	9.80	3466	3151	2864
	IEX-2E-GC-18080	LG 180 PF 80	2585	2350	2137	10.02	3878	3525	3205
<b>Table petit coffre profondeur 29</b>									
	IEXC-PC-8070	LG 80 PF 70	1387	1261	1146	8.32	2080	1891	1719
	IEXC-PC-10070	LG 100 PF 70	1460	1328	1207	8.48	2190	1991	1810
	IEXC-PC-12070	LG 120 PF 70	1537	1397	1270	8.75	2305	2095	1905
	IEXC-PC-14070	LG 140 PF 70	1683	1530	1391	9.19	2525	2295	2087
	IEXC-PC-8080	LG 80 PF 80	1387	1261	1146	8.48	2080	1891	1719
	IEXC-PC-10080	LG 100 PF 80	1460	1328	1207	8.64	2190	1991	1810
	IEXC-PC-12080	LG 120 PF 80	1537	1397	1270	8.91	2305	2095	1905
	IEXC-PC-14080	LG 140 PF 80	1683	1530	1391	9.35	2525	2295	2087
<b>Table petit coffre profondeur 29</b>									
	IEX-2E-PC-16070	LG 160 PF 70	2198	1998	1817	10.77	3297	2998	2725
	IEX-2E-PC-18070	LG 180 PF 70	2456	2233	2030	11.36	3684	3349	3044
	IEX-2E-PC-16080	LG 160 PF 80	2198	1998	1817	10.93	3297	2998	2725
	IEX-2E-PC-18080	LG 180 PF 80	2456	2233	2030	11.52	3684	3349	3044

# DATA POSÉ

## Plateau


En mélaminé ou stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

## Structure

- Traverse tube carré 30x30 mm fixée sur les 2 piétements.
- Piétement tube carré 30x30 mm avec descente de câble métallique clipsable.
- Goulotte au sol en tôle pliée ép 2mm fixée entre les 2 piétements, elle permet la circulation des courants faibles et forts et la sortie des câbles par les obturateurs.

## Options

- Obturateur, goulotte simple ou descente de câbles verticale.
- Voile de fond métallique.
- Différents accessoires comme platines de liaisons, support UC avec porte ou ouvert.



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Data posé sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

## Tarifs (€)

Écran posé	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
			A	B	C		A	B	C
	<b>Table Ht 76</b>								
	IPO-8070	LG 80 PF 70	427	388	353	3.89	641	583	530
	IPO-10070	LG 100 PF 70	451	410	373	4.00	677	615	559
	IPO-12070	LG 120 PF 70	478	434	395	4.18	717	651	592
	IPO-14070	LG 140 PF 70	577	525	477	4.32	866	787	716
	IPO-16070	LG 160 PF 70	681	619	563	4.75	1021	928	844
	IPO-18070	LG 180 PF 70	715	650	591	4.96	1073	975	887
	IPO-8080	LG 80 PF 80	427	388	353	4.05	641	583	530
	IPO-10080	LG 100 PF 80	451	410	373	4.16	677	615	559
	IPO-12080	LG 120 PF 80	478	434	395	4.34	717	651	592
	IPO-14080	LG 140 PF 80	577	525	477	4.48	866	787	716
	IPO-16080	LG 160 PF 80	681	619	563	4.91	1021	928	844
	IPO-18080	LG 180 PF 80	715	650	591	5.12	1073	975	887
	<b>Table PMR Ht 76 ou 90</b>								
	IPO-PMR-12070	LG 120 PF 70	561	510	464	4.18	842	765	696
	IPO-PMR-12080	LG 120 PF 80	561	510	464	4.33	842	765	696

# DATA SEMI-ENCASTRÉ

## Plateau

En mélaminé ou stratifié ép 25mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.  
Découpe du plateau de 600x252 mm.

## Support écran

Tôle acier ép 3 mm de norme VESA 75x75 et 100x100.  
Le support écran vient translater dans la traverse support écran, le volant de serrage est utilisé pour régler la hauteur de l'écran.

## Structure

- Traverse tube carré 30x30 mm fixée sur les 2 piétements.
- Piètement tube carré 30x30 mm avec descente de câble métallique clipsable.
- Goulotte au sol en tôle pliée ép 2 mm fixée entre les 2 piétements, elle permet la circulation des courants faibles et forts et la sortie des câbles par les obturateurs.

## Options

- Obturateur, goulotte simple ou descente de câbles verticale.
- Voile de fond métallique.
- Différents accessoires comme platines de liaisons, support UC avec porte ou ouvert.



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Data semi-encasté sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

**Écran semi-encasté** Références Dimensions (cm)  
Dimensions écran max : Lg 59, Ht 37 et Pf 6 cm

Tarifs (€)


Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
A	B	C		A	B	C
561	510	464	4.03	842	765	696
612	556	506	4.16	918	834	758
668	607	552	4.33	1001	910	827
701	637	579	4.48	1051	955	869
561	510	464	4.18	842	765	696
612	556	506	4.32	918	834	758
668	607	552	4.46	1001	910	827
701	637	579	4.64	1051	955	869

### Table Ht 76, 1 écran




ISE-8070	LG 80 PF 70
ISE-10070	LG 100 PF 70
ISE-12070	LG 120 PF 70
ISE-14070	LG 140 PF 70
ISE-8080	LG 80 PF 80
ISE-10080	LG 100 PF 80
ISE-12080	LG 120 PF 80
ISE-14080	LG 140 PF 80

### Table Ht 76, 2 écrans



ISE-16070	LG 160 PF 70
ISE-18070	LG 180 PF 70
ISE-16080	LG 160 PF 80
ISE-18080	LG 180 PF 80

### Table PMR Ht 76 ou 90, 1 écran



ISE-PMR-12070	LG 120 PF 70
ISE-PMR-12080	LG 120 PF 80

1032	939	853	5.05	1549	1408	1280
1067	970	882	5.28	1600	1455	1323
1032	939	853	5.21	1549	1408	1280
1067	970	882	5.44	1600	1455	1323
812	738	671	4.33	1218	1107	1007
812	738	671	4.46	1218	1107	1007

# DATA SOUS-VITRE

## Plateau

En mélaminé ou stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.  
Découpe du plateau de 600x252 mm.

## Vitre

En verre trempé couleur bronze ép 5 mm.  
Longueur 400 mm et profondeur 400 mm.

## Support clavier coulissant

En mélaminé ép 19mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.  
Longueur 630 mm et profondeur 360 mm.  
Coulisses à billes métalliques avec butées de fin de course.

## Support écran


Toile acier ép 3 mm de norme VESA 75x75 et 100x100.  
Le support écran vient translater dans la traverse support écran,  
le volant de serrage est utilisé pour régler la hauteur de l'écran.

## Structure


- Traverse tube carré 30x30 mm fixée sur les 2 piétements.
- Piétement tube carré 30x30 mm avec descente de câble métallique clipsable.
- Goulotte au sol en toile pliée ép 2 mm fixée entre les 2 piétements, elle permet la circulation des courants faibles et forts et la sortie des câbles par les obturateurs.


## Options

- Obturateur, goulotte simple ou descente de câbles verticale.
- Voile de fond métallique.
- Différents accessoires comme platines de liaisons, support UC avec porte ou ouvert.



Option support UC ouvert



 Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

 Vous pouvez retrouver la gamme Data sous-vitre sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

## Tarifs (€)

Références	Dimensions (cm)	Tarifs (€)						
		Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
<b>Écran sous vitre</b>	Dimensions écran max : Lg 45, Ht 32 et Pf 6 cm	A	B	C			A	B
<b>Table Ht 76, 1 écran</b>								
ISV-8070	LG 80 PF 70	606	551	501	3.75	910	827	752
ISV-10070	LG 100 PF 70	642	584	531	4.80	963	876	796
ISV-12070	LG 120 PF 70	681	619	563	6.45	1021	928	844
ISV-14070	LG 140 PF 70	715	650	591	7.04	1073	975	887
ISV-8080	LG 80 PF 80	606	551	501	3.93	910	827	752
ISV-10080	LG 100 PF 80	642	584	531	4.96	963	876	796
ISV-12080	LG 120 PF 80	681	619	563	6.64	1021	928	844
ISV-14080	LG 140 PF 80	715	650	591	7.20	1073	975	887
<b>Table Ht 76, 2 écrans</b>								
ISV-16070	LG 160 PF 70	1086	987	897	7.36	1628	1480	1346
ISV-18070	LG 180 PF 70	1139	1035	941	7.52	1708	1553	1412
ISV-16080	LG 160 PF 80	1086	987	897	7.55	1628	1480	1346
ISV-18080	LG 180 PF 80	1139	1035	941	7.68	1708	1553	1412
<b>Table PMR Ht 76 ou 90, 1 écran</b>								
ISV-PMR-12070	LG 120 PF 70	1243	1130	1028	6.45	1865	1696	1541
ISV-PMR-12080	LG 120 PF 80	1243	1130	1028	6.64	1865	1696	1541

# DATA MULTI-NIVEAUX

## Plateau

En mélaminé ou stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m3), chant ép 2 mm.

## Étagères (Pf 450mm)

En mélaminé ou stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m3), chant ép 2 mm. Réglable tous les 50 mm. Équerre de butée métallique en partie arrière de l'étagère.

## Structure


- Traverse tube carré 30x30 mm fixée sur les 2 piétements.
- Piétement tube carré 30x30 mm avec descente de câble métallique clipsable en partie basse.

## Voile de fond structurel

En mélaminé ép 19 mm haute densité (680kg/m3), chant ép 2 mm.

## Options

- Obturateur, goulotte simple.
- Différents accessoires comme platines de liaisons, support UC avec porte ou ouvert.



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Data multi niveaux sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

## Tarifs (€)

Multi niveaux	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
			A	B	C		A	B	C
	<b>Table multi niveaux Ht 76/ 170</b>								
	DATAMN-8080	LG 80 PF 80	1161	1056	960	12.88	1742	1583	1439
	DATAMN-10080	LG 100 PF 80	1224	1112	1011	13.55	1835	1668	1517
	DATAMN-12080	LG 120 PF 80	1287	1170	1064	14.27	1931	1755	1596
	DATAMN-14080	LG 140 PF 80	1355	1232	1120	15.02	2032	1848	1680
	DATAMN-16080	LG 160 PF 80	1425	1296	1178	15.81	2138	1944	1767
	DATAMN-18080	LG 180 PF 80	1502	1366	1242	16.64	2253	2049	1862
	<b>Table multi niveaux départ suivant Ht 76/ 170</b>								
	DATAMNDS-16080	LG 157 PF 80	2077	1888	1716	22.78	3115	2832	2575
	DATAMNDS-20080	LG 197 PF 80	2187	1988	1807	23.98	3281	2982	2711
	DATAMNDS-24080	LG 237 PF 80	2297	2088	1898	25.24	3446	3132	2848
	DATAMNDS-28080	LG 277 PF 80	2421	2201	2000	26.57	3631	3301	3001
	DATAMNDS-32080	LG 317 PF 80	2556	2324	2112	27.97	3834	3485	3169
	DATAMNDS-36080	LG 357 PF 80	2686	2442	2220	29.44	4029	3663	3330
	<b>Table multi niveaux intermédiaire Ht 76/ 170</b>								
	DATAMNI-8080	LG 77 PF 80	916	832	757	9.90	1374	1249	1135
	DATAMNI-10080	LG 97 PF 80	965	877	797	10.43	1447	1316	1196
	DATAMNI-12080	LG 117 PF 80	1011	919	836	10.97	1517	1379	1254
	DATAMNI-14080	LG 137 PF 80	1067	970	882	11.55	1600	1455	1323
	DATAMNI-16080	LG 157 PF 80	1131	1028	934	12.16	1696	1542	1402
	DATAMNI-18080	LG 177 PF 80	1185	1077	979	12.80	1778	1616	1469

# GIGA RABATTABLE

## Plateau et rabat

En mélaminé ou stratifié ép 25 mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

## Support écran

Tole acier ép 3 mm de norme VESA 75x75 et 100x100.

## Casier

Tole acier pliée ép 1,5 mm permet de ranger le clavier, la souris et petite UC.

## Structure

- Traverses sous plateau tube 25x25 mm permettant la stabilité et l'équilibrage.
- Piétement forme arche, tube carré 50x50 mm, sur vérin réglable jusqu'à 15mm.

## Options

- Obturateur, goulotte simple ou descente de câbles verticale.
- Différents accessoires comme platines de liaisons, support UC avec porte ou ouvert.

## Dimensions écrans:

22P: Dimensions écran max : Lg 51 Ht 35 et Pf 15

24P: Dimensions écran max : Lg 61 Ht 35 et Pf 15



Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Giga rabattable sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

## Tarifs (€)

Écran rabattable	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
			A	B	C		A	B	C
	<b>Table 1 écran Ht 76</b>								
	IRACAR-8070-22P	LG 80 PF 70	853	776	705	5.49	1280	1164	1058
	IRACAR-10070-24P	LG 100 PF 70	909	826	751	5.60	1364	1240	1127
	IRACAR-12070-24P	LG 120 PF 70	966	878	798	5.76	1449	1317	1198
	IRACAR-14070-24P	LG 140 PF 70	1023	930	846	6.03	1535	1395	1268
	IRACAR-8080-22P	LG 80 PF 80	853	776	705	5.60	1280	1164	1058
	IRACAR-10080-24P	LG 100 PF 80	909	826	751	5.60	1364	1240	1127
	IRACAR-12080-24P	LG 120 PF 80	966	878	798	5.87	1449	1317	1198
	IRACAR-14080-24P	LG 140 PF 80	1023	930	846	6.15	1535	1395	1268
	<b>Table 2 écrans Ht 76</b>								
	IRAAR-2E-16070-22P	LG 160 PF 70	1504	1367	1243	10.93	2255	2050	1864
	IRAAR-2E-18070-24P	LG 180 PF 70	1591	1447	1315	11.52	2387	2170	1973
	IRAAR-2E-16080-22P	LG 160 PF 80	1504	1367	1243	11.09	2255	2050	1864
	IRAAR-2E-18080-24P	LG 180 PF 80	1591	1447	1315	11.68	2387	2170	1973

# GIGA POSÉ

## Plateau

En mélaminé ou stratifié ép 25mm haute densité (680kg/m<sup>3</sup>), chant ép 2 mm.

## Structure

- Traverses sous plateau tube 25x25 mm permettant la stabilité et l'équerrage.
- Piétement forme arche, tube carré 50x50 mm, sur vérin réglable jusqu'à 15 mm.

## Options

- Obturateur, goulotte simple ou descente de câbles verticale.
- Différents accessoires comme platines de liaisons, support clavier coulissant, support UC avec porte ou ouvert.

Table pour 1 utilisateur



Table pour 2 utilisateurs




Autre coloris, dimensions ou accessoires possible sur demande.

Vous pouvez retrouver la gamme Giga posé sur notre site internet ainsi que sur le catalogue.

Tarifs (€)

Écran posé	Références	Dimensions (cm)	Tarifs (€)						
			Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
			A	B	C			A	B
	<b>Table Ht 76</b>								
	IPOAR-8070	LG 80 PF 70	529	481	438	4.21	794	722	656
	IPOAR-10070	LG 100 PF 70	551	501	455	4.32	826	751	683
	IPOAR-12070	LG 120 PF 70	579	526	478	4.41	868	789	717
	IPOAR-14070	LG 140 PF 70	604	549	499	4.48	906	823	749
	IPOAR-16070	LG 160 PF 70	630	573	521	4.64	946	860	781
	IPOAR-18070	LG 180 PF 70	661	601	546	4.80	991	901	819
	IPOAR-8080	LG 80 PF 80	529	481	438	4.32	794	722	656
	IPOAR-10080	LG 100 PF 80	551	501	455	4.48	826	751	683
	IPOAR-12080	LG 120 PF 80	579	526	478	4.53	868	789	717
	IPOAR-14080	LG 140 PF 80	604	549	499	4.64	906	823	749
	IPOAR-16080	LG 160 PF 80	630	573	521	4.75	946	860	781
	IPOAR-18080	LG 180 PF 80	661	601	546	4.96	991	901	819

## Tarifs (€)

Angle	Références	Dimensions (cm)	Mélaminé 25 mm			ÉCO TAXE	Stratifié 25 mm		
			A	B	C		A	B	C
	I-ANGLE-9070	Angle de liaison 90° PF 70	203	185	168	0.94	305	277	252
	I-ANGLE-9080	Angle de liaison 90° PF 80							
	I-ANGLE-7270	Angle de liaison 72° PF 70	203	185	168	0.80	305	277	252
	I-ANGLE-7280	Angle de liaison 72° PF 80							
	I-ANGLE-6070	Angle de liaison 60° PF 70	203	185	168	0.69	305	277	252
	I-ANGLE-6080	Angle de liaison 60° PF 80							
	I-ANGLE-4570	Angle de liaison 45° PF 70	203	185	168	0.59	305	277	252
	I-ANGLE-4580	Angle de liaison 45° PF 80							

## OPTIONS TABLES INFORMATIQUE

### LES CONNECTIQUES.

RÉFÉRENCES	OPS-OPC	OPS-GSC	OPS-DCV
DESCRIPTION	Obturbateur passe câbles Ø 60mm Coloris noir	Goulotte simple pour câbles (Tous coloris du nuancier)	Descente de câble verticale aimantée (Tous coloris du nuancier)
<b>A</b>	<b>13</b>	<b>102</b>	<b>69</b>
<b>B</b>	<b>12</b>	<b>93</b>	<b>63</b>
<b>C</b>	<b>11</b>	<b>84</b>	<b>57</b>
ECOTAXE	0.01	0.36	0.49
DATA RABATTABLE	●		
DATA EXTRACTIBLE	●		
DATA POSÉ	●		
DATA SEMI-ENCASTRÉ	●		
DATA SOUS VITRE	●		
DATA MULTI NIVEAUX	●	●	
GIGA RABATTABLE	●		●
GIGA POSÉ	●	●	●

### LES CONFIDENTIALITÉS.

OPS-VDF-METAL-						
80	100	120	140	160	180	
Voile de fond métal						
800	1000	1200	1400	1600	1800	
<b>184</b>	<b>194</b>	<b>204</b>	<b>221</b>	<b>241</b>	<b>259</b>	
<b>167</b>	<b>176</b>	<b>186</b>	<b>201</b>	<b>219</b>	<b>235</b>	
<b>152</b>	<b>160</b>	<b>169</b>	<b>183</b>	<b>199</b>	<b>214</b>	
0.67	0.68	0.70	0.72	0.75	0.80	

### LES ACCESSOIRES.

OPS-PF	OPS-SCC	OPS-PLA
Platine de fixation et de sécurisation pour écran (Tous coloris du nuancier)	Support clavier coulissant (Tous coloris du nuancier)	Platine de liaisons (Tous coloris du nuancier, lot de 2)
<b>74</b>	<b>122</b>	<b>35</b>
<b>68</b>	<b>111</b>	<b>31</b>
<b>61</b>	<b>101</b>	<b>29</b>
0.41	1.00	0.03

### LES ACCESSOIRES.

RÉFÉRENCES	OPS-CUCAF	OPS-CUCDAF	OPS-CUCAO	OPS-PLATTI
DESCRIPTION	Coffre UC acier avec porte et serrure (Tous coloris du nuancier)	Coffre UC double acier avec porte et serrure (Tous coloris du nuancier)	Coffre UC ouvert acier sécurisé (Tous coloris du nuancier)	Platine de fixation au sol (Tous coloris du nuancier, lot de 2)
<b>A</b>	<b>222</b>	<b>317</b>	<b>184</b>	<b>73</b>
<b>B</b>	<b>201</b>	<b>288</b>	<b>168</b>	<b>66</b>
<b>C</b>	<b>183</b>	<b>262</b>	<b>152</b>	<b>60</b>
ECOTAXE	1.31	2.52	1.26	0.05
DATA RABATTABLE	●	●	●	●
DATA EXTRACTIBLE				●
DATA POSÉ	●	●	●	●
DATA SEMI-ENCASTRÉ	●	●	●	●
DATA SOUS VITRE	●		●	●
DATA MULTI NIVEAUX	●		●	●
GIGA RABATTABLE	●		●	●
GIGA POSÉ	●		●	●

### FORFAIT MONTAGE.


	A	B	C
FORF-IRAC	126	115	104
FORF-IRA-2E	140	128	116
FORF-IEXC	158	143	130
FORF-IEX-2E	189	172	156
FORF-IPO	126	115	104
FORF-ISE	126	115	104
FORF-ISE-2E	140	128	116
FORF-ISV	126	115	104
FORF-ISV-2E	140	128	116
FORF-IRACAR	126	115	104
FORF-IRAAR-2E	140	128	116
FORF-IPO-AR	126	115	104






## LES PLATEAUX

Mélaminé en 19 et 25 mm



Jusqu'à  
épuiement du  
stock

Mélaminé en 19 mm



Stratifié en 25 mm



## LES PIÉTEMENTS ET POIGNÉES



# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre la société MBA PRODUCTION, société par actions simplifiée au capital de 430 000 €, dont le siège social est fixé à BAIS (53160), 4 routes de Villaines la Juhel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro 380 894 329, et toute personne ou société souhaitant effectuer un achat.

Elles expriment l'intégralité des droits et obligations de parties. La passation d'une commande par le Client implique l'acceptation pleine et entière du Client aux présentes Conditions générales de vente.

MBA PRODUCTION peut être amenée à adapter ou à modifier à tout moment les présentes Conditions générales de vente. Les Conditions générales de vente sont celles en vigueur au jour de la commande par le Client.

## Article 1 – Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente constituent, conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties. Les Conditions générales de vente et le bon de commande accepté forment l'intégralité du contrat liant les Parties. Ainsi, les courriels et autres documents, y compris les conditions générales d'achat, échangés préalablement à l'acceptation de la commande n'ont aucune valeur juridique.

Elles s'appliquent à toutes les ventes de produits de MBA PRODUCTION (« Le Fournisseur »), sauf accord spécifique préalable à la commande convenu par écrit entre les parties. En conséquence, la passation d'une commande par un client emporte l'adhésion sans réserve, de ce dernier, aux présentes conditions générales de vente, sauf conditions particulières consenties par le Fournisseur à l'acquéreur.

Elles s'appliquent sans restriction, ni réserve à toutes les ventes conclues par le Fournisseur auprès des Acheteurs de même catégorie, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents de l'Acheteur, et notamment ses conditions générales d'achat.

Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle. Les renseignements y figurant sont révisables à tout moment. Le Fournisseur est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.

Conformément à la réglementation en vigueur, ces conditions générales de vente sont systématiquement communiquées à tout Acheteur qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande auprès du Fournisseur.

Elles sont également communiquées à tout distributeur (hors grossiste) préalablement à la conclusion d'une convention visée à l'article L. 441-7 du Code de commerce, dans les délais légaux.

Conformément à la réglementation en vigueur, le Fournisseur se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes conditions générales de vente, en fonction des négociations menées avec l'Acheteur, par l'établissement de conditions de vente particulières.

Le Fournisseur peut, en outre, être amené à établir des conditions générales de vente catégorielles, dérogeant aux présentes conditions générales de vente, en fonction du type de clientèle considérée déterminée à partir de critères objectifs. Dans ce cas, les conditions générales de vente catégorielles s'appliquent à tous les opérateurs répondant à ces critères.

## Article 2 – Commandes – Tarifs

2.1. La commande doit être confirmée par écrit, au moyen d'un bon de commande, dûment signé par l'Acheteur. Les ventes ne sont parfaites qu'après acceptation expresse et écrite de la commande du Client par MBA PRODUCTION, qui s'assurera notamment de la disponibilité des produits demandés.

Tout désaccord éventuel sur les termes des accusés de réception ou toute demande de modification doit être signalé, par écrit, dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent l'édition de l'accusé de réception de commande. L'utilisation du mail est préconisée pour en assurer la bonne réception.

Les produits sont fournis aux tarifs mentionnés au barème du Fournisseur, et, le cas échéant, dans la proposition commerciale adressée à l'Acheteur. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité.

2.2. MBA PRODUCTION honorera les commandes dans la limite des stocks disponibles.

En cas d'indisponibilité du produit commandé, ou en cas de non-acceptation par le Client du délai de livraison qu'impose cette indisponibilité, MBA PRODUCTION proposera un produit de remplacement à son Client qui conservera toute latitude pour l'accepter ou le refuser.

En cas de refus, les sommes déjà prélevées pour le ou les produits indisponibles seront recréditées sur le compte débité dans un délai de trente (30) jours calendaires.

2.3. A la demande expresse du Client ou dans le cas de la prestation prévue dans les devis ou appels d'offres, des installations pourraient être effectuées par les soins de MBA PRODUCTION. Ces prestations feront l'objet d'une facturation particulière ou d'un additif à la facturation globale des produits (conformément aux devis ou appels d'offres).

2.4. Dans certains cas, à la demande du client, la marchandise pourra être stockée chez MBA PRODUCTION ou chez un sous-traitant, les frais de stockage et les risques éventuels étant à la charge du destinataire. Il sera facturé au Client des frais d'entreposage au taux de 1,5% de la valeur du matériel par semaine de stockage. Toutefois, la marchandise sera facturée à la date d'expédition prévue initialement.

2.5. Aucune commande spéciale ou hors catalogue ne peut faire l'objet d'une annulation.

Si, toutefois, MBA PRODUCTION acceptait d'annuler l'ordre, elle détiendrait le droit à une indemnité de 60% du prix de vente.

2.6. En cas d'annulation de la commande par l'Acheteur après son acceptation par le Fournisseur moins de vingt et un (21) jours avant la date prévue pour la fourniture des produits commandés, pour quelque raison que ce soit, hormis la force majeure, l'acompte versé à la commande, tel que défini à l'article « Livraisons » des présentes conditions générales de vente sera de plein droit acquis au Fournisseur et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.

2.7. Les prix sont ceux applicables au jour de la réception de la commande ou à partir de devis ou réponses aux appels d'offre (un mois ou avec indication de validité). Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiquée par le Fournisseur.

Ces prix sentendent HT. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge de l'Acquéreur.

Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonction des spécificités demandées par l'Acheteur, concernant, notamment, les modalités et délais de livraison, ou les délais et conditions de règlement. Une offre commerciale particulière sera alors adressée à l'Acheteur par le Fournisseur.

2.8 Passé le délai de deux jours suivant la réception l'accusé réception de commande, aucune commande ne peut faire l'objet de modification.

## Article 3 – Conditions de paiement

3.1. Toutes les factures sont payables au comptant sans déduction d'escompte, sauf conditions particulières formellement acceptées par écrit par MBA PRODUCTION.

Aucun escompte ne sera pratiqué en cas de paiement anticipé.

Les factures sont payables au siège social de MBA PRODUCTION.

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par l'Acheteur au-delà du délai fixé ci-dessus, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage seront appliquées.

En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le Fournisseur se réserve, en outre, le droit de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours de la part de l'Acheteur.

Enfin, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de quarante (40) euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par l'Acheteur en cas de retard de paiement. Le Fournisseur se réserve le droit de demander à l'Acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.

3.2. Lorsque le Fournisseur accorde par écrit à l'Acquéreur des délais de paiement, il est expressément stipulé que :

3.2.1. De convention expresse entre les parties, il est précisé que le Fournisseur ne peut accepter de paiement à terme que pour les montants supérieurs à ceux stipulés dans le tarif et dans la limite du montant imparti par l'organisme d'assurance-crédit de MBA PRODUCTION. Si ce montant devait être dépassé, la première commande entraînant dépassement donnerait lieu à paiement comptant, les conditions générales de vente étant de nouveau applicables.

3.2.2. Tout défaut de paiement à l'échéance ou non-acceptation d'une traite sous huit (8) jours rend immédiatement exigible l'intégralité de la créance de MBA PRODUCTION sans mise en demeure préalable. En outre, MBA PRODUCTION se donne le droit de suspendre ou d'annuler les ordres en cours sans préavis.

3.2.3. Tout retard de paiement entraîne de plein droit à partir de l'échéance et sans mise en demeure, le paiement d'intérêt de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage.

3.2.4. En cas de recouvrement par voie judiciaire, il sera appliqué une indemnité forfaitaire égale à 10% des sommes dues sans préjudice des intérêts et majoration pour honoraires et dommages et intérêts pour frais.

3.2.5. L'obtention de renseignements défavorables sur l'Acheteur rend immédiatement exigible l'intégralité de la créance de MBA PRODUCTION sans mise en demeure préalable. En outre, MBA PRODUCTION se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les ordres en cours sans préavis, sans préjudice de tout autre recours.

## Article 4 - Remises et Ristournes

L'Acheteur pourra bénéficier des remises et ristournes figurant aux tarifs du Fournisseur, en fonction des quantités acquises ou livrées par le Fournisseur en une seule fois et un seul lieu, ou de la régularité de ses commandes.

## Article 5 – Livraisons

5.1. La livraison est réputée effectuée depuis les usines du Vendeur soit par la remise directe des marchandises à l'Acheteur, soit par simple mise à disposition, soit par leur délivrance dans les locaux du Vendeur à un expéditeur ou à un transporteur choisi par le Vendeur.

5.2. Les délais de livraison stipulés sur les accusés de réception de commandes ne sont donnés qu'à titre indicatif, ceux-ci dépendants notamment de la disponibilité des transporteurs et de l'ordre d'arrivée des commandes. Le Fournisseur s'efforce de respecter le délai de livraison indiqué à l'acceptation de la commande, en fonction du délai logistique de référence dans la profession, et à exécuter les commandes, sauf cas de force majeure, ou en cas de circonstances hors de son contrôle, telles que grèves, gel, incendie, tempête, inondation, épidémie, difficultés d'approvisionnement, sans que cette liste soit limitative. Les retards éventuels ne donnent pas droit à l'Acheteur d'annuler sa commande, de refuser la marchandise ou le paiement, ou de réclamer des dommages et intérêts.

La responsabilité du Fournisseur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension imputable à l'Acheteur ou en cas de force majeure.

5.3. L'Acheteur doit procéder, lors de la livraison, à tous examens nécessaires pour déceler les éventuels avaries, manquants, défauts ou autres vices apparents ou non-conformité des produits livrés à la commande. L'Acheteur doit notamment vérifier l'état des emballages, le nombre de colis et les produits dans leurs quantités, leurs références, leur état et leurs caractéristiques. Chaque colis doit être vérifié en présence du chauffeur avant de signer le bordereau de livraison. Il lui appartient d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 133-3 du Code de commerce, tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves auprès du transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception (dont copie sera adressée simultanément à MBA PRODUCTION) dans les trois (3) jours de sa réception, sera considéré comme définitivement accepté par le Client.

Sous peine d'irrecevabilité de sa demande, l'Acheteur devra :

-Porter sur le bon de livraison les réserves précises et motivées en cas d'avaries ou de manquants, les réserves générales du type « sous réserve d'emballage » étant insuffisantes ;

-Confirmer ses réserves pour manquants ou avaries par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à MBA PRODUCTION dans les huit (8) jours francs suivant la livraison.

L'Acheteur devra, par ailleurs, être en mesure de fournir toute justification quant à la réalité des réclamations invoquées et laisser à MBA PRODUCTION, à ses transporteurs ou à toute personne mandatée par ceux-ci, toute facilité pour procéder à leur constatation, l'Acheteur devant s'abstenir d'intervenir ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

Les réclamations acceptées donneront lieu à l'échange du produit défectueux ou non conforme, ou à son remboursement en cas d'indisponibilité du produit en stock. Le produit retourné devra être remis aux transporteurs de MBA PRODUCTION en parfait état, dans son emballage d'origine et muni de tous ses accessoires. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans accord préalable écrit de MBA PRODUCTION.

## Article 6 – Refus de commande

6.1. Dans le cas où un client passe une commande auprès du Fournisseur, sans avoir procédé au paiement de la ou des commandes précédentes, le Fournisseur pourra refuser d'honorer la commande et de livrer la marchandise concernée, sans que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit

6.2. L'acheteur est tenu de prendre possession de la marchandise vendue.

S'il s'y refuse, la vente se trouverait réalisée de plein droit et sans sommation au profit de MBA PRODUCTION.

En outre, cette inexécution peut entraîner la condamnation à des dommages et intérêts.

## Article 7 - Transfert de propriété – Transfert des risques

7.1. Transfert de propriété

Le Vendeur se réserve la propriété des marchandises livrées par lui jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts.

7.2. Transfert des risques

L'acheteur devient responsable des marchandises dès leur livraison. Le transfert de possession entraîne le transfert des risques.

Toutes les marchandises voyagent aux risques et périls du Client, quel que soit le mode de transport utilisé. Il incombe à l'Acheteur ou à son réceptionnaire de formuler, dans les formes et délais légaux, toutes réclamations et réserves vis-à-vis du transporteur qui est seul responsable en cas d'avarie, perte ou manquant de marchandises. En aucun cas, une avarie de transport ne peut donner lieu à rétention de tout ou partie de la facture.

L'Acheteur s'engage donc à souscrire un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol, détérioration ou destruction des marchandises livrées.

L'Acheteur reconnaît que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison, le Fournisseur étant réputé avoir accompli son obligation de délivrance dès lors qu'il a remis les produits commandés au transporteur qui les a acceptées sans réserve. L'Acheteur ne dispose donc d'aucun recours en garantie contre le Fournisseur en cas de défaut de livraison des produits commandés ni des dommages survenus en cours de transport ou de déchargement.

## Article 8 – Réserve de propriété

Le transfert de propriété des produits est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de ceux-ci par le Client, en principal et accessoires, même en cas de droit de délais de paiement. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat, est réputée non écrite, conformément à l'article L. 624-16 du Code de commerce.

De convention expresse, le Fournisseur pourra faire jouer les droits qu'il détiend au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et le fournisseur pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

Le Client ne pourra revendre ses produits non payés que dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, et ne peut en aucun cas nantir ou consentir de sûreté sur ses stocks impayés. En cas de défaut de paiement, le client s'interdira de revendre ses stocks à concurrence de la quantité de produits impayés. Le Fournisseur pourra également exiger, en cas de non-paiement d'une facture à échéance, la résolution de la vente après envoi d'une simple mise en demeure. De même, le Fournisseur pourra unilatéralement, après envoi d'une mise en demeure, dresser ou faire dresser un inventaire de ses produits en possession du Client qui s'engage, d'ores et déjà, à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin, veillant à ce que l'identification des produits soit toujours possible.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, les commandes en cours seront automatiquement annulées, et le Fournisseur se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock.

La présente clause n'empêche pas que les risques des marchandises soient transférés à l'acheteur dès leur livraison à celui-ci.

A compter de la livraison, l'acheteur est constitué dépositaire et gardien desdites marchandises. Dans le cas de non-paiement et à moins de préférer demander l'exécution pleine et entière de la vente, le Fournisseur se réserve le droit de résilier la vente après mise en demeure et de revendiquer la marchandise livrée, les frais de retour restant à la charge de l'acheteur et les versements effectués étant acquis au Fournisseur à titre de clause pénale.

#### Article 9 – Propriété intellectuelle

Le Fournisseur conserve l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents aux produits, photographies et documentations techniques qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.

#### Article 10 – Garanties des vices apparents et cachés

10.1. Les produits sont livrés avec une garantie contractuelle de dix (10) ans, à compter de la date de livraison. Cette garantie couvre la non-conformité des produits à la commande et tout vice caché, provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation.

Dans ces conditions, le Fournisseur remplacera ou fera réparer les produits ou pièces sous garantie, par des pièces d'origine certifiées par MBA PRODUCTION, cette garantie couvrant également les frais de main d'œuvre et les frais de port.

Les produits doivent être vérifiés par le Client à leur livraison et toute réclamation, réserve ou contestation relative aux manquants et vices apparents, doit être effectuée dans les conditions fixées selon les articles ci-dessus. En cas de défauts apparents, les pièces défectueuses sont remplacées par MBA PRODUCTION, sous réserve de vérification des défauts allégués. Le Client devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, le Fournisseur se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et vérification sur place.

La garantie ne couvre pas les vices dont la cause est postérieure au départ de l'usine, notamment en cas de mauvais entretien, de mauvaise exposition ou installation, de réparation faite par l'acheteur ou l'utilisateur. Il ne peut être garanti une parfaite harmonie de teinte entre deux commandes différentes.

10.2. La dénonciation des défauts existants au moment de la livraison, et révélés après réception des produits, devra être formulée par le Client par écrit dans un délai de trois (3) jours suivant la date à laquelle il aura découvert le défaut de conformité. Aucune dénonciation ne sera prise en compte si elle intervient plus de trois (3) jours francs à compter de la livraison des produits.

Aucune action en non-conformité ne pourra être engagée par le client plus de huit (8) jours après la livraison des produits. Il est expressément convenu par l'acceptation par le client des présentes Conditions générales de vente qu'après l'expiration de ce délai, le client ne pourra invoquer la non-conformité des produits, ni opposer celle-ci en demande reconventionnelle pour se défendre à l'occasion d'une action en recouvrement de créances engagées par le Fournisseur. A défaut du respect de ces conditions, la responsabilité du Fournisseur vis-à-vis du Client, à raison d'un vice caché, ne pourra être mise en cause.

Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le client, notamment en cas d'un accident de quelque nature que ce soit, ne pourront ouvrir droit à la garantie due par le Fournisseur.

10.3. Au titre de la garantie des vices cachés, le Fournisseur ne sera tenu que du remplacement sans frais, des marchandises défectueuses, sans que le client puisse prétendre à l'obtention de dommages-intérêts, pour quelque cause que ce soit.

Le Fournisseur garantit ses produits contre les vices cachés, conformément à la loi, les usages, la jurisprudence, et dans les conditions suivantes :

-La garantie ne s'applique qu'aux produits qui sont devenus régulièrement la propriété de l'acheteur ;

-Elle ne s'applique qu'aux produits entièrement fabriqués par le Fournisseur ;

-Elle est exclue dès lors qu'il a été fait usage des produits de MBA PRODUCTION dans des conditions d'utilisation ou de performances non prévues.

La garantie du Fournisseur ne concerne que les vices cachés. Les clients de MBA PRODUCTION étant des professionnels, le vice caché s'entend d'un défaut de réalisation du produit le rendant impropre à son usage et non susceptible d'être décelé par l'acheteur avant son utilisation. Un défaut de conception n'est pas un vice caché et les Clients sont réputés avoir reçu toutes les informations techniques relatives aux produits de MBA PRODUCTION. Le Fournisseur ne couvre pas les dommages et les usures résultant d'une adaptation ou d'un montage spécial, anormal ou non de ses produits, sauf si celui-ci a été réalisé sous sa surveillance. La garantie se limite au remplacement ou à la réparation des pièces défectueuses.

En toute hypothèse, les clients doivent justifier de la date du début d'utilisation. La garantie de MBA PRODUCTION cesse de plein droit dès lors que le client n'avertit pas le Fournisseur du vice allégué dans un délai de vingt (20) jours francs à compter de sa découverte. Il lui incombe de prouver le jour de sa découverte.

10.4. Le matériel sera retourné à MBA PRODUCTION après son accord, en franco de port ou réparé sur place sous contrôle de MBA PRODUCTION.

10.5. Des règles spécifiques peuvent être établies dans certains cas particuliers et lors de l'établissement de devis ou de réponses à des appels d'offres.

#### Article 11 – Clause exclusive de garantie

MBA PRODUCTION ne peut être tenue pour responsable d'anomalies rencontrées sur les produits suite à des causes extérieures à l'utilisation (incendie, inondations, catastrophes naturelles, vandalisme...).

MBA PRODUCTION ne sera tenue à aucune indemnisation envers l'acheteur pour des accidents aux personnes, dommages à des biens distincts de l'objet de la vente ou préjudice financier.

#### Article 12 – Imprévision

Les présentes Conditions générales de vente excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195 du Code civil pour toutes les opérations de vente de produits du Fournisseur à l'acheteur. Le Fournisseur et l'acheteur renoncent donc chacun à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil et du régime de l'imprévision qui y est prévu, s'engageant à assumer ses obligations même si l'équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion de la vente, quand bien même leur exécution s'avérerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières.

#### Article 13 – Exécution forcée en nature

Par dérogation aux dispositions de l'article 1221 du Code civil, les Parties conviennent qu'en cas de manquement de l'une ou l'autre des Parties à ses obligations, la Partie victime de la défaillance ne pourra en demander l'exécution forcée.

#### Article 14 – Exception d'inexécution

Il est rappelé qu'en application de l'article 1219 du Code civil, chaque Partie pourra refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre Partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, c'est-à-dire susceptible de remettre en cause la poursuite du contrat ou de bouleverser fondamentalement son équilibre économique. La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie défaillante de la notification du manquement qui lui aura été adressée à cet effet par la Partie victime de la défaillance indiquant l'intention de faire application de l'exception d'inexécution tant que la Partie défaillante n'aura pas remédié au manquement constaté, signifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.

Cette exception d'inexécution pourra également être utilisée à titre préventif, conformément aux dispositions de l'article 1220 du Code civil, s'il est manifeste que l'une des Parties n'exécutera pas à l'échéance les obligations qui lui incombent et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour la Partie victime de la défaillance.

Cette faculté est utilisée aux risques et périls de la Partie qui en prend l'initiative.

La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie présumée défaillante de la notification de l'intention de faire application de l'exception d'inexécution préventive jusqu'à ce que la Partie

présumée défaillante exécute l'obligation pour laquelle un manquement à venir est manifeste, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.

Si l'empêchement était définitif, les présentes seraient purement et simplement résolues selon les modalités définies à l'article « Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations ».

#### Article 15 – Force majeure

Aucune Partie ne pourra être tenue pour responsable de la non-exécution totale ou partielle de ses obligations, si cette non-exécution est due au cas fortuit ou à la survenance d'un élément constitutif de force majeure tel que notamment, l'inondation, l'incendie, la tempête, le manque de matières premières, la grève des transports. La Partie ayant été frappée par de tels événements devra informer l'autre partie dans les plus brefs délais et au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrés de la survenance de cet événement. Les Parties conviennent qu'elles devront se concerter dans les meilleurs délais afin de déterminer ensemble les modalités d'exécution de la commande pendant la durée du cas de force majeure.

Si le cas de force majeure a une durée d'existence supérieure à un (1) mois, MBA PRODUCTION pourra ne pas honorer la commande, à charge pour MBA PRODUCTION de rembourser le cas échéant l'acheteur des sommes versées par lui au titre de la commande concernée.

#### Article 16 – Résolution du contrat

16.1. Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations

16.1.1. Passé le délai de contestation de l'accusé de réception de commande, celle-ci ne peut plus être annulée du fait de l'acheteur.

L'acheteur sera tenu de verser à MBA PRODUCTION une indemnité équivalente à la valeur HT de la commande, calculée d'après le tarif général en vigueur au jour de la mise à disposition prévu.

Cette indemnité est exigible après mise en demeure faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

16.1.2. A défaut de paiement du prix à l'échéance convenue, la vente sera résolue de plein droit, si bon semble au Vendeur.

Les acomptes déjà versés resteront acquis au Vendeur en contrepartie de la jouissance des marchandises dont aura bénéficié l'acheteur.

16.2. Il est expressément convenu entre les Parties que le débiteur d'une obligation de payer aux termes de la présente convention, sera valablement mis en demeure par la seule exigibilité de l'obligation, conformément aux dispositions de l'article 1344 du Code civil.

En tout état de cause, la Partie lésée pourra demander en justice l'octroi de dommages et intérêts.

#### Article 17 – Litiges

L'élection de domicile est faite par le Fournisseur à son siège social.

Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résolution, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au Tribunal de LAVAL.

#### Article 18 – Renonciation

Le fait pour le Fournisseur de ne pas se prévaloir à un moment donné d'une quelconque des clauses des présentes ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

#### Article 19 – Droit applicable

Toute question relative aux présentes Conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française à l'exclusion de tout autre droit, et à titre supplétif, par la Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises.

#### Article 20 - Acceptation de l'acheteur

Les présentes Conditions générales de vente ainsi que les tarifs et barèmes concernant les remises et ristournes ci-joints, sont expressément agréés et acceptés par l'acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment ses propres conditions générales d'achat.





4 route de Villaines-la-Juhel  
BP 13  
53160 BAIS  
tel : 02-43-37-03-45  
[www.mbaproduction.fr](http://www.mbaproduction.fr)  
[contact@mbaproduction.fr](mailto:contact@mbaproduction.fr)



MBA se réserve le droit d'apporter sans préavis toute modification à ses produits.  
Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.  
MBA se tient à votre disposition afin de communiquer tous les compléments d'informations souhaités.